

บัญชีรายละเอียดโครงการ

ปี พ.ศ. 2554-2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
อำเภอภูผินารายณ์								
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นพะยัง ช่วงบ้านบอนเขียว ม.5,9,13 ตำบลนาขาม -ตำบลแจนแลน - ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างพอเพียง	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ฝิวจรจรกว้าง 2.00 เมตร	3,000,000			ราษฎรมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
อำเภอกมลาไสย								
2	เสริมพังกั้นน้ำแม่น้ำปาว บ้านบึงไฮ ตำบลหลักเมือง - แม่น้ำชีบ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกมลาไสย	เสริมพังกั้นน้ำพร้อมลูกรัง ผนังให้สูงขึ้นจากระดับเดิมไม่น้อยกว่า 1 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 17 กม.	3,000,000			แก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภอกมลาไสย	กองช่าง
อำเภอสมเด็จ								
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านแซงบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 22.00 ม. สันฝายสูง 3.00 ม. ทางลาด 15.50 ม.		1,900,000		ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ

ปี พ.ศ. 2554-2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
4	ก่อสร้างฝายน้ำคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยอีต่าง ตอนบน บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย - บ้านดงบัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ	เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยและวาตภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร		2,000,000		เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยและวาตภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่	กองช่าง

อำเภอห้วยเม็ก

5	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสายบาตร บ้านทรายงาม หมู่ 2 ตำบลทรายทอง อ.ห้วยเม็กจ.กาฬสินธุ์ บ้านนามูล ตำบล คุณสาต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 18.00 ม. สันฝายสูง 3.50 ม. ตามแบบ มข.2527	1,300,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
---	--	---	---	-----------	--	--	---	---------

อำเภอหนองกุงศรี

6	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหนองแสน บ้านหนองหว้า ตำบลหนองกุงศรี - ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างพอเพียง	สูง 150.00 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร		754,000		ราษฎรมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
---	---	---	--	--	---------	--	---	---------

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ. 2554-2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		

อำเภอสหัสขันธ์

7	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยบง บ้านห้วยเสือเต็น ทต.โนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	5 ช่อง ขนาด 4x2.5x3 เมตร	1,218,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
8	ก่อสร้างฝายลำห้วยบง บ้านแก่นคร ทต.นิคม ม.7 อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลภูคิน อำเภอเมือง	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 14.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร พังข้างสูง 3.00 เมตร	800,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

อำเภอท่าคันโท

9	ก่อสร้างคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว บ้านคำบอน ม.5 ตำบลยางฮ่อม อำเภอท่าคันโท	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ทำนบดินขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร	5,000,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
---	---	---	---	-----------	--	--	---	---------

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ. 2554-2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
10	ก่อสร้างคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว ม.2,3 ตำบลนาตาล - เขต ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างพอเพียง	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร สูง 5.00 เมตร	4,000,000			ราษฎรมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

อำเภอเขาวง

11	ค่าสำรวจออกแบบ เขียนแบบ แปลนฝายน้ำล้นลำพะยัง อำเภอเขาวง	เพื่อให้ราษฎรได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	แบบแปลนฝายน้ำล้น จำนวน 1 โครงการ	400,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
----	---	---	----------------------------------	---------	--	--	---	---------

อำเภอกำม่วง

12	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยสังกะบ้านทุ่งคลอง ตำบลทุ่งคลอง - บ้านนาตาล ม.5 ตำบลนาทัน อำเภอกำม่วง	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร	2,000,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
----	--	---	---	-----------	--	--	---	---------

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ. 2554-2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		

อำเภอร่องคำ

13	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำฝายเลิง เปลือยแนวเขต อบต.สามัคคี อบต.เหล่าอ้อย อบต. โพน งามและทต.ดงลิง อำเภอร่อง คำ	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดสันฝายสูง 4.00 เมตร ผนังข้างสูง 7.00 เมตร กว้าง 40.00 เมตร	5,000,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
14	ก่อสร้างพังกั้นน้ำเขต อบต. สะอาด จังหวัดร้อยเอ็ด ถึง แม่น้ำป่าหวด อบต.เหล่าอ้อย และ ทต.ดงลิง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 16,000 เมตร สูง 3 เมตร			3,000,000	ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

อำเภอนามน

15	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโสก แสง ตำบลหนองบัว อำเภอ นามน	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ผนังสูง 3.50 เมตร กว้าง 18.00 เมตร	774,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
----	---	---	---------------------------------------	---------	--	--	---	---------

บัญชีรายละเอียดโครงการ

ปี พ.ศ. 2554-2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
16	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปากห้วย พาก ตำบลหนองบัว อำเภอ นามน - ตำบลนาขาม อำเภอ กุฉินารายณ์	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	สันฝายสูง 8.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร พร้อม ก่อสร้างผนังกั้นน้ำและทาง ระบายน้ำเข้า-ออก ผิวจราจร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร			5,000,000	ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

อำเภอเมืองชัย

17	ก่อสร้างผนังคันดินกั้นน้ำ บ้านสะอาดศรี ม.8 ตำบลลำชี อำเภอเมืองชัย - สะพานข้าม ลำน้ำชี บ้านท่าคูม ตำบลท่า คูม อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 7,250 เมตร สูง 2.00 เมตร			3,000,000	ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
18	ก่อสร้างผนังคันดินกั้นน้ำ บ้านท่าเยี่ยม ม.6 ตำบลลำชี อำเภอเมืองชัย - บ้านสะอาด สมศรี ตำบลธัญญา อำเภอ กมลาไสย	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 4,000 เมตร สูง 2.00 เมตร			2,000,000	ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ. 2554-2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		

อำเภอคอนจัน

19	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ประเภท รถข้ามได้ลำห้วยตากไฮ บ้านอ่างคำ - บ้านภูเงิน ตำบล สะอาดไชยศรี - ตำบลนาจำปา อำเภอคอนจัน	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 12.00 เมตร	1,900,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
20	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ประเภท รถข้ามได้ลำห้วยทราย บ้าน หนองแคน หมู่ 2 ตำบลคอน จัน - บ้านภูเงิน ตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอคอน จัน	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร	1,900,000			ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
21	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ประเภท รถข้ามได้ลำห้วยชัยหลาม ตอนกลาง ตำบลคงพยุ งอำเภอคอนจัน - บ้านกลาง หมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอ เมือง	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร		1,900,000		ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ

ปี พ.ศ. 2554-2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังงันน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
22	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ประเภท รถข้ามได้ลำห้วยทราย บ้าน หนองแคน หมู่ 2 ตำบลคอน จาน - บ้านภูเงิน ตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอกอน จาน	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร			1,900,000	ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
23	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย ทรายตอนบน บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา - ตำบลสะอาด ไชยศรี อำเภอกอนจาน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ ในการอุปโภค-บริโภค และ การเกษตรได้อย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 14.00 เมตร สัน ฝายสูง 1.00 เมตร พังข้างสูง 3.00 เมตร	500,000			ราษฎรมีน้ำไว้ใช้เพื่อ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
24	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย ทรายตอนกลาง บ้านจิวงาม ตำบลนาจำปา - ตำบลคอน จาน อำเภอกอนจาน	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 14.00 เมตร สัน ฝายสูง 1.00 เมตร พังข้างสูง 3.00 เมตร			500,000	ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดโครงการ
ปี พ.ศ. 2554-2556
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างฝาย ท่อเหลี่ยม คสล. พังกั้นน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
25	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย ทรายตอนล่าง บ้านหนอง แวงแสน ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง ตำบลคอนจาน อำเภอดอนจาน	เพื่อให้ราษฎรในตำบลมีน้ำ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง 14.00 เมตร สัน ฝายสูง 1.00 เมตร พังข้างสูง 3.00 เมตร			500,000	ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรตลอดฤดูกาล	กองช่าง
ปี 2554 รวมจำนวน 14 โครงการ				30,792,000				
ปี 2555 รวมจำนวน 4 โครงการ					6,554,000			
ปี 2556 รวมจำนวน 7 โครงการ						15,900,000		

*หมายเหตุ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถ แก้ไข / เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม แผนงานโครงการได้