



# แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

☎ 0-4381-1247

✉ planksn@hotmail.com

🌐 [www.kalasin-pao.go.th](http://www.kalasin-pao.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/ 2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วนั้น โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ได้มีส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่วนราชการในสังกัด มีความประสงค์ขอแก้ไข และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566	
- แบบ ผ01 บัญชีสรุปโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 .....	3
- แบบ ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 .....	5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ .....	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว .....	16
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น .....	19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น .....	20
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม .....	48
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารบ้านเมืองที่ดี.....	152

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/ 2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วนั้น โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ได้มีส่วนราชการองค์กร คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่วนราชการในสังกัด มีความประสงค์ขอแก้ไข และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

### การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 (ข้อ 4) “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ</b>												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	3	80,150,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	11	400,150,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	73	34,818,000	73	34,818,000							146	69,636,000
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	2,500,000
<b>รวม</b>	<b>77</b>	<b>115,468,000</b>	<b>76</b>	<b>115,318,000</b>	<b>3</b>	<b>80,500,000</b>	<b>3</b>	<b>80,500,000</b>	<b>3</b>	<b>80,500,000</b>	<b>162</b>	<b>472,286,000</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>												
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมฯ	26		23	14,408,000	23	14,408,000	23	14,408,000	23	14,408,000	118	57,632,000
<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>14,408,000</b>	<b>23</b>	<b>14,408,000</b>	<b>23</b>	<b>14,408,000</b>	<b>23</b>	<b>14,408,000</b>	<b>118</b>	<b>57,632,000</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>												
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	16,400,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	10	20,400,000
3.2 แผนงานการเกษตร	3	4,100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	7	4,500,000
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>20,500,000</b>	<b>2</b>	<b>1,100,000</b>	<b>2</b>	<b>1,100,000</b>	<b>2</b>	<b>1,100,000</b>	<b>2</b>	<b>1,100,000</b>	<b>17</b>	<b>24,900,000</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น</b>												
4.1 แผนงานการศึกษา	25	7,740,000	25	7,740,000	25	7,740,000	25	7,740,000	25	7,740,000	125	38,700,000
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18	17,366,000	18	17,366,000	18	17,366,000	18	17,366,000	18	17,366,000	90	86,830,000
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>25,106,000</b>	<b>43</b>	<b>25,106,000</b>	<b>43</b>	<b>25,106,000</b>	<b>43</b>	<b>25,106,000</b>	<b>43</b>	<b>25,106,000</b>	<b>215</b>	<b>125,530,000</b>

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม</b>												
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	15,500,000	831	3,571,928,850	746	3,468,505,600	749	3,919,898,600	699	26,429,936,740	3,030	63,835,706,530
5.2 แผนงานการเกษตร	0	-	45	31,369,600	23	17,872,000	24	32,800,000	269	33,000,000	361	115,041,600
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>15,500,000</b>	<b>876</b>	<b>3,603,298,450</b>	<b>769</b>	<b>3,486,377,600</b>	<b>773</b>	<b>3,952,698,600</b>	<b>968</b>	<b>26,462,936,740</b>	<b>3,391</b>	<b>63,950,748,130</b>
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	24	66,481,500	24	66,481,500	24	66,481,500	24	66,481,500	24	66,481,500	120	332,407,500
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	5,000,000									1	5,000,000
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	10	2,500,000
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	15,410,500	3	14,410,500	3	14,410,500	3	4,410,500	3	4,410,500	17	53,052,500
<b>รวม</b>	<b>32</b>	<b>87,392,000</b>	<b>29</b>	<b>81,392,000</b>	<b>29</b>	<b>81,392,000</b>	<b>29</b>	<b>71,392,000</b>	<b>29</b>	<b>71,392,000</b>	<b>148</b>	<b>392,960,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>192</b>	<b>263,966,000</b>	<b>1,049</b>	<b>3,840,622,450</b>	<b>869</b>	<b>3,688,883,600</b>	<b>873</b>	<b>4,145,204,600</b>	<b>1,068</b>	<b>26,655,442,740</b>	<b>4,051</b>	<b>65,024,056,130</b>



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าประสงค์ 4. ประชาชนได้รับการพื้นฐานที่สะดวกสบาย พอเพียง และทันเวลา
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>อำเภอเมืองกาฬสินธุ์</b>											
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโจด หมู่ 6 ตำบลภูโป - บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,760 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.547812, 103.613070 จุดสิ้นสุด 16.560091, 103.630402		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลาดลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.556301 103.462746 จุดสิ้นสุด 16.552750 103.456593		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านศรีบูรพา หมู่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.514444 103.644085 จุดสิ้นสุด 16.526555 103.627093		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 15-บ้านโหม่น หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.373057 103.567464 จุดสิ้นสุด 16.373857 103.568546		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 116.38599 103.34511 จุดสิ้นสุด 16.38517 103.34444		498,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
6	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจารย์ หมู่ 9 ชุมชนราชธรรมสามัคคี ตำบลนาจารย์ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.516192, 103.610352 จุดสิ้นสุด 16.512573, 103.605643		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
7	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนา ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.444656 103.582423 จุดสิ้นสุด 16.456830 103.592889		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนนาแหวง บ้านดงน้อย หมู่ 13 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวขวา หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมกลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.376448 103.598483 จุดสิ้นสุด 16.375093 103.599750		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
9	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บนถนนคอนกรีตสาย หมู่ 10 บ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน - หมู่ 2 บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.66793 103.53710 จุดสิ้นสุด 16.66653 103.53828		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
10	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาเดื่อ หมู่ 3 ตำบลเหนือ - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.458216 103.577196 จุดสิ้นสุด 16.477433 103.587360		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ 1 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านแจ้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.643421 103.51740 จุดสิ้นสุด 16.644900 103.517237		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าช้า สำนักสงฆ์ป่าดงบ้านอินทร์แปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น - บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 4 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.35245 103.33180 จุดสิ้นสุด 16.35177 103.32569		500,000		500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
13	ก่อสร้างถนนลูกรังสายสะพานบ้านน้ำจั้น หมู่ 7 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย - บ้านใหม่คำ หมู่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,095 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.351592 103.550420 จุดสิ้นสุด 16.332928 103.555076076 จุดซ่อมแซมตลิ่ง 16.333922 103.556291		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเหล่าชาด บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านนาเชือกใหม่ หมู่ 11 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ยาว 223 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและ ประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.601466 103.433524 จุดสิ้นสุด 16.601407 103.427927		500,000				ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาเค้าน้อย หมู่ 6 ตำบลลำคลอง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ 2 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณ การกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.578187 103.456628 จุดสิ้นสุด 16.576481 103.457510		500,000				ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกุดที่น้อย บ้านอัมพวัน หมู่ 7 ตำบลลำคลอง - บ้านหนองพุ่ม หมู่ 2 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.574821 103.446358 จุดสิ้นสุด 16.574183 103.443998		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดทอง หมู่ 3 ตำบลลำคลอง - บ้านป่ากล้วย หมู่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.588367 103.456902 จุดสิ้นสุด 16.589608 103.456845		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบดลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝ้ายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน - ซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.27115 103.294240 จุดสิ้นสุด 16.285313 103.292456		1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,794,240	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
19	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนถ้ำโอนสาย บ้านโนนสะอาดหมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านโคกล่าม หมู่ 3 ตำบลไม้ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.521029 103.594127 จุดสิ้นสุด 16.52973 103.566633		10,607,000	10,607,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 2 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
21	ปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกจำชัย บ้านโจด หมู่ 7 ตำบลภูโป - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 2 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
22	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น - บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
23	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,930,00 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานลำห้วยแกง บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ - เขตตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.398072 103.632460 จุดสิ้นสุด 16.410305 103.628651		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
25	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแกเปะ หมู่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีเก้ง หมู่ 4 ตำบลโคกสมบูรณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,930 เมตร ลงลูกรัง 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอขามเฒ่า</b>											
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโคกศรี - โคกเครือ บ้านโคกศรี หมู่ 6 ตำบลอู่เม่า (เทศบาลตำบลโคกศรี) - บ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลอู่เม่า (เทศบาลตำบลโคกศรี) อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.397866,103.436702 จุดสิ้นสุด 16.396801,103.437920		500,000		500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกใต้ หมู่ 3 ตำบลอิ้ว อำเภอยางตลาด - บ้านโพนสิม หมู่ 9 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,510 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.446820, 103.273128 จุดสิ้นสุด 16.438713, 103.253615		1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงสา หมู่ 16 ตำบลบัวบาน อำเภอ ยางตลาด - บ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบล ดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.447801 103.43763 จุดสิ้นสุด 16.44645 103.43714		500,000		500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 209 เดิม บ้านค้อ หมู่ 3 ตำบลยางตลาด (เทศบาลตำบลยางตลาด) - บ้านน้อยบึงอร่าม หมู่ 8 ตำบลยางตลาด (องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.3988 103.3522 จุดสิ้นสุด 16.3983 103.3463		500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสมสง ช่วงที่ 1 จากสะพานคลองชลประทาน 1R-2L RMC ถึงบ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตำบลนาดี จาก กม.ตร ที่ 0+000 ถึง กม.ตร ที่ 0+233 รวมระยะทาง 233 เมตร ช่วงที่ 2 บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตำบลนาดี ถึงทางหลวงชนบท กส. 2015 บ้านเสียว หมู่ 5 ตำบลหัวจัว เริ่มจาก กม.ตร ที่ 0+233 ถึง กม.ตร ที่ 2+790 รวมระยะทาง 2,557 เมตร ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.365157 103.450769 จุดสิ้นสุด 16.365730 103.448738 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,557 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.365737 103.448717 จุดสิ้นสุด 16.355149 103.433613 รวมระยะทาง ยาวทั้งสิ้น 2,790 เมตร		2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,633,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานไปบ่อขยะบ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเว่อ - บ้านหนองกุง หมู่ 9 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5577215 103.3639884 จุดสิ้นสุด 16.312898 103.211734		2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,633,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองประเลี้ยว บ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด - บ้านปอแดง หมู่ 2 เขต ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ยาว 2,830 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.23841 103.283306 จุดสิ้นสุด 16.222569 103.285905		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองลมทุก หมู่ 8 ตำบลหัววัง - บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ 9 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.3606289 103.4060239 จุดสิ้นสุด 16.3535601 103.4006190		500,000	500,000	500,000	1,317,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกศรี หมู่ 4 ตำบลอุ่มเม่า (เทศบาลตำบลโคกศรี) หมู่ 4 - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า (เทศบาลตำบลอุ่มเม่า) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.395760, 103.423191 จุดสิ้นสุด 16.397807, 103.426967		1,455,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุม หมู่ 4 ตำบลบัวบาน อำเภอเขวาสินรินทร์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.50126 103.43141 จุดสิ้นสุด 16.50328 103.43160		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทานบ้านหนองขาม หมู่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.439228 103.404704 จุดสิ้นสุด 16.439993 103.387023		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
37	ก่อสร้างตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำจากหนองกุง เขตตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก -หนองพอสีแดง บ้านห้วยเตยหมู่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอเขวาสินรินทร์ - บ้านโคก หมู่ 1 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ปากคลองกว้าง 1.60 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.60 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.50 เมตร ลาดเอียง 10.50 ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.559395 103.344662 จุดสิ้นสุด 16.5888556 103.3636916		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ 15 ตำบลหัวนาคำ อำเภอเขวาสินรินทร์ - บ้านหนองหัว หมู่ 21 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,399 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.235594 103.1414906 จุดสิ้นสุด 16.378781 103.252855		500,000	500,000	500,000	1,700,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินถมหนา 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5567821 103.3880565 จุดสิ้นสุด 16.5249650 103.3547371		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคลองชลประทาน บ้านนาเชือกใหม่ หมู่ 11 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด - บ้านสะอาดนาทม หมู่ 1 ตำบลลำคลอง อำเภอมือแกงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 849 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.580504 103.429164 จุดสิ้นสุด 16.585101 103.429749		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตอกแป้น บ้านหนองตอกแป้น 2 หมู่ 5 ตำบลหนองตอกแป้น - บ้านหนองกุง หมู่ 13 ตำบลห้วยจิ้งโจ้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.321 103.398 จุดสิ้นสุด 16.341 103.408		500,000	500,000	500,000	2,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อ หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอ ยางตลาด - บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอมือแกงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.51428 103.45681 จุดสิ้นสุด 16.51439 103.45862		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทานบ้านดงเค็ง หมู่ 4 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 16 ตำบลบัวบาน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.429042 103.418531 จุดสิ้นสุด 16.444328 103.423353		1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,300,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผาย บ้านนาเชือกใหม่ หมู่ 11 ตำบลนาเชือก อำเภอขามเฒ่า - บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2 ตำบลลำคลอง อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,094 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.585680 103.419132 จุดสิ้นสุด 16.592982 103.421793		500,000	500,000	500,000	1,074,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวนาดี หมู่ 7 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกุดไผ่จ้อ หมู่ 4 ตำบลกุดไผ่จ้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.299 103.399 จุดสิ้นสุด 16.305 103.392		500,000	500,000	500,000	700,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปคลองน้ำป่า บ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี - บ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลอู่เม่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,273 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.379248, 103.448426 จุดสิ้นสุด 16.389193, 103.451675		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
47	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนาโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลนาเชือก -บ้านนาทุ้ง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.573030 103.388285 จุดสิ้นสุด 16.566968 103.394660		374,000				374,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 2 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 6 ตำบลกุดไผ่จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.305 103.382 จุดสิ้นสุด 16.299 103.368		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
49	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.45434 103.41300 จุดสิ้นสุด 16.45228 103.41179		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
50	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านนาทุ้ง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.537124 103.403518 จุดสิ้นสุด 16.524233 103.402414		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโคกสาย หมู่ 6 ตำบลหนองตอกแป้น - บ้านดงน้อย หมู่ 5 ตำบลหนองอ้อเฒ่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.323 103.387 จุดสิ้นสุด 16.325 103.384		500,000	500,000	700,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
52	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาเชือกใหม่ หมู่ 11 ตำบลนาเชือก - บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.582243,103.424129 จุดสิ้นสุด 16.584882,103.429569		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบัวบาน อำเภอขามเฒ่า -บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 12 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.45678 103.41249 จุดสิ้นสุด 16.45816 103.41331		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าสันติสุข บ้านโคกศรี หมู่ 4 ตำบลอุ่มเม่า (เทศบาลตำบลโคกศรี)-บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า (เทศบาลตำบลอุ่มเม่า) อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.392159 103.428339 จุดสิ้นสุด 16.392239 103.424511		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองฝาง บ้านโคกศรี หมู่ 7 ตำบลอู่เม่า - บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 12 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 480 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.41086 103.434657 จุดสิ้นสุด 16.412477 103.431052		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
56	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 ตำบลคลองขาม - บ้านคำเมต หมู่ 13 ตำบลบัวบาน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ถนนเพื่อการเกษตร ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.444380 103.380151 จุดสิ้นสุด 16.469816 103.398832		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
57	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านขาม หมู่ 3 ตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า - บ้านหนองงูไทย หมู่ 4,6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ถนนเพื่อการเกษตร ระยะทาง 8 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.45281 103.35268 จุดสิ้นสุด 16.51244 103.330477		500,000	500,000	500,000	1,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
58	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองชลประทานปากทางเขื่อนบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอู่เม่า - บ้านคลองคู หมู่ 8 ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.390229 103.415763 จุดสิ้นสุด 16.366951 103.438337		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองน้ำป่า บ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลอุ้มเม่า - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลนาคี อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	เสริมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.385173 103.445671 จุดสิ้นสุด 16.382456 103.470219		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ้มเม่า - บ้านหัววัว หมู่ 7 ตำบลยางตลาด อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 240 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.385074 103.424762 จุดสิ้นสุด 16.382758 103.423050		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมะยาง หมู่ 7 ตำบลหนองอิเฒ่า - บ้านอร่ามมงคล หมู่ 9 ตำบลยางตลาด อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 7,1200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.357627 103.359559 จุดสิ้นสุด 16.377034 103.362694		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสะดวก	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 4 ตำบลหนองอิเฒ่า - บ้านโคกสาย หมู่ 6 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,327 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.31291 103.374720 จุดสิ้นสุด 16.322077 103.392317		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,906,900	ความยาวของถนน 2,327 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>อำเภอภูผินารายณ์</b>											
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.580003 104.012444 จุดสิ้นสุด 16.586451 104.010568		1,930,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.550152 103.966689 จุดสิ้นสุด 16.545639 103.963195		1,652,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,797 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.544195 103.968779 จุดสิ้นสุด 16.544655 103.954868		4,948,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,357 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.554051 103.977491 จุดสิ้นสุด 16.561885 103.984099		3,737,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 9 ตำบลแจนแลน - บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,010 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.580003 104.012444 จุดสิ้นสุด 16.586451 104.010573		5,535,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน - บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.580003 104.012444 จุดสิ้นสุด 16.586451 104.010574		3,580,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
69	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจนแลน หมู่ 8 ตำบลแจนแลน - บ้านบัวขาว หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5597595 104.0123577 จุดสิ้นสุด 16.5601057 104.0231362		254,300				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
70	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแจนแลน หมู่ 8 ตำบลแจนแลน - บ้านหนองหูลิง หมู่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,247 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.557662 104.025141 จุดสิ้นสุด 16.5420822 104.0194341		554,800				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
71	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจนแลน หมู่ 8 ตำบลแจนแลน - บ้านบัวขาว หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,055 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.560207,104.023362 จุดสิ้นสุด 16.565117,104.029927		260,400				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
72	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตำบลแจนแลน - บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.565158,104.029927 จุดสิ้นสุด 16.573626,104.034021		286,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตำบลแจนแลน - บ้านบัวขาว หมู่ 15 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.559475,104.011323 จุดสิ้นสุด 16.559205,104.019261		2,340,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.553561 104.010001 จุดสิ้นสุด 16.558021 104.025524		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านห้วย หมู่ 5 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.580536,104.012555 จุดสิ้นสุด 16.584655,104.026984		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.575390 104.020355 จุดสิ้นสุด 16.587822 104.032772		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
77	ก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายข้างโรงเรียนจุมจิ่งพลังราชบุรี บ้านจุมจิ่ง หมู่ 1 ตำบลจุมจิ่ง - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร งานพื้นทางหินคูกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรรวม 1,865 ลูกบาศก์เมตร งานผิวจราจร AC กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.460878 104.069221 จุดสิ้นสุด 16.471418 104.057231		9,050,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจิ่ง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.437882 104.075006 จุดสิ้นสุด 16.451685 104.060563		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด - โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ บ้านหนองหัวแฮด หมู่ 7 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.45375,104.04423 จุดสิ้นสุด 16.44501,104.06622		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.528624 104.085796 จุดสิ้นสุด 16.526011 103.076009		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
81	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว - บ้านกุดหัว หมู่ 1 ตำบลกุดหัว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,305 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 705 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดเริ่มต้น 16.533380 104.057522 จุดสิ้นสุด 16.517879 104.081628		6,414,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
82	ปรับปรุงถนนลูกรังเรียบริมห้วยหลักทอด (ตอนบน) บ้านดอนอุ้มรวี หมู่ 8 ตำบลบัวขาว -บ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,240 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.522332 104.071469 จุดสิ้นสุด 16.523751 104.071941		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
83	ปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าลานยาง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.363512 104.001578 จุดสิ้นสุด 16.351118 104.003796		500,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร ไหล่ทางข้าง 50 เซนติเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.350702 103.585238 จุดสิ้นสุด 16.350268 103.584570		500,000	500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
85	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเลิศสวรรค์ หมู่ 11 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านโนนนาคำ หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ปรับเกรดเรียบหรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,760 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น 16.385015,103.591343 จุดสิ้นสุด 16.372548,103.593455		500,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
86	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามขา - จมจิ่ง บ้านกุดหว้า หมู่ 1, 11 ตำบลกุดหว้า - บ้านจอมจิ่ง หมู่ 11 ตำบลจอมจิ่ง อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.60 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,964 ตร.เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.516701 104.108451 จุดสิ้นสุด 16.513240 104.108133		2,627,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสามขา หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.501456 103.970947 จุดสิ้นสุด 16.503039 103.971358		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.501456 103.970947 จุดสิ้นสุด 16.501975 103.972556		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขกึ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา - บ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.466019 103.934939 จุดสิ้นสุด 16.467239 103.933506		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูดุ หมู่ 16 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.456744 103.943186 จุดสิ้นสุด 16.455697 103.939656		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
91	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำอิ้งหงส์ หมู่ 1 ตำบลนาขาม - บ้านคำโพนทอง หมู่ 13 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.263108 103.58675 จุดสิ้นสุด 16.272805 103.59860		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูดุ หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.451308 103.942964 จุดสิ้นสุด 16.453625 103.941739		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านโนนสมบุรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี หมู่ 10 ตำบลคำนาดี อำเภโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.445708 103.9424 จุดสิ้นสุด 16.444472 103.941178		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
94	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,400 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.445708 103.9424 จุดสิ้นสุด 16.509033 103.97572		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
95	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขกิ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา - บ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 8,530 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.466019 103.934939 จุดสิ้นสุด 116.467489 103.889683		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
96	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคูด สามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านค่านาดี หมู่ 10 ตำบลค่านาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.464528 103.934931 จุดสิ้นสุด 16.467489 103.889683		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
97	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคูด หมู่ 12 ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านค่านาดี หมู่ 10 ตำบลค่านาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.464528 103.934931 จุดสิ้นสุด 16.449917 103.921933		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
98	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านคำนาดี หมู่ 10 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.45405 103.943353 จุดสิ้นสุด 16.449917 103.921933		500,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ 2 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังวน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม 2,100 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.324083 104.070150 จุดสิ้นสุด 16.320829 104.080305		500,000	500,000	500,000	5,207,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ 6 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.568945 104.100929 จุดสิ้นสุด 16.569813 104.099362		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ 8 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 6 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.556651 104.109643 จุดสิ้นสุด 16.555238 104.109604		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลหนองห้าง - บ้านดอนอุ่มรั้ว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.540716 104.081578 จุดสิ้นสุด 16.539568 104.083028		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
103	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 9 ตำบลหนองห้าง - บ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.584565 104.124404 จุดสิ้นสุด 16.585817 104.123551		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
104	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านหนองหญ้าไยอน หมู่ 13 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.600525 104.133213 จุดสิ้นสุด 16.602047 104.132427		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
105	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 9 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านกุดบอด หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.590256 104.135069 จุดสิ้นสุด 16.591034 104.136317		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุ่มจิ่ง - บ้านกุดหัว หมู่ 1 ตำบลกุดหัว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.47933 104.08826 จุดสิ้นสุด 16.48996 104.08764 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 810 เมตร จุดเริ่มต้น 16.47933 104.08826 จุดสิ้นสุด 16.48996 104.08764		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุ่มจิ่ง - บ้านกุดหัว หมู่ 1 ตำบลกุดหัว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.47562 104.09398 จุดสิ้นสุด 16.47722 104.09481		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังมน - หนองห้างบ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหัว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.537560 104.131507 จุดสิ้นสุด 16.538367 104.130185		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหล่าบ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 279.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.521798 104.183204 จุดสิ้นสุด 16.521112 104.185479		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบ่อ บ้านกุดหว้า หมู่ 8 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.534587 104.114217 จุดสิ้นสุด 16.535127 104.115223		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองแสนบ้านกุดหว้าหมู่ 2 ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,328.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.526892,104.121077 จุดสิ้นสุด 16.538281,104.130178		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนยาง บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าไฮงาม - บ้านหนองแซ่ หมู่ 11 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.449180,104.140413 จุดสิ้นสุด 16.449082,104.138935		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง บ้านกลาง หมู่ 7 ตำบลเหล่าโฮงาม - บ้านหนองแซ่ หมู่ 11 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.449180 104.140413 จุดสิ้นสุด 16.449082 104.138935		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม - บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.471342 104.141800 จุดสิ้นสุด 16.470419 104.140695		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสะพานห้วยจุมจัง บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสี่เลน บ้านกุดหว้า หมู่ 13 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.485463 104.140802 จุดสิ้นสุด 16.487587 104.140079		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายแกัด บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 10 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสี่เลน บ้านกุดหว้า หมู่ 13 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.482398 104.164552 จุดสิ้นสุด 16.483400 104.164820		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผำ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโป่ง หมู่ 3 ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.430534 104.131024 จุดสิ้นสุด 16.430094 104.132191		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม - ถนนสี่เลนบ้านนาโคก หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.456625 104.150352 จุดสิ้นสุด 16.456874 104.151748		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
119	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง บ้านบัวขาว หมู่ 15 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 5 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๘๐.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๖๗๐ เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.547691 104.037027 จุดสิ้นสุด 16.557714 104.043582		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาถ้ำกระต่ายขมุพินิจ บ้านคำพอก หมู่ 12 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัด เริ่ม 16.506358,104.224422 สิ้นสุด 16.502227,104.232555		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอหนองกุงศรี</b>											
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคำน้อยดอนหม่วย หมู่ 12 ตำบลเสาเล้า - คลองเชื่อมบ้านสะอาดนาทม หมู่ 1 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.630386 103.412492 จุดสิ้นสุด 16.621709 103.422813		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 5 - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.704862 103.325635 จุดสิ้นสุด 16.740211 103.313602		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านภูอั้ง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวมยาว 1,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.784296 103.345870 จุดสิ้นสุด 16.797698 103.346030		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
124	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก สายนาบง หมู่ 8 ตำบลหนองสงรวง - ห้าแยกบ้านพรหมลี หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.740998 103.380676 จุดสิ้นสุด 16.76225 103.389860		6,125,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านน้อยศรีสุข หมู่ 13 ตำบลเสาเล้า - บ้านหนองสูงเผือก หมู่ 6 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.678185 103.356556 จุดสิ้นสุด 16.677214 103.353913		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
126	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลดงมูล อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.770456 103.253428 จุดสิ้นสุด 16.805840 103.245470		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหัว หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 2 ตำบลโคกเครีอ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.381352 103.154326 จุดสิ้นสุด 16.373266 103.155033		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
128	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายนาง หมู่ 8 ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกคิม หมู่ 5 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.787313 103.391265 จุดสิ้นสุด 16.792357 103.392305		1,286,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไชยวาร หมู่ 9 ตำบลหนองบัว - ห้าแยกตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,980 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.424811 103.220358 จุดสิ้นสุด 16.440529 103.224303		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำไฮ หมู่ 11 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี - บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.380027 103.144045 จุดสิ้นสุด 16.375208 103.143823		650,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
131	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านคำโอง หมู่ 6 -หนองสรวง หมู่ 1, 2 ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 6,480 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.738236 103.423210 จุดสิ้นสุด 16.725396 103.421639		3,945,750					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
132	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 11 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี - บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.381352 103.154326 จุดสิ้นสุด 16.373266 103.155033		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวง ท้องถิ่น กส ถ 55-036 สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 - ท่าน้ำ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,070 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.433143 103.255796 จุดสิ้นสุด 16.434439 103.264504		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
<b>อำเภอห้วยเม็ก</b>												
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดม หมู่ 8 สายข้างหนองหัว ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านห้วยเตย หมู่ 3 ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5887 103.3355 จุดสิ้นสุด 16.5878 103.3373		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคำปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านนางาม หมู่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.514163 103.244280 จุดสิ้นสุด 16.512801 103.243984		500,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองวังเดือนห้า บ้านโนนขี้ควง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านห้วยเตย หมู่ 6 ตำบลเว่อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร ความหนาขนาด 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.557444 103.329622 จุดสิ้นสุด 16.569318 103.341117		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
137	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก - หนองผำ บ้านหนองชุมแสง หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.7056999 103.2125314 จุดสิ้นสุด 16.7094525 103.2173986		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
138	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายสามแยกบ้านโนนเตาไห หมู่ 1 ตำบลทรายทอง - บ้านทรายงาม หมู่ 2 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - สายสามแยกนามูลตุนสาด - นาคำน้อย บ้านนามูล หมู่ 7 ตำบลคูสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.728771 103.16403 จุดสิ้นสุด 16.784285 103.16403					9,999,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองตม - บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5969 103.3299 จุดสิ้นสุด 16.5953 103.3308		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 ธันวาคมหาราช บ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.7284255 103.2163710 จุดสิ้นสุด 16.734850 103.219615		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
141	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายสี่แยกบ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง - บ้านเดชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิบูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,550 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.736004 103.194430 จุดสิ้นสุด 16.726761 103.203068					3,950,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
142	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านเนินลาด หมู่ 9 อำเภอห้วยเม็ก - บ้านคำเหมือดแก้ว ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.569432 103.235491 จุดสิ้นสุด 16.46943 103.23549		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเสือบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.6072 103.3589 จุดสิ้นสุด 16.6063 103.3594		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
144	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายก.ส.ถ.109-002 - บ้านกุดท่าล้อ หมู่ 6,12 ตำบลท่าลาดดงยาง - บ้านแสงจันทร์ หมู่ 4 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 638 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.61400 103.25557 จุดสิ้นสุด 16.60867 103.25606		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.57353 103.24916 จุดสิ้นสุด 16.57172 103.25153		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
146	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านหนองแวงดง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.519382 103.305156 จุดสิ้นสุด 16.516989 103.306301		294,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
147	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.602090 103.261069 จุดสิ้นสุด 16.602352 103.263117		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
148	ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5887 103.3355 จุดสิ้นสุด 16.5878 103.3373			2,000,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอกมลาไสย</b>												
149	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ - บ้านด่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.335484 103.674450 จุดสิ้นสุด 16.330942 103.675393		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
150	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพั่งลิ้งน้ำป่าว บ้านบึงโฮ หมู่ 14 ตำบลหลักเมือง -บ้านธนบุรี หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,812 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.317569 103.603856 จุดสิ้นสุด 16.314850 103.628447		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย – บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอส่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 456 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.3088 103.4629 จุดสิ้นสุด 16.3085 103.4611		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน7R-RMC ด้านฝั่งขวาบ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย - บ้านหนองแปน หมู่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.299124 103.524903 จุดสิ้นสุด 16.295153 103.518113		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
153	ก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบคลองน้ำป่าบ้านส้มโฮง หมู่ 11 ตำบลธัญญา – บ้านโนนโพธิ์ศรี หมู่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.1517 103.3425 จุดสิ้นสุด 16.1540 103.3413		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงไฮ หมู่ 14 ตำบลหลักเมือง - บ่อขยเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.316059 103.599590 จุดสิ้นสุด 16.309812 103.588243		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาแก้ง จากบ้านลาด หมู่ 7 ตำบลหลักเมือง - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.303175° 103.607182° จุดสิ้นสุด 16.309681° 103.588406°		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
156	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบึงไฮโนนสว่างวิทยา จากบ้านบึงไฮ หมู่ 14 ตำบลหลักเมือง - บ่อขยเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 946 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.318096° 103.597715° จุดสิ้นสุด 16.309812° 103.588243°		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน จากบ้านลาด หมู่ 13 ตำบลหลักเมือง - บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,768 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.286992 103.604710 จุดสิ้นสุด 16.281779 103.582061		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนหนองคูวิทยา จากบ้านลาด หมู่ 13 ตำบลหลักเมือง - บ้านหนองคู หมู่ 14 ตำบลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.276324° 103.614377° จุดสิ้นสุด 16.268724° 103.608543°		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยแล้ง จากบ้านหัวขวา หมู่ 8 ตำบลหลักเมือง - บ้านธนบุรี หมู่ 5 ตำบลโพงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,730 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.360727 103.608554 จุดสิ้นสุด 16.338002 103.597167		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
160	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนเก่า จากบ้านบึงไฮ หมู่ 14 ตำบลหลักเมือง - บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 578 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.318237 103.602647 จุดสิ้นสุด 16.320115 103.598523		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลุน จากบ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย - บ้านดงน้อยหมู่ 13 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,177 เมตร หนา 0.15 เมตรตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.366061 103.596889° จุดสิ้นสุด 16.375452 103.589833°		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง - บ้านโคกล่าม หมู่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ : จุดเริ่มต้น 16.276355 103.640756 จุดสิ้นสุด 16.278634 103.646823		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนกลอย บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลลัญญา - บ้านน้ำ หมู่ 5 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.290327 103.578801 จุดสิ้นสุด 16.291980 103.580935		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
164	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบดลองชลประทานสาย 1L-10L-RMC (ฝั่งขวา) จากแยกคลอง 10L-RMC บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลลัญญา อำเภอกมลาไสย - บ้านลาด หมู่ 6 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.281985 103.605478 จุดสิ้นสุด 16.289100 103.590459		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
165	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตอกแป้น บ้านโนนสูง หมู่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย - บ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.285773 103.473676 จุดสิ้นสุด 16.285535 103.471547		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
166	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนลาดยางมหาสารคามไปหนองนกกิต บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน - บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.306128 103.509557 จุดสิ้นสุด 16.304306 103.517987		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
167	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 7R-RMC ด้านฝั่งขวาบ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย - บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.300622 103.525564 จุดสิ้นสุด 16.304374 103.518075		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
168	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเพลิง หมู่ 1 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.354621 103.845213 จุดสิ้นสุด 16.364125 103.856142		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
169	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านวาง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.214512 103.512347 จุดสิ้นสุด 16.235123 103.536241		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
170	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านบึงโดน หมู่ 9 ตำบลแสนชาติ อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.562143 103.635241 จุดสิ้นสุด 16.597214 103.693215		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
171	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดินคำ หมู่ 9 ตำบลดินคำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.231457 103.542156 จุดสิ้นสุด 16.256324 103.63214		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอสหัสขันธ์</b>											
172	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำปลา หมู่ 3 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.432138 103.352330 จุดสิ้นสุด 16.432154 103.360046		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
173	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสง่า หมู่ 9 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - บ้านนาสมบุญ หมู่ 9 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 123.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.673255 103.554577 จุดสิ้นสุด 16.698169 103.555764		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
174	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงเวียน บ้านโนนวิเศษ หมู่ 9 ตำบลนบบุรี - บ้านโนนอุดม หมู่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.7126 103.4879 จุดสิ้นสุด 16.7146 103.4873		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
175	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหชัยขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.694976 103.48242 จุดสิ้นสุด 16.693449 103.48263		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
176	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน บ้านโนนวิเศษ หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี - บ้านโนนอุดม หมู่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหชัยขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนคลส.กว้าง 5 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.714362 103.487358 จุดสิ้นสุด 16.713663 103.487272		250,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอสมเด็จ</b>											
177	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลลำห้วยหลวง - บ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.721878 103.766942		2,943,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
178	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งกอาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.779478 103.834863 จุดสิ้นสุด 16.782475 103.810242		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
179	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอู่ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย - บ้านหลุมเป็ลือ หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.785170 103.755410 จุดสิ้นสุด 16.773100 103.741460		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
180	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.791794 103.682006 จุดสิ้นสุด 16.790686 103.680597		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
181	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย - บ้านคำม่วง หมู่ 1 ตำบลคำบง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.754983 103.836459 จุดสิ้นสุด 16.751582 103.842339		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
182	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขมิ้น หมู่ที่ 7 สายทางหนองทับ ตำบลผาเสวย - บ้านหนองป่าอ้อย หมู่ 1 ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.751608 103.831470 จุดสิ้นสุด 16.738443 103.822246		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
183	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.852331 103.693749 จุดสิ้นสุด 16.853676 103.693588		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
184	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงข้าวปุ่น บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย - บ้านหลุมเป็ลือย ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.745653 103.763163 จุดสิ้นสุด 16.760586 103.752724		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
185	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์คำ หมู่ 9 ตำบลแขงบาดาล - บ้านอู่ หมู่ 4 ตำบลมหาชัย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.785170 103.755410 จุดสิ้นสุด 16.773100 103.741460		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
<b>อำเภอเขาวง</b>												
186	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์วิสัย หมู่ 3 ตำบลหนองผือ - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.745332 104.11702 จุดสิ้นสุด 16.735651 104.118784		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ 13 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง - บ้านขาด หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.664129 104.057637 จุดสิ้นสุด 16.655618 104.051671		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
188	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงไข่ หมู่ 5 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.658947 104.123494		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
189	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเทศบาล บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.702645 104.084659 จุดสิ้นสุด 16.702379 104.082899		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
190	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ.โพธิ์ศรี หมู่ 6 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,585 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.423981104.23309 จุดสิ้นสุด 16.422757104.4475		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
191	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าช้าโคกน้ำเกลือ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 10 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 185 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.649530 , 104.126037		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอคำม่วง</b>											
192	ก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนนาคกทกขน-ถนนพืชมหาน้อย-ถนนกระบายหัวขวางสายบ้านโพน หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลโพน (เทศบาลตำบลโพน) - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 (องค์การบริหารส่วนตำบลโพน) ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 454 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.862 103.6108 จุดสิ้นสุด 16.8640 103.6223		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
193	ก่อสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม ถนนใบปูนใต้เครือ สายบ้านโพน หมู่ 4 ตำบลโพน (เทศบาลตำบลโพน) - บ้านหนองซอแมว หมู่ 9 (องค์การบริหารส่วนตำบลโพน) ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,355 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8599 103.6106 จุดสิ้นสุด 16.8478 103.6116			5,550,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
194	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขึ้นใจ บ้านคำม่วง หมู่ 13 ตำบลคำม่วง - บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.924131 103.62948 จุดสิ้นสุด 16.921229 103.628241		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
195	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคำม่วง-พิมูล บ้านคำม่วง หมู่ 13 ตำบลคำม่วง - บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,410 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจรและตีเส้นขอบผิวจราจร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.920781 103.632283 จุดสิ้นสุด 16.921040 103.629640		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
196	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างแดง บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตำบลดิ่งจี - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 360886 1874348 จุดสิ้นสุด 360919 1874145		500,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
197	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 015 เมตร จุดตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.514540 103.395377 จุดสิ้นสุด 16.514816 103.394382		500,000	500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
198	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.53849 103.404237 จุดสิ้นสุด 16°53856 103.403740		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
199	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง - บ้านบะเอียด หมู่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.809427 103.647451 จุดสิ้นสุด 16.814012 103.672823		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
200	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลาง บ้านหนองยางใต้ หมู่ 1 ตำบลเนินยาง - บ้านม่วงกุ่ม หมู่ 6 เทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.780557 103.638297 จุดสิ้นสุด 16.783107 103.638470		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
201	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงกุ่ม หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.820851 103.644349 จุดสิ้นสุด 16.819356 103.642292		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
202	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเก่าเตือ หมู่ 7 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโนนค้อ หมู่ 8 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 584 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 48 Q X 357688 Y 1874912 จุดสิ้นสุด 48 Q X 358568 Y 1875605		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
203	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเก่าเตือ หมู่ 7 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 584 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 48 Q X 356912 Y 1875255 จุดสิ้นสุด 48 Q X 358568 Y 1875605		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
204	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 584 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 48 Q X 351016 Y 1872514 จุดสิ้นสุด 48 Q X 349939 Y 1872623		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
205	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดป่ามุง บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 48 Q X 351012 Y 1868644 จุดสิ้นสุด 48 Q X 351256 Y 1868738		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
206	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดป่าสามัคคี บ้านเก่าเตือ หมู่ 6 ตำบลทุ่งคลอง (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง) อำเภอคำม่วง - บ้านคำม่วง หมู่ 9 ตำบลทุ่งคลอง (เทศบาลตำบลคำม่วง) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 584 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 48 Q X 354972 Y 1874295 จุดสิ้นสุด 48 Q X 351256 Y 1868738		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
207	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง - บ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองซ้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 48 Q X 350590 Y 1869584 จุดสิ้นสุด 48 Q X 349842 Y 1870152		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอท่าคันโท</b>											
208	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีวิทยุบ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล (เขตเทศบาลตำบลนาตาล) - บ้านนาตาล หมู่ 1 ตำบลนาตาล (นอกเขตเทศบาลตำบลนาตาล) อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.914331 103.245004 จุดสิ้นสุด 16.921777 103.250468		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
209	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขามเน็ง บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 473 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,892 เมตร ตามแบบและประมาณ การกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.882021 103.244989 จุดสิ้นสุด 16.878250 103.243085		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
210	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ตารางเมตร ตามแบบและ ประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
211	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำบอน หมู่ 3 ตำบลยางฮ่อม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8938768 103.336782, จุดสิ้นสุด 16.8865491 103.3367217		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
212	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าคันโท - ศรีธาตุ บ้านท่าคันโท หมู่ 7 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,570 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 9,420 ตร.เมตร พร้อมลงลูกรังโหนทางตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งเสาและโคมไฟแสง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ต้น		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
213	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหินหมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.800 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8339569 103.3722436 จุดสิ้นสุด 16.8318918 103.3824118		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
214	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8865621 103.336709 จุดสิ้นสุด 16.91650868 103.28683136		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
215	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9473197 103.18263861 จุดสิ้นสุด 16.9612985 103.23969794		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
216	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหิน หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9473197 103.18263861 จุดสิ้นสุด 16.9612985 103.23969794		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
217	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงกลาง หมู่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9473197 103.18263861 จุดสิ้นสุด 16.9612985		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
218	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ 5 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนลาดยาง สายท่าคันโท-กระนวน บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9159448 103.16109127 จุดสิ้นสุด 16.91650868 103.11592321		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
219	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนมะค่า หมู่ 3 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ถนนลาดยางสาย ท่าคันโท-กระนวน บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9159448 103.16109127 จุดสิ้นสุด 16.91650868 103.11592321		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
220	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เทือกเขาภูโนนเขต บ้านนาค้าน้อย ตำบลดุนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9050478 103.20012287 จุดสิ้นสุด 16.91650868 103.11592321		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
221	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์เด็กเล็ก บ้านกุดจิก หมู่ 1 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านท่าลี่ หมู่ 11 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.91571429 103.16076802 จุดสิ้นสุด 16.94247644, 103.14585253		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอนาคู</b>											
222	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอุดม หมู่ 3 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.756552 104.047535 จุดสิ้นสุด 16.761617 104.048662		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
223	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.771506 104.059849 จุดสิ้นสุด 16.76494 104.052043		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
224	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านชาติพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.792724 104.069246 จุดสิ้นสุด 16.780361 104.060892		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
225	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้นที่ 16.691357 104.000744 จุดสิ้นสุดที่ 16.689964 103.999603		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
226	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู (องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู) - บ้านนาคู หมู่ 9 ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ยาว เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดที่ 1 16.773636 104.029793 จุดที่ 2 16.773029 104.029484 จุดที่ 3 16.772322 104.029838		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
227	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.713606 104.021426 จุดสิ้นสุด 16.712198 104.020220		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
228	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาคู หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.76927 104.02087 จุดสิ้นสุด 16.77574 104.022554		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
229	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตำบลโคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4.350 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.76090 103.2534180 จุดสิ้นสุด 16.74727 103.2452856		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
230	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยยางบ้านกุดตาใกล้ หมู่ 4 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.716991 104.025429 จุดสิ้นสุด 16.716943 104.025016		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
231	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.748493 103.960019		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
232	ปรับปรุงถนนลูกรัง หลังเทศบาลตำบลนาคู บ้านสายนาคำ หมู่ 9 ตำบลนาคู อำเภอนาคู -บ้านหินลาด หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.77304 104.01434 จุดสิ้นสุด 16.78178 104.01687		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
233	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน บ้านนาอุดมิม บ้านนาอุดมิมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู – บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดจุดเริ่มต้น 16.746993 104.056797 จุดสิ้นสุด 16.756509 104.06770		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
234	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำพระ บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.804229 104.002048 จุดสิ้นสุด 16.804229 104.00204		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
235	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน- บ้านม่วงกุล หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.748237 103.967917 จุดสิ้นสุด		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
236	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.77360 104.02713 จุดสิ้นสุด 16.77967 104.02133		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
237	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านมะนาว หมู่ 12 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้นที่ 16.643387 103.960870 จุดสิ้นสุดที่ 16.643058 103.963188		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
238	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดคำสร้างไก่อ บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหลุมเสา หมู่ 5 ตำบลหลุมเสา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.808840 104.020271 จุดสิ้นสุด 16.824901 104.029681		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
239	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอนกลอย บ้านห้วย หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู - บ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.772238 103.985587 จุดสิ้นสุด 16.772238 103.985587		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
240	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาคู หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.77640 104.02711 จุดสิ้นสุด 16.77803 104.02746		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
241	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขาม หมู่ 3 บ้านภูแล่นช้าง หมู่ 1 บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้นที่ 16.713952 103.997401 จุดสิ้นสุดที่ 16.715259 103.995998		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
242	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากระเดา หมู่ 5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู -บ้านนาคลอง หมู่ 7 เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,730 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.743712 104.036577 จุดสิ้นสุด 16.754204 104.046272		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
243	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ สาธารณะบ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.800107 103.983405 จุดสิ้นสุด 16.802269 103.981674		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
244	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฮ่องโป่ง บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้นที่ 16.703706 104.013648 จุดสิ้นสุดที่ 16.704857 104.013873		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
245	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดป่าภูผาสีสิทธิ์ บ้านคุ้มหัวเมืองหมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ หมู่ 2 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.714385 103.988128 จุดสิ้นสุด 16.715803 103.986188		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
246	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนนาคำ ผ่านบ้านโพธิ์แสง หมู่ 7 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านไค้ หมู่ 12 ตำบลไค้ อำเภอยุวดี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.674315 103.972322 จุดสิ้นสุด 16.672454 103.971305		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
247	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาอุดม หมู่ 3 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 2 ตำบลหนองมือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,700 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.749339,104.050977 จุดสิ้นสุด 16.773788,104.079952		12,600,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
248	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกเท็ดโค บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว - บ้านนาขาม ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.761797 103.975927 จุดสิ้นสุด 16.759817 103.975124		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
249	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกกอั้ง บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว บ้านนาขาม หมู่ 8 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.764137 103.978115 จุดสิ้นสุด 16.765234 103.976127		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
250	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง - บ้านหนองผือ หมู่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.765936 104.061436 จุดสิ้นสุด 16.765804 104.070056		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
251	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฮ่องเหล็กตัด บ้านขาดกลาง หมู่ 13 ตำบลนาคู - บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.806378 104.764260 จุดสิ้นสุด 16.805913 104.065918		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
252	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายฮ่องเหล็กตัดบ้านขาดกลาง หมู่ 13 ตำบลนาคู - บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,450 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.801908 104.046497 จุดสิ้นสุด 16.795490104.075095		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
253	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านชาดกลาง หมู่ 4 ตำบลนาคู (องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู) - บ้านนาคู หมู่ 9 ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 2,375 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.805333 104.729202 จุดสิ้นสุด 16.785279 104.024945		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอนามน</b>											
254	ก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลหนองบัว - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5567656 103.8341772 จุดสิ้นสุด 16.560255 103.832874		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
255	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตรประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน - บ้านป่าไผ่ หมู่ 9 ตำบลดงพุง อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.564824 103.725974 จุดสิ้นสุด 16.563375 103.726005		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
256	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.582490 103.812019 จุดสิ้นสุด 16.581454 103.810583		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
257	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม -บ้านโนนยี่งสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.578403 103.835903 จุดสิ้นสุด 16.573373 103.836755		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
258	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนยี่งสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.575316 103.838313 จุดสิ้นสุด 16.578411 103.835919		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
259	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแก หมู่ 10 ตำบลยอดแกง -บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.603578 103.737247 จุดสิ้นสุด 16.603100 103.738493		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
260	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน - บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.580470 103.808813 จุดสิ้นสุด 16.582675 103.812357		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
261	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองควาย หนองขาม บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย - บ้านห้วยแกง หมู่ 10 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.610410 103.769711		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
262	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองไฮโคกคำสีหมื่น บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย - บ้านห้วยแกง หมู่ 10 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.610410 103.769711		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอฆ้องชัย</b>											
263	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบคลองชลประทาน จากบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา เลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดอนยาง หมู่ 6 ตำบลภมกลาไสย อำเภอภมกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,844 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.193580 103.302169 จุดสิ้นสุด 16.201635 103.31207		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
264	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนเขวา หมู่ 4,5 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกุดเขื่อม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16. 145856 103. 282793 จุดสิ้นสุด 16. 125905 103. 282851		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
265	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ 9 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สายเลียบบสันคลองชลประทานใหญ่ - บ้านโคกคั่นจ้อง หมู่ 11 ตำบลหัววัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,329 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.192548 103.301989 จุดสิ้นสุด 16.193605 103.275664		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
266	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนชัย หมู่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านท่าแห่ หมู่ 1,10 ตำบลหนองชัยพัฒนา อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.22639 103.4097 จุดสิ้นสุด 16.2595 103.4260		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
267	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ 9 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สายเลียบบสันคลองชลประทานใหญ่ - บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,144 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.192547 103.302066 จุดสิ้นสุด 16.192547 103.299997		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
268	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนศิลาเลิง หมู่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เลียบพั้งหนองเลิงไก่ออก - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,419 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.201786 103.294875 จุดสิ้นสุด 16.202100 103.302982		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
269	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.264462 103.446418 จุดสิ้นสุด 16.259148 103.448242		500,000		500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
270	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนสูง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 435.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.295212 103.445194 จุดสิ้นสุด 16.295605 103.472733		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอห้วยผึ้ง</b>											
271	ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางนาหนองเอี่ยน บ้านหนองอีบุตร หมู่ 4 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง เชื่อมบ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 4 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,430 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.593540 103.856872 จุดสิ้นสุด 16.590085 103.847979		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
272	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร เชื่อมบ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.612066 103.875186 จุดสิ้นสุด 16.612107 103.874194		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
273	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านโนนหนองบัว หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.575067 103.874277 จุดสิ้นสุด 16.575964 103.874028		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
274	ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง ถึงลำห้วยหลัว เข้ม บ้านคำป่าหว้า หมู่ 6 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.575791 103.883730 จุดสิ้นสุด 16.569445 103.888634		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
275	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 790 เมตร จุดเริ่มต้น 16.589182 103.940073 จุดสิ้นสุด 16.585251 103.943636 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร จุดเริ่มต้น 16.585251 103.943636 จุดสิ้นสุด 16.585820 103.947094		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ไม่มีในแผนให้สง.ไปเพิ่ม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
276	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านฝิ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้หนู่น - บ้านจอมทอง หมู่ 5 ตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร จุดเริ่มต้น 16.586551 103.932706 จุดสิ้นสุด 16.584946 103.919356 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร จุดเริ่มต้น 16.584946 103.919356 จุดสิ้นสุด 16.574710 103.923379		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ไม่มีในแผนให้สง.ไปเพิ่ม
277	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านคำม่วง หมู่ 5 ตำบลค่าง - บ้านขมิ้น ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ไม่มีในแผนให้สง.เพิ่ม
278	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไค้หนู่น หมู่ที่ 12 ตำบลไค้หนู่น- บ้านจอมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผามาศ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1136 เมตร หนา 0.015 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.622902 103.958158 จุดสิ้นสุด 16.606922 103.959681		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ไม่มีในแผนให้สง.เพิ่ม
<b>อำเภอสามชัย</b>											
279	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองซ่าง สายทางบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8796681 103.572213 จุดสิ้นสุด 16.881096 103.559079		7,384,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
280	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองซำ - บ้านหนองแขงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8796681 103.572213 จุดสิ้นสุด 16.881096 103.559079		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
281	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนหนองไฮ หมู่ 18 ตำบลสำราญใต้ - บ้านน้อย*นาไร่เดียว หมู่ 2 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,780 เมตร หนา 0.02 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.840400 103.492431 จุดสิ้นสุด 16.822584 103.521957		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
282	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านกุดแห่ หมู่ 5 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.808315 103.515371 จุดสิ้นสุด 16.807632 103.517946		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
283	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.02 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.839312 103.509775 จุดสิ้นสุด 16.856327 103.504664		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>อำเภอตอนจาน</b>											
284	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา - โคกดอนป่าขาด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลตอนจาน อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.456444 103.673725 จุดสิ้นสุด 16.431763 103.666197		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
285	ปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 9 ตำบลนาจำปา อำเภอตอนจาน - ส่างกเม็ก บ้านโนนเที่ยง ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.514749 103.726188 จุดสิ้นสุด 16.525887 103.739238		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
286	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอตอนจาน - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลตอนจาน อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.485008 103.766415 จุดสิ้นสุด 16.473453 103.748373		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลตอนจาน - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.463158,103.702339 จุดสิ้นสุด		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
288	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลตอนจาน - บ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.459268,103.713782 จุดสิ้นสุด		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
289	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 - ตำบลตอนจาน - บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.444003,103.703683 จุดสิ้นสุด		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
290	ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นนาหวา หมู่ 5 ตำบลตอนจาน -หนองแวงอีเฒ่า หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.421989,103.718374 จุดสิ้นสุด		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
291	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลตอนจาน - เชียงเครือ หมู่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.431554,103.666907 จุดสิ้นสุด		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
292	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายถนนหลวงชนบท บ้านหนองแคน หมู่ 1 ตำบลดอนจาน-บ้านนาเชือก หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.466097,103.690546 จุดสิ้นสุด 16.474148,103.688594		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
293	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองกุง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านโคกดอนชาด หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.431801,103.666198 จุดสิ้นสุด 16.438858,103.671168		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
294	ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง สายบ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน - บ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.460366,103.715788 จุดสิ้นสุด 16.465655,103.723269		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอร่องคำ</b>											
295	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สายโรงน้ำดื่ม OB สามแยกนาเรียงโคกสำราญ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - เทศบาลตำบลชัยวาริ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 899 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.30594 103.71713 จุดสิ้นสุด 16.30907 103.72407		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
296	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเรียง หมู่ 10 ถนนสายนาทองแสง - ทองเลิงเปือย ตำบลสามัคคี - ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.361308 103.1803500 จุดสิ้นสุด 16.360558 103.1801631		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
297	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดลิง หมู่ 10 ตำบลร่องคำ - บ้านด่านใต้ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.261 103.745 จุดสิ้นสุด 16.251 103.737		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
298	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเรียง หมู่ .3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - อบ้านขามเปี้ย เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,369 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.30909,103.71610 จุดสิ้นสุด 16.30900,103.72904		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
299	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไม้ หมู่ 14 ถนนสายนาคำ หมู่ 13 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองบัว ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.3608731,103.7100477 จุดสิ้นสุด 16.3468442,103.7214178		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
300	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงกลึง บ้านคือพัฒนา หมู่ 3 ตำบลเหล่าอ้อย ถึงเขตเทศบาลตำบลร่อนคำ อำเภอร่อนคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.261364 103.709993 จุดสิ้นสุด 16.262540 103.711357		500,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
301	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเชียง หมู่ 5 สามแยกคอนปูนตา บ้านนาเรียง หมู่ 12 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 363516 1807378 จุดสิ้นสุด 36267 1804636		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
302	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำโสก บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่อนคำ อำเภอร่อนคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร ลงลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16.253122 103.711583 จุดสิ้นสุด 16.253250 103.713220		500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
303	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเรียง หมู่ 3 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ- ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 1,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 362870 1803553 จุดสิ้นสุด 364358 1803525		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
304	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสำเร็จ หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 888 เมตรตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.335298, 103.704318 จุดสิ้นสุด 16.335094, 103.698230		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
305	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตำบลอู่เม่า - บ้านหลุบข้าว หมู่ 7 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.601351 103.788806 จุดสิ้นสุด 16.596385 103.778358		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
306	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบก ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชนบท จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.601351 103.788806 จุดสิ้นสุด 16.596385 103.778359		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
307	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - ลำห้วยนาฮี บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.829194 103.5673778 จุดสิ้นสุด 16.830628 103.572833		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
308	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก.บ้านคำแคน หมู่ 3 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกก่อง หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.816345 103.568386 จุดสิ้นสุด 16.821032 103.561026		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
309	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ 9 (ข้างเทศบาลนาคู) ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.816345 103.568386 จุดสิ้นสุด 16.821032 103.561027		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
310	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายนาคำ หมู่ 9 ตำบลนาคู - บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.776370 104.027100 จุดสิ้นสุด 16.777895 104.027441		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
311	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ - บ้านโพนงาม หมู่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอภมมไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.336185 103.674253 จุดสิ้นสุด 16.334742 103.674720		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
312	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี - บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอห้วยซันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.336185 103.674253 จุดสิ้นสุด 16.334742 103.674720		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
313	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอห้วยซันธุ์-บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.336185 103.674253 จุดสิ้นสุด 16.334742 103.674720		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
314	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้งน้อย บ้านห้วยสมอบ หมู่ 6 ตำบลดินจี่ - บ้านนาบอน หมู่ 1 ตำบลนาบอน ตำบลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9227595 103.723467 จุดสิ้นสุด 16.922179 103.721736		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยูง หมู่ 17 ตำบลกมลาไสย (องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย) - บ้านสระบัว หมู่ 5 ตำบลกมลาไสย (เทศบาลตำบลกมลาไสย) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 103.31792 16.31792 จุดสิ้นสุด 103.56213 16.32113		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
316	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มทุ่งเศรษฐี บ้านหัวนาคำใต้ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ อำเภอขามเฒ่า - บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 103.31792 16.31792 จุดสิ้นสุด 103.56213 16.32114		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
317	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงไฮ หมู่ 4,14 ตำบลหลักเมือง - บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 103.31792 16.31792 จุดสิ้นสุด 103.56213 16.32115		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
318	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำม่วง หมู่ 11 ตำบลอุ่มเม่า- บ้านคลองตุ้ หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 6,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.374797 103.432219 จุดสิ้นสุด 16.35533 103.466702		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
319	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.521783 104.183233 จุดสิ้นสุด 16.521306 104.185041		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ 3 ตำบลหนองกุ้ง - บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 ตำบลไม้ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.521783 104.183233 จุดสิ้นสุด 16.521306 104.185042		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
321	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลำดวน หมู่ 7 ตำบลหนองกุ้ง - บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.495576 103.517244 จุดสิ้นสุด 16.494070 103.517300		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
322	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.647386 103.579115 จุดสิ้นสุด 16.648560 103.579890		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
323	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าลิ้นคว่ำ ตำบลกาฬสินธุ์ - ดอนตาปู่ บ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ 2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.448640 103.499050 จุดสิ้นสุด 16.449920 103.498950		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำม่วง หมู่ 1 ตำบลคำบัง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.754983 103.836459 จุดสิ้นสุด 16.751582 103.842339		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
325	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกุ้ง หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยใต้ หมู่ 3 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.754983 103.836459 จุดสิ้นสุด 16.751582 103.842340		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
326	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนนาค หมู่ 14 ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้นที่ 16.674315 103.972322 จุดสิ้นสุดที่ 16.672454 103.971305		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
327	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 - บ้านหัวนาค่า หมู่ 1 หมู่ 14 ตำบลหัวนาค่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ -บ้านผ่า หมู่ 9 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.45678 103.41249 จุดสิ้นสุด 16.45816 103.41331		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
328	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคำเหนือ หมู่ 18 ทางหลวงชนบท หมายเลข 2025 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลอิตื้อ อำเภอปางดะ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16375391 103.118914 จุดสิ้นสุด 16.369750 103.193292		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
329	ปรับปรุงถนนลูกรังสายเขตเทศบาลตำบลนาจารย์ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.698651 104.104434 จุดสิ้นสุด 16.702299 104.107044		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
330	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.715020 104.096005 จุดสิ้นสุด 16.715020 104.112475	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
331	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.800 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8339569 103.3722436 จุดสิ้นสุด 16.8318918 103.3824118		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
332	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ 1 ตำบลลำชี - บ้านกุดซ้องชัย หมู่ 8 ตำบลซ้องชัยพัฒนา อำเภอซ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.15012 103.303538 จุดสิ้นสุด 16.152131 103.302364		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทาง ที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
333	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าแห่ หมู่ 1 ตำบลซ้องชัยพัฒนา อำเภอ ซ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านไคร่นุ่น หมู่ 4 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.22639 103.4097 จุดสิ้นสุด 16.2595 103.4260		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
334	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตำบลโคกเครือ - บ้านดงมูล หมู่ 11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.770607 103.253465 จุดสิ้นสุด 16.805897 103.245444		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทาง ที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
335	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านหนองกุงศรี หมู่ 1 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.392032 103.181560 จุดสิ้นสุด 16.391551 103.181826		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทาง ที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
336	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพิมาน หมู่ 3 ตำบลพิมูล - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.767244 103.203751 จุดสิ้นสุด 16.758488 103.205012		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
337	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยศรี หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านเดชอุดม หมู่ 1 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,550 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.736004 103.194430 จุดสิ้นสุด 16.726761 103.203068		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
338	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - บ้านพิมูล หมู่ 2 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.6955122 103.179458 จุดสิ้นสุด 16.694182 103.178558		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
339	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ 11 ตำบลสงเปลือย - บ้านหนองคอนทราย หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.599970 103.798157 จุดสิ้นสุด 16.588666 103.798426		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
340	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสระบัว หมู่ 3 ตำบลหัวจัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอู่เม่า อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 800 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จุดเริ่มต้น 16.390229 103.415763 จุดสิ้นสุด 16.366951 103.438337		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
341	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหพันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายภาพสิงห์ - อำเภอสมเด็จ จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จุดเริ่มต้น 16.66793 103.53710 จุดสิ้นสุด 16.66653 103.53828		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
342	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านหนองแซ่ บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอภูหินร่องกล้า จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,150 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จุดเริ่มต้น 16.438967 104.217494 จุดสิ้นสุด 16.432551 104.236313		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
343	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหพันธ์ - บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จุดเริ่มต้น 16.336185 103.674253 จุดสิ้นสุด 16.334742 103.674720		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
344	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลอง 5R จากทางหลวงชนบทบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าคือ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.373057 103.567464 จุดสิ้นสุด 16.373857 103.568546		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
345	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ - ตำบลหุบก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.413484 103.511400 จุดสิ้นสุด 16.411639 103.510971		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
346	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 015 เมตร จุดตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.514540 103.395377 จุดสิ้นสุด 16.514816 103.394382		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
347	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 1 - บ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 5,900 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.770940 104.008870 จุดสิ้นสุด 16.771715 104.007218		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
348	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแมด หมู่ 13 ตำบลบัวบาน - บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.444380 103.380151 จุดสิ้นสุด 16.469816 103.398832		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
349	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 ตำบลดงมูล - บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวมยาว 1,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.784296 103.345870 จุดสิ้นสุด 16.797698 103.346030		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
350	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก - บ้านป่าดัว หมู่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.551193 103.299197 จุดสิ้นสุด 16.54114 103.33227		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
351	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.648237 103.883106 จุดสิ้นสุด 16.620903 103.872840		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
352	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 7 ตำบลไค้หนู อำเภอยี่งอ - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,861.00 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาลสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.597420 103.913590 จุดสิ้นสุด 16.574704 103.923332		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
353	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ 8 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 5 ตำบลเวือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.454640 103.278350 จุดสิ้นสุด 16.457482 103.280490		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
354	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูโป อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนวมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.628729 103.604963 จุดสิ้นสุด 16.629976 103.604061		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
355	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดไชยศรี หมู่ 3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาเลา หมู่ 2 ตำบลอัคระคำ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,754 เมตร ตามแบบและประมาณการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.27001 103.43297 จุดสิ้นสุด 16.27499 103.43154		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
356	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวิวิสัย 7 ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.601351 103.788806 จุดสิ้นสุด 16.596385 103.778357		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
351	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านค้ำน้ำแช หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.654023 103.631188 จุดสิ้นสุด 16.634509 103.608336		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
358	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.736763 103.639661 จุดสิ้นสุด 16.732302 103.671068		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
359	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองฮีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองฮีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.628156 103.887888 จุดสิ้นสุด 16.887904 103.886479		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
360	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลสำราญ - บ้านท่าช้าง หมู่ 8 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.437882 104.075006 จุดสิ้นสุด 16.451685 104.060563		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
361	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 682 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.848046 103.516720 จุดสิ้นสุด 16.876054 103.508404		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
362	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 1 ตำบลสำราญใต้ - บ้านค่าน้ำใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.846554 103.474816 จุดสิ้นสุด 16.875601 103.491631		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
363	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหุ้ง หมู่ 6 ตำบลสำราญใต้ - บ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 776 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.808304 103.515313 จุดสิ้นสุด 16.786311 103.539397		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
364	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตย หมู่ 2 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและปริมาณงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.754983 103.836459 จุดสิ้นสุด 16.751582 103.842340		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
365	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,146 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.800439 103.727792 จุดสิ้นสุด 16.805336 103.717237		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
366	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ สาย กส.2047 บ้านโพนสว่าง อำเภอสหัสขันธ์ - สวนป่าย่อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 403 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.618900 103.646005 จุดสิ้นสุด 16.626261 103.643311		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
367	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ กส.ถ. 1-0048 บ้านโพน - บ้านคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 403 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.907977 103.630519 จุดสิ้นสุด 16.910933 103.630819		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
368	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ กส.ถ. 1-0026 บ้านงาน - บ้านห้วย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 876 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.746110 103.988450 จุดสิ้นสุด 16.754130 103.986950		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
369	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ กส.ถ. 1-0062 บ้านนา กุดลิ้ม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.754983 103.836459 จุดสิ้นสุด 16.751582 103.842345		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
370	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ กส.ถ. 1-0062 บ้านนา กุดลิ้ม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.593682 103.291496 จุดสิ้นสุด 16.605350 103.292776		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
371	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าสองสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 758 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.508419 104.109365 จุดสิ้นสุด 16.495120 104.106220	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
372	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0052 บ้านสร้างหิน - บ้านยางคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.432371 103.241374 จุดสิ้นสุด 16.432536 103.246789	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
373	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสีแยมสมเด็จ - บ้านคำกุง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.753321 103.712299 จุดสิ้นสุด 16.752937 103.706108	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
374	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0061 เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 790 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.593682 103.291496 จุดสิ้นสุด 16.605350 103.292780	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
375	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นโรงปุ๋ย บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน - บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.429823 103.689806 จุดสิ้นสุด 16.444444 103.72285		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
376	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นบ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จุดเริ่มต้น 16.431324 103.667740 จุดสิ้นสุด 16.43825 103.63080		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
377	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นบ้านด่านแต้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน - บ้านนามล หมู่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จุดเริ่มต้น 16.413748 103.700018 จุดสิ้นสุด 16.40197 103.69250		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
378	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นถนนริมคลองชลประทาน บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองม่วง หมู่ 8 ตำบลม่วงนา จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จุดเริ่มต้น 16.437848 103.676108 จุดสิ้นสุด 16.44961 103.65164		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
379	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง ซ้าง หมู่ 3 ตำบลหนองซ้าง - บ้านหนองกุงกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง	ความยาว 1,400 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ตามแบบและ ประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  จุดเริ่มต้น 16.581680 104.030519 จุดสิ้นสุด 16.585710 104.028982		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
380	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเขวา หมู่ 4,5 ตำบลผ้อ้อยพัฒนา - บ้านกุดเขื่อม ตำบลลำชี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,620 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.145856 103.282793 จุดสิ้นสุด 16.125905 103.282851		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
381	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นบ้านหนองแคน หมู่ 3 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 6,820.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.468289 103.734309 จุดสิ้นสุด 16.45021 103.73462		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
382	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน บ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.44642 103.69875 จุดสิ้นสุด 16.44084 103.68355		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
383	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 5,900.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.499819 103.689228 จุดสิ้นสุด 16.486539 103.678007		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
384	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโพนเฒ่า หมู่ 12 ตำบลอัครคเค์ อำเภอโพนชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 3,900.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.499819 103.689228 จุดสิ้นสุด 16.486539 103.678007		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
385	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน - บ้านจันทาม หมู่ 6 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,900.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.45746 103.72075 จุดสิ้นสุด 16.45289 103.71437		500,000	500,000		500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
386	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,900.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.556936 103.433493 จุดสิ้นสุด 16.569324 103.439623		500,000		500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
387	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.531761 103.426103 จุดสิ้นสุด 16.535374 103.403393		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
388	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก - บ้านหนองงูเห่า หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.530998 103.42265 จุดสิ้นสุด 16.523541 103.419241		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
389	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านดงเหิน หมู่ 19 ตำบลบัวบาน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,800.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.537129 103.403498 จุดสิ้นสุด 16.522157 103.419233		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
390	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลดงลิง - บ้านดงลิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,800.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.22892 103.59446 จุดสิ้นสุด 16.24832 103.58402		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
391	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแขง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,680.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.921996 103.533822 จุดสิ้นสุด 16.920727 103.533877		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
392	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแขง หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,680 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.964545 103.504493 จุดสิ้นสุด 16.965943 103.505165		500,000					ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
393	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าดงยาง บ้านสวนโคก หมู่ 1,3 บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงลิง - บ้านหนองตุ หมู่ 3,14 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 4,150 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.252427 103.65961 จุดสิ้นสุด 16.241247 103.610173		500,000	500,000				ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
394	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,150 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.496989 103.633423 จุดสิ้นสุด 16.512001 103.621171		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
395	ปรับปรุงพื้นที่แก้มลิงหนองเบญจ-หนองฮีคูณ บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.457208 103.504884		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
396	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแขง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองซ่าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,550 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.921996 103.533822 จุดสิ้นสุด 16.920727 103.533877		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
397	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงทิ้มมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร ยาว 4,350 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.964545 103.504493 จุดสิ้นสุด 16.965943 103.505165		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
398	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองหว้า หมู่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4.350 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.76090 103.2534180 จุดสิ้นสุด 16.74727 103.2452856		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
399	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา อำเภอภูกามยาว จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.240654 103.661041 จุดสิ้นสุด 16.262660 103.588189		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
400	ปรับปรุงถนนลูกรังสายมอบกั๊กเหม็น บ้านโพนคำพุทธศิริ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภู่อ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.653088 103.609333 จุดสิ้นสุด 16.637561 103.614202		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
401	ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ากลาง หมู่ 9 ตำบลกลางหมื่น - บ้านโนนนาราย หมู่ 8 ตำบลนาราย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,880 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.514446 103.644100 จุดสิ้นสุด 16.52303 103.626818		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
402	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1, 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.759371 103.421922 จุดสิ้นสุด 16.779871 103.410047		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
403	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.374594 103.5533092 จุดสิ้นสุด 16.384006 103.554867		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
404	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบดลงชลประทานบ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงสิง อำเภอมลลای จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 913.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.225449 103.632969 จุดสิ้นสุด 16.233599 103.63372		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
405	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายมอบกัหมื่นบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ - บ้านปากขาบ หมู่ 4 ตำบลภูอ้อ อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.561347 103.629930 จุดสิ้นสุด 16.582692 103.645279		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
406	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาสิง อำเภอน้ำขุ่น - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.331358 103.507370 จุดสิ้นสุด 16.337793 103.50713		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
407	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุดโดน - บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยางเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.53212 103.29868 จุดสิ้นสุด 16.53026 103.29873		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
408	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.79963 103.76523 จุดสิ้นสุด 16.80397 103.77599		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
409	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย - บ้านทับปลา หมู่ 7 ตำบลหนองสง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.809510 103.442988 จุดสิ้นสุด 16.797271 103.429157		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
410	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกระแต บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิบูล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.704319 104.084918 จุดสิ้นสุด 16.708319 104.084850		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
411	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.3317 104.0351 จุดสิ้นสุด 16.3353 104.0413		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
412	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่ – บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.371414 104.005774 จุดสิ้นสุด 16.370622 104.010197		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
413	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 15 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6,630.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.502283 103.88174 จุดสิ้นสุด 16.517028 103.867924		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
414	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด - บ้านโนนมีกิจ หมู่ 10 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.430383 103.251131 จุดสิ้นสุด 16.418600 103.261535		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
415	ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัชชัน อำเภอสหัชชัน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.690287 103.631028 จุดสิ้นสุด 16.718376 103.598699		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
416	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนาภูง หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.460256 103.261219 จุดสิ้นสุด 16.464879 103.257533		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
417	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองงุงศรี หมู่ 1 ตำบลหนองงุงศรี อำเภอหนองงุงศรี - บ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.630639 10.280253 จุดสิ้นสุด 16.628065 103.279868		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
418	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.66993 103.77907 จุดสิ้นสุด 16.67262 103.77216		500,000	500,000			ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
419	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านแก้งกอม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 5,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.779496 103.834902 จุดสิ้นสุด 16.782728 103.810008		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
420	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแขวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 8,500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.684533 103.636003 จุดสิ้นสุด 16.640641 103.662928		500,000	500,000	500,000	3,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
421	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.432138 103.352330 จุดสิ้นสุด 16.432154 103.360046		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
422	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองตุม - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.5969 103.3299 จุดสิ้นสุด 16.5953 103.3308		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
423	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กส.ถ. 58-0011 บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 4 ตำบลลำปาว - ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.571791 103.494482 จุดสิ้นสุด 16.598120 103.497806		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
424	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกใหญ่ บ้านแกเปะใหญ่ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.571791 103.494482 จุดสิ้นสุด 16.598120 103.497807		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
425	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเว้อ - บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.462939 103.257142 จุดสิ้นสุด 16.477908 103.237381		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
426	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีสว่าง หมู่ 12 ตำบลหนองบัว - บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอนงนุช จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.750544 103.408386 จุดสิ้นสุด 16.740111 103.313667		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
427	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโครงกระดูก บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ 6 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.68150 104.03224 จุดสิ้นสุด 16.681501 104.03302		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
428	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลำพะยัง บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน - บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.68150 104.03224 จุดสิ้นสุด 16.681501 104.03303		500,000	500,000	500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
429	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลอู่เม่า (เขตเทศบาลตำบลอู่เม่า) - บ้านโคกศรี หมู่ 6 ตำบลอู่เม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.392622 103.444386 จุดสิ้นสุด 16.382456 103.470219		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
430	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ 2 ตำบลหนองดอกเป็น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดงเค็ง หมู่ 7 ตำบลกุดไผ่จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.305 103.382 จุดสิ้นสุด 16.299 103.368		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
431	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้อนใต้ หมู่ 7 ตำบลเหนือ - บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.373057 103.567464 จุดสิ้นสุด 16.373857 103.568546		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
432	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ - บ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.4501 103.5683 จุดสิ้นสุด 16.4623 103.5888		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
433	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 5 ตำบลนาดี (ช่วงสะพานบ้านโคกเครือ) - บ้านหัวขัว หมู่ 10 ตำบลลุ่มเม้า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.388488 103.443797 จุดสิ้นสุด 16.443797 103.444407		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
434	ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหสัมพันธ์ - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.690287 103.631028 จุดสิ้นสุด 16.718376 103.598699		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
435	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย - บ้านห้วยแกง หมู่ 10 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.610410 103.769711		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
436	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลห้วยชันธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.695997 103.609333 จุดสิ้นสุด 16.637561 103.614202		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
437	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นบ้านด่านแด่เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรีย์ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.44094 103.73526 จุดสิ้นสุด 16.417399 103.708197		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
438	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนป่าจิว หมู่ 4 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.7025 103.5302 จุดสิ้นสุด 16.7015 103.5302		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
439	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอมือกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.683880 103.630050 จุดสิ้นสุด 16.629660 103.607504		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
440	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 6 ตำบลอุโปอ - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.683880 103.630050 จุดสิ้นสุด 16.629660 103.607505		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
441	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.491371 103.251374 จุดสิ้นสุด 16.520752 103.02458546		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
442	ก่อสร้างถนนลูกรัง สนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.517527 103.399924 จุดสิ้นสุด 16.516774 103.405919		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	อบจ.กาฬสินธุ์
	รวม ปี 2567	5	โครงการ	15,500,000							
	รวม ปี 2567	408	โครงการ		329,580,250						
	รวม ปี 2568	323	โครงการ			226,157,000					
	รวม ปี 2569	326	โครงการ				210,200,000				
	รวม ปี 2570	276	โครงการ					223,588,140			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค
  - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าประสงค์ 4. ประชาชนได้รับบริการพื้นฐานที่สะดวกสบาย พอเพียง และทันเวลา
  - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
  - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม ตำบลนาจารย์ - บ้านโพนสว่าง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ - บ้านหนองม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0020 บ้านเหล็ก ตำบลเหนือ – บ้านคอนเรียบ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.2047 บ้านโพนสว่าง ตำบลนามะเขือ – บ้านสวนป่าย่อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 6.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย – บ้านแกปะ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.375 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง อำเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 10.961 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
8	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0024 บ้านนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 4.910 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0052 บ้านสร้างหิน ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านยางคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.192 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0003 บ้านหนองหัวช้าง ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านหนองแวงบ่อแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 5.516 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
11	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า - บ้านนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.947 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
12	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.3141 บ้านหนองดอกแป้น อำเภอขามเฒ่า - บ้านหนองเม็ก อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.715 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน ตำบลเขาพระนอน - บ้านศรีสำราญ ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.520 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0038 บ้านหนองแสง - บ้านนาทุ่ง อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0050 บ้านคำม่วง ตำบลอู่เม่า - บ้านนาดี อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.003 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0040 บ้านดงบัง - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.320 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0021 บ้านหนองอิเฒ่า - บ้านหนองดอกแป้น อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.720 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0006 บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนขี้ควง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0008 บ้านโนนขี้ควง - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.985 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
20	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยศรี - บ้านทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.692 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
21	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 10.030 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
22	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0054 บ้านหนองบัว - บ้านหนองแสง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 6.676 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 9.280 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
25	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
26	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 13.332 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
27	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0012 บ้านหนองริวหนึ่ง - บ้านหนองไผ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 8.844 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
28	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.580 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0034 บ้านนาคำน้อย - รอบพื้นที่ทำกิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 16.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
30	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.710 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
31	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0035 บ้านหนองผ้ออ้อม อำเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 10.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
32	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0059 บ้านหมุ่มน - บ้านอู่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.181 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
33	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.060 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		40,500,000	40,500,000	40,500,000	40,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.175 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
35	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อำเภอสมเด็จ+B52 จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
36	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 5.650 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
37	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.3009 บ้านบึงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 21.312 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
38	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำอิ้งหัง - บ้านคำโพธิ์ทอง อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 14.574 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.3047 บ้านสมสะอาด – บ้านจุมจิ่ง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 12.342 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
40	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน – บ้านคำอิหงษ์ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.359 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
41	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก อำเภอฆ้องชัย – บ้านวังเดือนห้า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.883 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
42	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.337 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
43	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ – บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
45	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0015 บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
46	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเวียง อำเภอร่องคำ -บ้านนามล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
47	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเวียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.760 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
48	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0061 เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0041 บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
50	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 9.629 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
51	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 7.285 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
52	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.2084 แยกสุขาภิบาลโนนบุรี - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 2.441 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
53	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.815 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้ปูน อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวโน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 13.390 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
55	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0057 บ้านคำบง - บ้านสงเปลือย อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.419 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
56	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0049 บ้านหนองอิบบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.745 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
57	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านไค้ปูน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 5.313 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
58	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 5.950 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาม - บ้านห้วย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.877 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
60	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0007 บ้านนาภูดิสิม อำเภอเขาวง - บ้านโนนสะอาด อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.004 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
61	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0062 บ้านนาภูดิสิม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.780 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
62	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคำอูม - บ้านท่านาจาน อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.380 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
63	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.2004 แยกสามชัย – บ้านหนองแสง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
65	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.2114 บ้านโพนทอง – บ้านคำหุ้ง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.785 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
66	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0066 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 0.620 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
67	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0037 บ้านท่านาจาน - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 0.475 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
68	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0048 บ้านโพน – บ้านคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม ตำบลนาจารย์ - บ้านโพนสว่าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
70	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
71	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
72	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ - บ้านหนองม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
73	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0020 บ้านเหล็ก ตำบลเหนือ - บ้านคอนเรือ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.2047 บ้านโพนสว่าง ตำบลนามะเขือ – บ้านสวนป่าย่อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 6.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
75	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอภมราไสย – บ้านแกเปะ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.375 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
76	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง อำเภอดอนจาน - บ้านแก่นาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 10.961 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
77	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า - บ้านนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.947 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
78	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.715 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,802,000	4,802,000	4,802,000	4,802,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0017 บ้านหนองงู - บ้านหนองอูเฒ่า ตำบลหนองอูเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,610,000	8,610,000	8,610,000	8,610,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
80	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองงูพระนอน ตำบลเขาพระนอน - บ้านศรีสำราญ ตำบลหนองอูเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.520 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,056,000	7,056,000	7,056,000	7,056,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
81	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0021 บ้านหนองอูเฒ่า - บ้านหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.720 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,228,000	4,228,000	4,228,000	4,228,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
82	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยศรี - บ้านทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.692 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
83	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 9.280 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 13.332 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
85	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0012 บ้านหนองริวหัง - บ้านหนองไผ่ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 8.844 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,160,000	13,160,000	13,160,000	13,160,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
86	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.580 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,160,000	13,160,000	13,160,000	13,160,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
87	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองสูงศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.710 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
88	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0059 บ้านหม่มน - บ้านอู่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.181 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
89	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.060 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
90	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.175 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
91	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
92	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.3009 บ้านปุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 21.312 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,185,600	5,185,600	5,185,600	5,185,600	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
93	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำฮีพงษ์ - บ้านคำโพทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 14.574 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
94	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.3047 บ้านสมสะอาด – บ้านจุมจิ่ง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 12.342 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,621,600	7,621,600	7,621,600	7,621,600	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
95	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน – บ้านคำอิหงษ์ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.359 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
96	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก อำเภอฆ้องชัย –บ้านวังเตื่อน้ำ อำเภอภุมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.883 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,472,400	2,472,400	2,472,400	2,472,400	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
97	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.337 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
98	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ – บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
100	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0015 บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อำเภอนาดูน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
101	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ -บ้านนามล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
102	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.760 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
103	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0061 เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0041 บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
105	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 9.629 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
106	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอกำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 7.285 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
107	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอกำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.815 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		11,200,000	11,200,000	11,200,000	11,200,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
108	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้่น อำเภอยักษ์ - บ้านหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 13.390 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
109	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 5.950 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
110	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านห้วย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.877 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
111	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0007 บ้านนาทุสม อำเภอเขาวง - บ้านโนนสะอาด อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.004 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		560,000	560,000	560,000	560,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
112	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0062 บ้านนาทุสม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.780 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
113	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคำอูม - บ้านท่าจาน อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.380 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
114	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
115	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.2004 แยกสามชัย - บ้านหนองแสง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		19,600,000	19,600,000	19,600,000	19,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
116	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.2114 บ้านโพนทอง - บ้านคำหู่ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.785 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
117	ปรับปรุงถนนแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สาย กส.ถ.1-0048 บ้านโพน - บ้านคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		400,000	400,000	400,000	400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
118	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,200,000	22,200,000	22,200,000	22,200,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0027 บ้านดอนยานาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงเมือง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
120	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0003 บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองแวงบ่อแก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.516 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
121	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 13.332 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
122	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0012 บ้านหนองริวหนึ่ง - บ้านหนองไม้ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 8.844 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
123	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0034 บ้านนาคำน้อย - รอบพื้นที่ทำกิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 16.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 12.710 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
125	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำอิ้งษ์ - บ้านคำโพทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 14.574 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
126	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวโน อำเภอฆามัน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 13.390 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
127	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่นาขาม ตำบลนาจารย์ - บ้านโพนสว่าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		31,900,000	31,900,000	31,900,000	31,900,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
128	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
129	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ – บ้านหนองม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
130	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0020 บ้านเหล็ก ตำบลเหนือ – บ้านคอนเรือ ตำบลหลุม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
131	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2047 บ้านโนนสว่าง ตำบลนามะเขือ – บ้านสวนป่าย่อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 6.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
132	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย – บ้านแกเปะ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.375 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,900,000	22,900,000	22,900,000	22,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
133	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0027 บ้านดอนยานาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงเมือง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
134	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0043 บ้านม่วง อำเภอคอนจวน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 10.961 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		31,900,000	31,900,000	31,900,000	31,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
135	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0024 บ้านนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนา อำเภอคอนจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 4.910 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		27,400,000	27,400,000	27,400,000	27,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
136	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0052 บ้านสร้างหิน ตำบลหัวนาคำ - บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.192 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
137	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0003 บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองแวงบ่อแก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 5.516 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
138	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0016 บ้านโคกศรี ตำบลอู่มะมา - บ้านนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.947 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
139	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อำเภอน้อยชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.715 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
140	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0017 บ้านหนองกุง - บ้านหนองอิเฒ่า ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
141	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน ตำบลเขาพระนอน - บ้านศรีสำราญ ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.520 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
142	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0038 บ้านหนองแสง - บ้านนาสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		10,250,000	10,250,000	10,250,000	10,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
143	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0021 บ้านหนองอิเฒ่า - บ้านหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.720 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0006 บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ – บ้านโนนชีคอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,900,000	16,900,000	16,900,000	16,900,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
145	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0008 บ้านโนนชีคอง - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.985 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
146	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0004 บ้านชัยศรี – บ้านทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.692 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
147	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 10.030 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
148	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0054 บ้านหนองบัว – บ้านหนองแสง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
149	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 6.676 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		18,250,000	18,250,000	18,250,000	18,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
150	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0058 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 9.280 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
151	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0039 บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
152	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 13.332 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
153	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0012 บ้านหนองริวหนึ่ง - บ้านหนองไม้ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 8.844 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
154	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3.580 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
155	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0034 บ้านนาคำน้อย -รอบพื้นที่ทำกิน อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 16.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
156	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0047 บ้านหนองสูงศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.710 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
157	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0035 บ้านหนองผ้ออ้อม อำเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 10.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		29,500,000	29,500,000	29,500,000	29,500,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
158	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0059 บ้านหมูมน - บ้านอู้อี อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.181 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		27,400,000	27,400,000	27,400,000	27,400,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
159	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.060 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
160	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.175 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
161	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 12.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		29,500,000	29,500,000	29,500,000	29,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
162	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 5.650 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		29,500,000	29,500,000	29,500,000	29,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
163	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส. 3009 บ้านบุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 21.312 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
164	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0060 บ้านคำอิหงษ์ - บ้านคำโพทอง อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 14.574 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
165	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจิ่ง อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 12.342 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
166	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคำอิหงษ์ อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.359 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
167	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0042 บ้านนาเชือก อำเภอฆ้องชัย -บ้านวังเตื่อนห้า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.883 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
168	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 4.337 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
169	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอช้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
170	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0015 บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อำเภอช้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
171	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0010 บ้านนาเวียง อำเภอร่องคำ -บ้านนามล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
172	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเวียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.760 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
173	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0061 เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
174	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0041 บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
175	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 9.629 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		36,500,000	36,500,000	36,500,000	36,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
176	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 7.285 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		29,500,000	29,500,000	29,500,000	29,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
177	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2084 แยกสุขาภิบาลโนนบุรี - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 2.441 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,150,000	16,150,000	16,150,000	16,150,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
178	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.815 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
179	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0013 บ้านไค้ปูน อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัว ใน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 13.390 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
180	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0057 บ้านคำบาง - บ้านสงเปลือย อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.419 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
181	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0049 บ้านหนองอิบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.745 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		10,250,000	10,250,000	10,250,000	10,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
182	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0045 แยกทางหลวง อำเภอยางชุมน้อย ไปอำเภอนาคู - บ้านไค้ปูน ตำบลไค้ปูนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 5.313 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		18,250,000	18,250,000	18,250,000	18,250,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
183	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 5.950 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		28,100,000	28,100,000	28,100,000	28,100,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
184	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0026 บ้านจวน - บ้านห้วย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.877 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		29,500,000	29,500,000	29,500,000	29,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
185	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0007 บ้านนาอุดม อำเภอนาคู - บ้านโนนสะอาด อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.004 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
186	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0062 บ้านนาอุดม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.780 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
187	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0005 บ้านคำอุดม - บ้านท่าจวน อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 9.380 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		29,800,000	29,800,000	29,800,000	29,800,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
188	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0028 บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
189	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2004 แยกสามชัย - บ้านหนองแสง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		25,300,000	25,300,000	25,300,000	25,300,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
190	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2114 บ้านโพนทอง - บ้านคำหุ้ง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.785 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		22,300,000	22,300,000	22,300,000	22,300,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
191	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0066 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 0.620 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
192	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0037 บ้านท่านาจาน - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ระยะทาง 0.475 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
193	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0048 บ้านโพน - บ้านคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
194	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม ตำบลนาจารย์ - บ้านโพนสว่าง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
195	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
196	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอสหพันธ์ - บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
197	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ - บ้านหนองม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
198	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0020 บ้านเหล็ก ตำบลเหนือ - บ้านคอนเรียบ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
199	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.2047 บ้านโพนสว่าง ตำบลนามะเขือ – บ้านสวนป่าย่อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
200	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย – บ้านแกเปะ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.375 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
201	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0027 บ้านดอนยานาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
202	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง อำเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 10.961 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
203	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0024 บ้านนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.910 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
204	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0052 บ้านสร้างหิน ตำบลห้วยน้ำคำ – บ้านยางคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.192 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
205	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0003 บ้านหนองหัวช้าง ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านหนองแวงบ่อแก้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.516 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
206	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี ตำบลอู่เม่า - บ้านนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.947 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
207	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น อำเภอขามเฒ่า - บ้านหนองเม็ก อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.715 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
208	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0017 บ้านหนองกุง - บ้านหนองอิเฒ่า ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
209	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุ้งพระนอน ตำบลเขาพระนอน - บ้านศรีสำราญ ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.520 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		70,000	70,000	70,000	70,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
210	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0038 บ้านหนองแสง - บ้านนาทุ่ง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
211	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0050บ้านคำม่วง ตำบลอู่เม่า - บ้านนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.003 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
212	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0040 บ้านดงบัง - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.320 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
213	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0021 บ้านหนองอิเฒ่า - บ้านหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.720 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		70,000	70,000	70,000	70,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
214	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0006 บ้านหนองแขวงศรีสวัสดิ์ – บ้านโนนชีคอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
215	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0008 บ้านโนนชีคอง - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.985 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
216	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยศรี – บ้านทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.692 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
217	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 10.030 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
218	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0054 บ้านหนองบัว – บ้านหนองแสง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
219	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.676 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
220	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.280 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
221	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
222	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 13.332 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		140,000	140,000	140,000	140,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
223	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0012 บ้านหนองริวหนิง - บ้านหนองไม้ อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 8.844 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		350,000	350,000	350,000	350,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
224	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.580 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		140,000	140,000	140,000	140,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
225	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0034 บ้านนาคำน้อย - รอบพื้นที่ทำกิน อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 16.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		70,000	70,000	70,000	70,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
226	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองสูงศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.710 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		140,000	140,000	140,000	140,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
227	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0035 บ้านหนองผ้อ้อม อำเภอสมเด็จ - บ้านนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 10.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
228	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0059 บ้านหม่มน - บ้านอู่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.181 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
229	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.060 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
230	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.175 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
231	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
232	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.650 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		700,000	700,000	700,000	700,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
233	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.3009 บ้านปุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 21.312 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
234	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำอ้อ หงษ์ - บ้านคำโพธิ์ทอง อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 14.574 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		560,000	560,000	560,000	560,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
235	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจัง อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.342 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
236	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคำอ้อหงษ์ อำเภอภูพานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.359 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		560,000	560,000	560,000	560,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
237	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก อำเภอฆ้องชัย -บ้านวังเดือนห้า อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 1.883 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		280,000	280,000	280,000	280,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
238	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.337 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการของช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
239	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอส่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
240	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อำเภอส่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		70,000	70,000	70,000	70,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
241	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0015 บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อำเภอส่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		70,000	70,000	70,000	70,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
242	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ - บ้านนามล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
243	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.760 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
244	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0061 เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตรตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
245	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0041 บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตรตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
246	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.629 กิโลเมตรตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
247	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 7.285 กิโลเมตรตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
248	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.2084 แยกสุขาภิบาลโนนบุรี - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.441 กิโลเมตรตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
249	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอคำม่วง – บ้านโคกก่อ อำเภอเสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 7.815 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
250	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้โน้อ อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวโน้อ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 13.390 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
251	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0057 บ้านคำบาง – บ้านสงเปลือย อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.419 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
252	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0049 บ้านหนองอีบุต อำเภอห้วยผึ้ง – บ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.745 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
253	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง – บ้านไค้โน้อ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.313 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		490,000	490,000	490,000	490,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
254	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.950 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		560,000	560,000	560,000	560,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
255	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านห้วย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.877 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		560,000	560,000	560,000	560,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
256	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0007 บ้านนาทุตสิม อำเภอเขาวง - บ้านโนนสะอาด อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.004 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		350,000	350,000	350,000	350,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
257	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0062 บ้านนาทุตสิม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.780 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		350,000	350,000	350,000	350,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
258	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคำอุดม - บ้านท่านาจาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.380 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
259	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
260	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.2004 แยกสามชัย - บ้านหนองแสง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
261	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.2114 บ้านโพนทอง - บ้านคำหู่ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.785 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
262	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0066 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 0.620 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
263	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0037 บ้านท่านาจาน - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 0.475 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
264	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0048 บ้านโพน – บ้านคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
265	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 5.950 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,414,000	4,414,000	4,414,000	4,414,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
266	ปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) และงานลาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0008 บ้านโนนขี้ควง - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.985 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
267	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0027 บ้านดอนยานาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงเมือง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
268	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมจัง อำเภอภูพานิรามย์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ยาว 758เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.508419 104.109365 จุดสิ้นสุด 16.495120 104.106220		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
269	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0060 บ้านคำอิหงษ์ - บ้านคำโพหนอง อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 14.574 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
	รวม ปี 2566	0	โครงการ	-							
	รวม ปี 2567	269	โครงการ		2,687,889,600						
	รวม ปี 2568	269	โครงการ			2,687,889,600					
	รวม ปี 2569	269	โครงการ				2,660,889,600				
	รวม ปี 2570	269	โครงการ					2,651,889,600			



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าประสงค์ 4. ประชาชนได้รับบริการพื้นฐานที่สะดวกสบาย พอเพียง และทันเวลา
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>อำเภอเมืองกาฬสินธุ์</b>											
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 คลองน้ำป่าบ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ เชื่อมกับบ้านเหล่าสูง หมู่ 4 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้	ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง UTM เขต (So) 48 QX352187 Y1817822		499,000	499,000	499,000	499,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 1 ตำบลเมือเหนือ - บ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.423146 103.560830 จุดสิ้นสุด 16.423366 103.560906		1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยนาร่อง บ้านแกเปะ หมู่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีเก็ม หมู่ 7 ตำบลโคกสมบูรณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้	ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 48 QX355313 Y1811844		499,000	499,000	499,000	499,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยยาง บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 4 ตำบลลำปาว - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลำคลอง อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,510,000	2,510,000	2,510,000	2,510,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอยางตลาด</b>											
5	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจุดหนองหว้า บ้านโคกอุดม หมู่ 8 - บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.58724 103.33310		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
6	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามห้วยเขายอดบ้านป่าแดงหมู่ที่ 13 ตำบลคอนสมบูรณ์ - บ้านเปลือย หมู่ 5 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ระยะทาง ยาว 18 เมตร กว้าง 5 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางวา ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.412777 103.407104		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
7	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตสายบ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ตำบลคอนนาเชือก - บ้านเลิงพุ่ม หมู่ 7 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ระยะทาง ยาว 40 เมตร กว้าง 7 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางวา ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.335784 103.25605		4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอเขาวง</b>											

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยอ้อยต้อน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 6 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.422725 104.14452		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ ถนนได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
9	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองกวาง หมู่ 6 บ้านน้อยนาเจริญ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ขนาดปากลำห้วยกว้าง 8.00 เมตร ตามแบบ และประมาณการกองช่าง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.699823 104.123598		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
10	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยยัง บ้านโนนวิมาน หมู่ 7 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้านกุดกอก หมู่ 5 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	ขนาดกว้าง 2.70 x 2.70 กว้าง 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง ตามแบบและประมาณ การกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.700084 104.041828 จุดสิ้นสุด 16.700084 104.041828		494,000	494,000	494,000	494,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ ถนนได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
11	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยยูง บ้านโนนพิบูลย์หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง - บ้านกุดปลาเค้า หมู่ 6 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	ท่อเหลี่ยมขนาด 1.80X1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง ยาว 5 เมตร ตามแบบและประมาณ การกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.424657 104.45523		386,000	386,000	386,000	386,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ ถนนได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยบงน้อย จุดที่ 2 หมู่ 13 บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ขนาดปากลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.649530 104.126037		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
13	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยบงน้อย จุดที่ 1 หมู่ 13 บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ขนาดปากลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.649530 104.126037		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
14	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองกวาง จุดที่ 1 หมู่ 6 บ้านน้อยนาเจริญ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ขนาดปากลำห้วยกว้าง 8.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.649530 104.126037		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอคำม่วง</b>											
15	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยกุดจิก บ้านโพน หมู่ 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง - บ้านหนองซ่าง หมู่ 3 ตำบลหนองซ่าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร ความสูง 4 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.879772 103.592627		984,000	984,000	984,000	984,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยแก้งโม่ง บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง - บ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ความสูง 3 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.8835279 103.6565711		1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
17	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดโง้ง บ้านโพน หมู่ 4 ตำบลโพน (เทศบาลตำบลโพน) บ้านหนองของแมว หมู่ 9 ตำบลโพน (องค์การบริหารส่วนตำบลโพน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ความกว้างของสันฝาย 8 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.8504 103.6047		800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
18	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ห้วยสังกะ บ้านโนนสะอาด หมู่ 2 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร ยาว 4 เมตร กว้าง 15.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
19	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ห้วยสังกะ บ้านทุ่งคลอง หมู่ 12 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง - บ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร ยาว 4 เมตร กว้าง 15.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอนาคู</b>											
20	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ห้วยเหล็กตัด บ้านซาดกลาง หมู่ 13 ตำบลนาคู บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.8144221 104.050198		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยไร่ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.801273 104.067027		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
22	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 3 ช่อง สายผาระแงง บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.835854 104.065247		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
23	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยมะโน บ้านนากระเดา หมู่ 5 ตำบลสายนาวัง -บ้านนาคลอง หมู่ 7 เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	รกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.743408 104.031685 จุดสิ้นสุด 16.743408 104.031685		1,571,000	1,571,000	1,571,000	1,571,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอนามน</b>											
24	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยอีสุก (ตอนล่าง) บ้านหัวจัว หมู่ 13 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.625406 103.796028		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
25	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยยาง บ้านดงสว่าง หมู่ 15 อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.622826 103.780121		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
อำเภอห้วยผึ้ง											
26	ก่อสร้างฝายน้ำล้น รถข้ามขนาดเล็ก ห้วยขามป้อม บ้านห้วยฝาย หมู่ 13 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง(เขตองค์การบริหารส่วนตำบล นิคมห้วยผึ้ง) ถึง บ้านหนองแสง หมู่ 14 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง (เขตเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง) อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กว้าง 4 เมตร ยาว 12.30 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุด 16.709378 103.899307		560,000	560,000	560,000	560,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ ถนนได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
27	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยสะทุด บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง (เขต องค์การบริหารส่วนตำบลไค้่น ถึง บ้านคำป่า ห้วย หมู่ 4 (เขตเทศบาลตำบลนาขาม) ตำบล นาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุด 16.574872 103.919449		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
28	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ห้วยกม่ว้งบ้าน หนองแสง หมู่ 14 (เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองแสง หมู่ 14 (เขต เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง) ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุด 16.679630 103.917889		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
29	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ถ้าพะยัง บ้านไค้่น หมู่ 12 (เขต องค์การบริหารส่วนตำบลไค้่น ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง เข้ม บ้านมะนาว หมู่ 3 (เขต เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่) ตำบลเหล่า ใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุด 16.679630 103.917889		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>อำเภอดอนจาน</b>											
30	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เก็บกักน้ำ ลำห้วยทราย ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน - ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	กว้าง 15 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.473354 103.433354		500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอห้วยเม็ก</b>											
30	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยผีหลอก บ้านโคกอุดม หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก -บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.63214 104.130241 จุดสิ้นสุด 16.75248 104.213041		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
31	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.477048 103.76786		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
32	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527 ลำห้วยคำก่อไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท - บ้านหนองหิน หมู่ 1 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.85839 103.31792		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527ลำห้วยทราย บ้านกุงเก่า หมู่ 8 ตำบลกุงเก่า - บ้านภูเจริญ หมู่ 11 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.90025 103.17061		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
34	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยชันนาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลตมสมบูรณ์ -บ้านคำบอน หมู่ 3 ตำบลยางชุม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.853431 103.33066		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
35	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยทราย บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 5 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านท่าไฮ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.92752 103.17666		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
36	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหลัว บ้านหนองป่าอ้อย หมู่ 1 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.72858 103.79882		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527 ลำห้วยคำฮู บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอ้อม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.85778 103.3494		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
38	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527 ลำห้วยโลกแสง บ้านหนองบัวทอง หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.578828 103.8486		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
39	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527 ลำห้วยหลัว บ้านสร้างแสน หมู่ 9 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.69474 103.80237		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
40	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. 2527 ลำห้วยทรายดอนบน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.524956 103.80509		800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
41	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนค้อ หมู่ 11 ตำบลนาทัน - บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.981874 103.69291		800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านแกน้อย หมู่ 10 ตำบล เชียงเครือ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.411435 103.65915		800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ ถนนได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
43	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองของแมว หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอกำแพง - บ้านแก หมู่ 5 ตำบล โนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.823092 103.60842		800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้ ถนนได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
44	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยแดง (ช่วงที่3) บ้านนาแกใต้ หมู่ 14 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาเขื่อน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.542685 103.41112		300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
45	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยแดง (ช่วงที่1) หมู่ 10 บ้านโนนลาด ตำบลนาเขื่อน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.542489 103.40511		300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
46	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยยาง(ช่วงที่2) บ้านดงสว่าง หมู่ 15 องค์การบริหารส่วนตำบล สงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.62182 103.7919		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยยาง(ช่วงที่1) บ้านดงสว่าง หมู่ 15 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.622403 103.79165		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
48	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยอีสุก (ตอนล่าง) (ช่วงที่2) บ้านหัวจัว หมู่ 13 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.627513 103.79309		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
49	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยอีสุก (ตอนล่าง) (ช่วงที่1) บ้านหัวจัว หมู่ 13 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.628678 103.7929		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
50	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยไซร์ (ช่วงที่1) บ้านหนองบัว หมู่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.451509 103.30665		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
51	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์แสง หมู่ 7 ตำบลภูแล่นช้าง บ้านไค้ัน หมู่ 12 ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดโครงการ 16.66864 103.967856		400,000	400,000	400,000	400,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยบ้าน บ้าน สายป่าแดง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.451509 103.30665		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
53	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยสะทาด บ้านฝั่ง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลไค้ปูน อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.574 103.919		300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
54	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยยาง (ช่วง2) บ้านนาเชือกใหม่ หมู่ 11 องค์การบริหารตำบล นาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.596616 103.42058		300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
55	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยไซร์ (ช่วง2) บ้านหนองบัว หมู่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.4598 103.3053		300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
56	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยเขายอด บ้าน หนองขาม หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน สมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.417899 103.387445		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยกมม่วง บ้านหนองแสง หมู่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.679224 103.917241		300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
58	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์คลองน้ำป่า บ้านดงเค็ง หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.431427 103.419743		350,000	350,000	350,000	350,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
59	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์คลองน้ำป่าบ้านโคกเครือ (ช่วงที่ 2) บ้านโคกเครือ หมู่ 3 เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.38389 103.44709		400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
60	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโสกแสง บ้านหนองบัวทอง หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.572399 103.853171		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
61	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยคำฮู บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอุ่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.85778 103.3494		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่งที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหลวง บ้านหนองป่า อ้อย หมู่ 1 ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.72858 103.79882		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
63	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยทราย บ้านกุด ขอนแก่น หมู่ 5 ตำบลกุงเก่า อำเภอกำคั้นโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านท่าไฮ ตำบลจำปี อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหา การขาดแคลน น้ำเพื่อ การเกษตร	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.92752 103.17666		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	จำนวนแห่ง ที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
64	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยหลักทอด (ตอนกลาง) หมู่ 5 บ้านบึงคล้า ตำบลบัวขาว - หมู่ 4 บ้านดงมัน ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง พอเพียงตลอดปี	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 18.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.20 เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 562 ลบ.เมตร จุดก่อสร้าง 16.492249 104.045998		1,073,000				ปริมาตรดิน ขุด	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
65	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยหลักทอด (ตอนบน) หมู่ 7 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลบัวขาว - หมู่ 3 บ้านหนองสระพัง ตำบล หนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง พอเพียงตลอดปี	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 18.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.20 เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 562 ลบ.เมตร จุดก่อสร้าง 16.510232 104.071420		1,073,000				ปริมาตรดิน ขุด	ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยน้อย หมู่ 10 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบัวขาว - หมู่ 12 บ้านบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองภูผินารายณ์) ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.20 เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 450 ลบ.เมตร จุดก่อสร้าง 16.538646 104.067341		824,000				ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
67	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยค้อ (ตอนบน) หมู่ 12 บ้านบัวขาว (นอกเขตเทศบาลเมืองภูผินารายณ์) ตำบลบัวขาว - หมู่ 1 บ้านบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองภูผินารายณ์) ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 18.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.20 เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 562 ลบ.เมตร จุดก่อสร้าง 16.556627 104.060753		1,073,000	-	-	-	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
68	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยโปร่งคู่ (ตอนล่าง) หมู่ 16 บ้านหนองหูลิง (นอกเขตเทศบาลเมืองภูผินารายณ์) ตำบลบัวขาว - หมู่ 3 บ้านค้อ ตำบลกุดคำ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.20 เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 450 ลบ.เมตร จุดก่อสร้าง 16.523998 104.025143		824,000	-	-	-	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
	รวม ปี	2566	0	โครงการ	-						
	รวม ปี	2567	62	โครงการ		60,109,000					
	รวม ปี	2568	62	โครงการ			60,109,000				
	รวม ปี	2569	62	โครงการ				60,109,000			
	รวม ปี	2570	62	โครงการ					60,109,000		



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าประสงค์ 4. ประชาชนได้รับบริการพื้นฐานที่สะดวกสบาย พอเพียง และทันเวลา
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>อำเภอภูผินารายณ์</b>											
1	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน - บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 750 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.541883,103.965853 จุดสิ้นสุด 16.537034,103.970543		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 2,020 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.548588,103.976285 จุดสิ้นสุด 16.544970,103.959684		7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะยาว 2,400 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.556739,103.968004 จุดสิ้นสุด 16.561904,103.949677		9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 1,530 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.556671,103.973128 จุดสิ้นสุด 16.568784,103.961704		6,120,000	6,120,000	6,120,000	6,120,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
5	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน -บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 5 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 1,370 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.554195,103.973951 จุดสิ้นสุด 16.569051,103.958323		5,480,000	5,480,000	5,480,000	5,480,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
6	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 710 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.554142,103.977999 จุดสิ้นสุด 16.552834,103.974892		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
7	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 2,060 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.549694,103.964162 จุดสิ้นสุด 16.553551,103.951263		8,240,000	8,240,000	8,240,000	8,240,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 9 ตำบลแจนแลน -บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 2,010 เมตร จุดเริ่มต้น 16.541099,103.976188 จุดสิ้นสุด 16.523624,103.977794		8,040,000	8,040,000	8,040,000	8,040,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
9	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แรงต่ำ) บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 0404388,1821573 จุดสิ้นสุด 0406159,1822213		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
10	ขยายไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง (ถนนสายปุงคล้า - หนองเม็ก) จากบ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง (สะพานขาว) - บ้านโนนยาง หมู่ 3 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	ระยะทาง 2,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดจุดเริ่ม 16.455500 104.10414 จุดจุดสิ้นสุด 16.45206 104.12121		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
11	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แรงต่ำ) (สายถนนโคกประสิทธิ์ - เหล่าไฮงาม) จากบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัดจุดเริ่ม 16.475015 104.111987 จุดสิ้นสุด 16.475319 104.115916		150,000	150,000	150,000	150,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แรงต่ำ) (สายโคกกลาง - บ้านสมสะอาด) ตำบลจุมจัง บ้านโคกกลาง หมู่ 12 - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมหม้อแปลงตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.26219 104.4681 จุดสิ้นสุด 16.26668 104.3998		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกและทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
13	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แรงสูง) บ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง - สะพานห้วยชัน บ้านสมสะอาด หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมหม้อแปลงตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.436958 104.078059 จุดสิ้นสุด 16.441549 104.070260		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกและทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
14	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แรงสูง) สายโรงเรียน จพร. บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมหม้อแปลงตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.456322 104.082621 จุดสิ้นสุด 16.457422 104.073825		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกและทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
15	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด - บ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอภูพานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	จำนวน 128 ต้น ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.450258,104.044962 จุดสิ้นสุด 16.451752,104.060443		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสมสะอาด หมู่ 7 ตำบลสมสะอาด - บ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	จำนวน 150 ต้น ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.44557,104.04004 จุดสิ้นสุด 16.41935,104.05048		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
17	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองบัวทอง หมู่ 5 ตำบลสมสะอาด - บ้านหนองหัวแฮด หมู่ 7 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	จำนวน 50 ต้น ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.450258,104.044962 จุดสิ้นสุด 16.451752,104.060443		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
18	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ(All One Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6-X1) สายบ้านนาขาม หมู่ 10 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้่น อำเภอยุ้ยผึ้ง	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	จำนวน 26 ต้น ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.52139 103.914803 จุดสิ้นสุด 16.52939 103.918846		1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอยุ้ยผึ้ง											
19	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างกลางคืน จากถนนหัวแยกบ้านโนนซึกวง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอยุ้ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน อำเภอยุ้ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางเมตร ความยาว 3,000 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.555136 103.322994		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเป็นชุด LED พลังงานแสงอาทิตย์ แบบมาตรฐาน เส้นกุดทำลือ - ห้วยมะทอ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างพิชัยกุดทำลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเป็นชุด LED พลังงานแสงอาทิตย์ แบบมาตรฐาน จำนวน 50 จุด ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.59294 103.24488		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอคำม่วง											
21	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน -บ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบลเนินยาง ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 1500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.845192 , 103.642852 จุดสิ้นสุด 16.840648 , 103.644370		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกและทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
22	เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางบ้านโพน หมู่ 1 ตำบลโพน (เทศบาลตำบลโพน) - บ้านคำม่วง หมู่ 8 (เทศบาลตำบลคำม่วง) ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยของประชาชน	ระยะที่ดำเนินการติดตั้ง 1,000 เมตร 34 ต้น ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.866458 103.616009 จุดสิ้นสุด 16.874549 103.619891		2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
23	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาบอน - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ระยะทาง 1500 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.845192 , 103.642852 จุดสิ้นสุด 16.840648 , 103.644370		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวกและทั่วถึง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม ตำบลนาจารย์ - บ้านโพนสว่าง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
25	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
26	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอสหพันธ์ - บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
27	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ - บ้านหนองม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0020 บ้านเหล็ก ตำบลเหนือ – บ้านคอนเรือ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
29	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2047 บ้านโพนสว่าง ตำบลนามะเขือ – บ้านสวนป่าย่อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 6.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
30	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอภมราไสย – บ้านแกเปะ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 12.375 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
31	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0027 บ้านดอนยานาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านดงเมือง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0043 บ้านม่วง อำเภอคอนจวน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 10.961 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
33	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0024 บ้านนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงนา อำเภอคอนจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 4.910 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
34	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0052 บ้านสร้างหิน ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 4.192 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
35	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0003 บ้านหนองหัวช้าง ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านหนองแวงบ่อแก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 5.516 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี ตำบลอุ้มเม่า - บ้านนาดี อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.947 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
37	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านหนองเม็ก อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.715 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
38	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0017 บ้านหนองกุง - บ้านหนองอู้อีเม่า ตำบลหนองอู้อีเม่า อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.075 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
39	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน ตำบลเขาพระนอน - บ้านศรีสำราญ ตำบลหนองอู้อีเม่า อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.520 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0038 บ้านหนองแสง - บ้านนาทุ่ง อำเภอเขาย้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
41	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0050บ้านคำม่วง ตำบลอุ่มเม่า - บ้านนาดี อำเภอเขาย้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 2.003 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
42	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0040 บ้านดงบัง - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 2.320 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
43	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0021 บ้านหนองอูเฒ่า - บ้านหนองตอกแบ้น อำเภอเขาย้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 4.720 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0006 บ้านหนองวงศรีสวัสดิ์ - บ้านโนนชีคอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
45	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0008 บ้านโนนชีคอง - บ้านหนองโน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.985 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
46	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยศรี - บ้านทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.692 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
47	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 10.030 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0054 บ้านหนองบัว – บ้านหนองแสง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
49	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0056 บ้านหาดทรายมูล - บ้านหนองแก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.676 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
50	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.280 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
51	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.675 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 13.332 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
53	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0012 บ้านหนองวิหัง - บ้านหนองโฝ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 8.844 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
54	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.580 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
55	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0034 บ้านนาคำน้อย - รอบพื้นที่ทำกิน อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 16.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		700,000	700,000	700,000	700,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองงูศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองงูศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.710 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
57	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0035 บ้านหนองผ้าอ้อม อำเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 10.400 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
58	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0059 บ้านหม่มน - บ้านอู่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.181 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
59	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสีแยมกแดง อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.060 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.175 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
61	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0011 บ้านมหาไชย - บ้านบัวสามัคคี อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.200 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
62	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0044 บ้านหนองแวง - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.650 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
63	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.3009 บ้านบุงกล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 21.312 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำอิ้งษ์ - บ้านคำโพทอง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 14.574 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
65	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจัง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 12.342 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
66	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคำอิ้งษ์ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.359 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
67	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก อำเภอฆ้องชัย -บ้านวังเดือนห้า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 1.883 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 4.337 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
69	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
70	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0014 บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 4.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
71	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0015 บ้านข้าวหลาม อำเภอกมลาไสย - บ้านโนนศิลาเลิง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนิน การ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ-บ้านนามล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
73	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 5.760 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
74	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0061 เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
75	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0041 บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
76	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ระยะทาง 9.629 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
77	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 7.285 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
78	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2084 แยกสุขาภิบาลโนนบุรี - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2.441 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
79	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 7.815 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
80	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0013 บ้านไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านหนองบัวใน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 13.390 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		700,000	700,000	700,000	700,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
81	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0057 บ้านคำบัง - บ้านสงเปลือย อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.419 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0049 บ้านหนองอิฐอร อำเภอยี่งอ – บ้านสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.745 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
83	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวง อำเภอยี่งอ – บ้านไค้ นุ่น อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.313 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
84	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองมือ อำเภอานาจ - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.950 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
85	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านห้วย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 6.877 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
86	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0007 บ้านนาภูคสิม อำเภอานาจ - บ้านโนนสะอาด อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.004 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0062 บ้านนาทุสม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.780 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
88	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0005 บ้านคำอุดม - บ้านท่านาจาน อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 9.380 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
89	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองงูน้อย - บ้านคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
90	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2004 แยกสามชัย - บ้านหนองแสง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		16,300,000	16,300,000	16,300,000	16,300,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
91	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.2114 บ้านโพหนอง - บ้านคำหู่ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 5.785 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		13,300,000	13,300,000	13,300,000	13,300,000	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

(5.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0066 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 0.620 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
93	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0037 บ้านท่านาจาน - บ้านท่าสะอาด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 0.475 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
94	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0048 บ้านโพน - บ้านคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
95	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า - บ้านจุมแจ้ง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ยาว 758 เมตร ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
	รวม ปี 2566	0	โครงการ	-							
	รวม ปี 2567	92	โครงการ		494,350,000						
	รวม ปี 2568	92	โครงการ			494,350,000					
	รวม ปี 2569	92	โครงการ				494,350,000				
	รวม ปี 2570	92	โครงการ					494,350,000			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าประสงค์ 4. ประชาชนได้รับการพื้นฐานที่สะดวกสบาย พอเพียง และทันเวลา
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
    - 5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์											
1	ขุดลอกลำห้วยโปร่ง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาจารย์ - บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 11.00 เมตร ความกว้างก้นลำห้วย 6.00 เมตร ความลึก 1.50 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ปริมาณ 12,750.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.521105 103.621209 จุดสิ้นสุด 16.531448 103.623363		500,000	500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอยางตลาด											
2	ขุดหนองน้ำสาธารณะโคกดอนหัน หมู่ 4 บ้านโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุดรวม 27,000 ลบ.ม พร้อมงานขนย้าย จำนวน 20,00 ลบ. ตำบลโคกศรีและตำบลอุมเม่าได้รับผลประโยชน์ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดโครงการ 16.399092 103.412844		950,000	950,000	950,000	-	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านสร้างหิน หมู่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิฐี้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	ขุดลอกลำห้วยสีดา ระยะทาง 3,000 เมตร ลึก 1.5 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.433711 103.21335 จุดสิ้นสุด 16.433836 103.21679		2,000,000	2,000,000	-	-	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
4	ขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ ลำน้ำดอกไม้ หมู่ 9, 11, 12 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	กว้างเฉลี่ยข้างละ 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 4,000 ลบ.ม ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.369645 103.416349 จุดสิ้นสุด 16.391531 103.433524		1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,576,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอภูผินารายณ์</b>											
5	ขุดลอกลำห้วยชัน บ้านจุมจิง หมู่ 1 ตำบลจุมจิง - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดที่ 1 ความยาว 275 เมตร จุดเริ่มต้น 16.451780 104.072306 จุดสิ้นสุด 16.451129 104.070914 จุดที่ 2 ความยาว 970 เมตร ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 11,970.00 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น 16.451129 104.070914 จุดสิ้นสุด 16.451548 104.063511		500,000				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
6	ขุดลอกหนองไค้ง บ้านน้อยเจริญ หมู่ 11 ตำบลจุมจิง - บ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลเหล่าไผ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดพื้นที่ 8 ไร่ ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 11,970.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.43116 104.11171		1,500,000				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ขุดลอกลำห้วยแดง - ลำพะยั้ง บ้านหนองหัวแสด หมู่ 7 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชมสะอาด หมู่ 6 ตำบลชมสะอาด อำเภอมะยัตี จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 11,970.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.396696 104.059357 จุดสิ้นสุด 16.396550 104.055355		800,000				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
8	ขุดลอกลำห้วยแดง บ้านนาเหนือ หมู่ 4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชมสะอาด หมู่ 6 ตำบลชมสะอาด อำเภอมะยัตี จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 14 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 11,970.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.409607 104.082359 จุดสิ้นสุด 16.412705 104.086975		1,400,000				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
9	ขุดลอกลำห้วยโปร่งตู (ตอนล่าง) บ้านหนองหูลิง หมู่ 16 (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว - บ้านค้อ หมู่ 2.8 ตำบลกุดข้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 13.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร ปริมาตรขุดไม่น้อยกว่า 11,970.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.521933 104.022956 จุดสิ้นสุด 16.519265 104.018643		500,000	500,000			ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
10	ขุดลอกลำห้วยวังขอนแก่น บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกุงเก่า อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9473197 103.18263861 จุดสิ้นสุด 16.9612985 103.23969794		500,000	500,000			ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ - บ้านเหล่าสูง หมู่ 4 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9473197 103.18263861 จุดสิ้นสุด 16.9612985 103.23969795		500,000	500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
12	ขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกู่เก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขต อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 950 เมตร ลึก 2.50 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9473197 103.18263861 จุดสิ้นสุด 16.9612985 103.23969794		500,000	500,000			ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
13	ขุดลอกลำห้วยตบเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.843343 103.568005 จุดสิ้นสุด 16.838220 104.568787		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
14	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยโปร่งตุ่ (ตอนล่าง) หมู่ 16 บ้านหนองหูลิง (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว - หมู่ 3 บ้านค้อ ตำบลกุดค้ำ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.20 เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 450 ลบ.เมตร จุดก่อสร้าง 16.523998 104.025143		824,000	-	-	-	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ขุดลอกลำห้วยหลักทอดตอนล่าง บ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลหนองห้าง-บ้านดอนอุ้มรวี หมู่ 8 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากบ่อกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 325 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.322462 104.054076 จุดสิ้นสุด 16.323536 104.054572		500,000				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
16	ขุดลอกลำห้วยหลักทอด บ้านหนองห้าง หมู่ 2 ตำบลหนองห้าง - บ้านกุดหว้า หมู่ 11 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากบ่อกว้าง 15 เมตร ก้นกว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 325 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.324379 104.054732 จุดสิ้นสุด 16.325392 104.055832		500,000				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
17	ขุดลอกลำห้วยม่วง (นาตาตำ) บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านกุดบอด หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากบ่อกว้าง 10 เมตร ก้นกว้าง 4 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว 495 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.355010 104.082163 จุดสิ้นสุด 16.355729 104.083189		500,000				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอหนองกุงศรี											

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ขุดลอกลำห้วยมูล บ้านหนองหิน หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดงจันทร์ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 4 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 1,250 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.49804 103.20258 จุดสิ้นสุด 16.49896 103.22151		498,000		498,000		ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
19	ขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านห้วยเสือเต็น หมู่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - บ้านแก่งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 760 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.666403 103.519406 จุดสิ้นสุด 16.672941 103.524374		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
20	ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านเก็ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูยั้ง หมู่ 3 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.703986 103.319236		500,000		500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอกมลาไสย</b>											
21	ขุดลอกหนองรอบวัดป่าวิเวกธรรม บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลถ้ำกุ่ม - บ้านโนนโพธิ์ศรี หมู่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,500 เมตร ค่าจุดโครงการ ตามแบบและปริมาณงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.22892 103.59446 จุดสิ้นสุด 16.24832 103.58402		475,600				ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 6 เมตรระยะทาง 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50เมตร ตามแบบและปริมาณงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.252516 103.659663 จุดสิ้นสุด 16.243363 103.662366		500,000	500,000	500,000		ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอสมเด็จ</b>											
23	ขุดลอกลำห้วยพริก จากบ้านหม่มน หมู่ 2 ตำบลหม่มน - บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ลึกอีก 1 เมตร ยาว 4,220 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.753650 103.662427 จุดสิ้นสุด 16.762440 103.643095		2,846,000	2,846,000	2,846,000	2,846,000	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
<b>อำเภอกำแพง</b>											
24	ขุดลอกลำห้วยคูโดง บ้านโพน หมู่ 2 และหมู่ 4 ตำบลโพน (เทศบาลตำบลโพน) - บ้านหนองของแมว หมู่ 9 ตำบลโพน (องค์การบริหารส่วนตำบลโพน) อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ยาว 1,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8548 103.611 จุดสิ้นสุด 16.8518 103.6061		500,000				ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
26	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง - บ้านม่วงกุดจร หมู่ 6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.791807 103.645251 จุดสิ้นสุด 16.795094 103.647446		500,000	500,000	500,000	500,000	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ วัดสุประเสริฐ บ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านม่วงกฤษ หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 70.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดก่อสร้าง 16.806079 103.642154		500,000	500,000	500,000	500,000	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอนาคู											
28	ขุดลอกลำห้วยนาเหี้ย ตอนล่าง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,522 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.430083 103.670439 จุดสิ้นสุด 16.42385 103.66146		500,000		500,000		ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
29	ขุดลอกลำห้วยยางบ้านวังเวียง หมู่ 6 ตำบลนาคู -บ้านนากระเดาพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาด ปากลำห้วย กว้าง 25.00 เมตร ก้นลำห้วย กว้าง 15.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ลึก 1.20 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 12,815.40 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.73766,104.01971 จุดสิ้นสุด 16.74113,104.01634		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอห้วยผึ้ง											
30	ขุดลอกวีซีชลลำห้วยผึ้ง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถึงบ้านโนนสมควร หมู่ 12 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00เมตร ระยะทางดำเนินการ 4,000 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.650835 103.903211 จุดสิ้นสุด 16.629386 103.906231		500,000	500,000	500,000	500,000	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
อำเภอท่าคันโท											
31	ขุดลอกลำห้วยขึ้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท - ลำน้ำปาว บ้านหนองหิน หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอง่วงบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตรลึก 1.70 เมตรตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8537915, 103.330279 จุดสิ้นสุด 16.8354544 103.38538186		500,000	-	-	-	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
32	ขุดลอกลำห้วยมูล บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 3,200 เมตรลึก 3.00 เมตรพิกัด ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8537915 103.33027948 จุดสิ้นสุด 16.83545446 103.1159232		500,000				ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
33	ขุดลอกลำห้วยหนองดินเหนียว บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,200 เมตรลึก 3.00 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.8584043 103.32344531 จุดสิ้นสุด 16.8750480 103.31461268		500,000				ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
34	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - เทือกเขาภูโน บ้านดุนสาด ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,500 เมตรลึก 3.00 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9202897 103.20638826 จุดสิ้นสุด 16.9070211 103.19627861		500,000				ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
35	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านทุ่งเก่า หมู่ 8 ตำบล ทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำ น้ำปาว บ้านท่าไฮ หมู่ 1 ตำบลจำปี อำเภอสรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง พอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 1,250 เมตรลึก 3.00 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9103634 103.17025552 จุดสิ้นสุด 16.95147594 103.17255774		500,000					ปริมาณ ดินขุด	ประชาชนมี น้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
36	ขุดลอกลำห้วยวังขอนแดง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 5 ตำบลทุ่งเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์ - ลำน้ำปาว บ้านท่าไฮ หมู่ 1 ตำบล จำปี อำเภอสรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง พอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตรลึก 3.00 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.9473197 103.18263861 จุดสิ้นสุด 16.9612985 103.23969794		500,000	500,000				ปริมาณ ดินขุด	ประชาชนมี น้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
37	ขุดลอกลำห้วยมูลกลาง บ้านน้อยนามูล หมู่ 13 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูอั้ง หมู่ 5 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง พอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตรลึก 3.00 เมตร ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.850350 103.2663128 จุดสิ้นสุด 16.847822 103.261584		500,000					ปริมาณ ดินขุด	ประชาชนมี น้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์
38	ขุดลอกลำห้วยหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ไว้ใช้อย่าง พอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 16 เมตร ยาว 490 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.384317 103.525933 จุดสิ้นสุด 16.384572 103.526253		500,000	500,000	500,000	500,000		ระยะทาง ที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำไว้ใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	องค์การ บริหารส่วน จังหวัด กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้น้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ขุดลอกลำห้วยดับเต่า บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.843343 103.568005 จุดสิ้นสุด 16.838220 104.568787		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
40	ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขุดลอกกว้าง 12 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.841919 103.567332 จุดสิ้นสุด 16.847403 104.564557		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
41	ขุดลอกลำห้วยขี้ลิง บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านนาวิ หมู่ 7 ตำบลสงเปลือย อำเภอเวียง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 2.50 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.433906 103.213467 จุดสิ้นสุด 16.463741 103.213972		500,000	500,000	500,000	500,000	ปริมาตรดินขุด	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
42	ขุดลอกลำห้วยไผ่นอก บ้านด่านแต้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,522 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.775973 104.054472 จุดสิ้นสุด 16.777062 104.056441		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

(5.2) แผนงานการเกษตร (ขุดลอกแหล่งน้ำ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ขุดลอกลำห้วยไผ่ตอนบน บ้านหนองแขวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน - บ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.459714 103.714923 จุดสิ้นสุด 16.47307 103.74810		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
44	ขุดลอกลำห้วยไผ่ตอนล่าง บ้านกุศตรอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน - บ้านแกปะ หมู่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.459714 103.714923 จุดสิ้นสุด 16.47307 103.74811		500,000		500,000		ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
45	ปรับปรุงพื้นที่แก้มลิงหนองเบ็ญ หนองอิฐ บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ตามแบบและประมาณการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.68150 104.03224 จุดสิ้นสุด 16.681501 104.03304		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
46	ขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองซำ อำเภอสามชัย - บ้านแก หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	ขุดลอกกว้าง 12 เมตร ยาว 750 เมตร ลึก 3 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเริ่มต้น 16.841919 103.567332 จุดสิ้นสุด 16.847403 104.564557		500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดปี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
รวม ปี 2566				0	โครงการ	-					
รวม ปี 2567				45	โครงการ		31,369,600				
รวม ปี 2568				23	โครงการ			17,872,000			
รวม ปี 2569				24	โครงการ			16,870,000			
รวม ปี 2570				17	โครงการ				12,922,000		