



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

กองแผนและงบประมาณ
โทร. 043-811-247 planksn@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ www.kalasin-pao.go.th

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	1
ส่วนที่ 2	
2.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	3
2.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ	4
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	7
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	15
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	49
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	100
2.3 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม บัญชีครุภัณฑ์ ผด. 02/1	101

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ได้ทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้เป็นแนวทางในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งจะทำให้ลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
- 2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อนำรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาลงรายละเอียดในแผนการดำเนินงาน
- 2.4 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ข้อ 26 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

3.ประโยชน์ที่ได้รับ

- 3.1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
- 3.2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- 3.3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น
- 3.4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ					
1.1 แผนงานสาธารณสุข	2	0.56	223,797,500	48.04	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	1.13	1,800,000	0.39	สพม.กส/คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	0.56	1,550,000	0.33	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19	5.37	3,500,000	0.75	ทต.กมลาไสย/ทต.หนองแปน/ทต.โนนบุรี/ทต.คำม่วง/ ทต.ร่องคำ/ทต.ดงลิง/ทต.ภูบ่อ/ทต.กุดหว้า/ทต.กุดสิม/สนง. วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์/ ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย,ห้วยเม็ก,ดอนจาน,คำม่วง/ สภาวัฒนธรรมตำบลเหนือ
2.2 แผนงานการศึกษา	3	0.85	1,200,000	0.26	กองการศึกษา ฯ
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1.69	2,900,000	0.62	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น					
4.1 แผนงานการศึกษา	36	10.17	12,024,460	2.58	กองการศึกษา ฯ
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	2.54	1,298,000	0.28	สำนักปลัดฯ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	264	74.58	172,802,000	37.09	กองช่าง
5.2 แผนงานการเกษตร	8	2.26	3,987,000	0.86	กองช่าง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในฯ					
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.28	41,000,000	8.80	กองกิจการสภาฯ
รวม	354	100.00	465,858,960.0	100.00	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	อบรมระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 780 คน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา	400,000	ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	กองส่งเสริมฯ อบจ.กาฬสินธุ์							←	→				
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ตัวแทนเกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอละ 6 คน 18 อำเภอ จำนวน 180 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีก 22 คน รวมทั้งหมด 130 คน	600,000	ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	กองส่งเสริมฯ อบจ.กาฬสินธุ์							←	→				
3	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น	ประกวด คัดเลือก และยกย่องเชิดชู ครอบครัวพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด	700,000	พื้นที่ 18 อำเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์									←	→		
4	โครงการวันสตรีไทยก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดโลก	อบรมให้ความเข้าใจตลาดในเทคโนโลยีปัจจุบันและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ	100,000	หอประชุม 80 พรรษามหาราชาศาลากลางหลังเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์											←	→
รวมจำนวน 4 โครงการ			1,800,000														

2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์	จัดส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563	300,000	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	กองการศึกษา อบจ.กส.												
		1.ประเพณีลอยกระทง															
		2.งานประเพณีสงกรานต์															
		3.งานประเพณีแห่เทียนพรรษา															
		4.งานบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลปู่แ่ ศาลปู่หาญ ศาลปู่กลาบุญโฮม ศาลปู่บุญตา บุญโฮม ศาลปู่บุญตากุดโจ่งและศาลเจ้าโสมพะมิตร (งานประเพณีบุญข้าอະ)															
4	โครงการงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2564	กิจกรรมที่จัด 1.การรำบวงสรวงพระธาตุยาคู 2.การแห่เครื่องสักการะ 3.การเวียนเทียนและถวายเครื่องสักการะ 4.การเจริญพระพุทธมนต์ 5.การสงฆ์น้ำพระธาตุยาคู และการจุดตะไลจุดบั้งไฟบูชาพระธาตุยาคู	100,000	อำเภอภมกลาไสย	เทศบาลตำบลหนองแปน												
5	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564	กิจกรรมที่ดำเนินการ 1.การแสดงพระธรรมเทศนา การสันทนาการ 2.ทำบุญตักบาตร 3.นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัดเช้า - สวดมนต์ทำวัดเย็น 4.เวียนเทียนรอบพระธาตุ	50,000	อำเภอภมกลาไสย	เทศบาลตำบลหนองแปน												
6	โครงการเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ.2564	ดำเนินการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อสืบทอดประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1,500 คน	50,000	อำเภอร่องคำ	เทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ /กองการศึกษา อบจ.กส												

2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
7	โครงการจัดงานมหกรรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ ประจำปี 2564	1.การจัดพิธีเซ่นไหว้และรำวงสรวงเจ้าปู่ดลิ่ง 2. จัดกิจกรรมการแข่งขันเส็งกลอง ประกอบด้วย กลองเส็งหน้าแคบ และกลองเส็งหน้ากว้าง ประกวดกลองยาว ประกวดก้องตุ้ม 3.การแห่ชบวนกลองเส็งของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 3 ชบวน 4.การแสดงการเล่นของกลองพื้นบ้านอีสาน ประเภทต่างๆ จำนวน 3 ชบวน 5.การจัดชุมนุมทรรศการแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และองค์ประกอบของกลองเส็ง 6.การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แขนงต่างๆของเยาวชนและประชาชน	100,000	อำเภอกลมลาไสย	เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกลมลาไสย / กองการศึกษา อบจ.กส					←	→							
8	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลภูพาน ประจำปี 2564	จัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเล่าเรื่องประวัติพระพุทธไสยาสน์ภูพาน - กิจกรรมบรรยายธรรม บวชชีพรามณ์ -กิจกรรมขนานน้ำขึ้นภู -กิจกรรมรำวงสรวง (แสดงศิลปวัฒนธรรม) กิจกรรมทำบุญตักบาตร -กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา -กิจกรรมสงฆ์น้ำ-ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ภูพาน	500,000	วัดอินทรประพานพร (วัดภูพาน) ตำบลภูพาน อำเภอเมือง	เทศบาลตำบลภูพาน อำเภอเมือง / กองการศึกษา อบจ.กส								←	→				

2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ กุงศรี รวมของดี ถิ่นดงมูล อำเภอหนองกุงศรี	จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน การจัดประกวดธิดาหนองกุงศรี ประกวดผลผลิต ทางการเกษตร การประกวดรำหม้อแคน กิจกรรม รำย่อนยุค, การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป (OTOP)	100,000	สนามที่ว่าการ อำเภอหนองกุงศรี	อุดหนุนที่ท่า การปกครอง อำเภอหนองกุง ศรี / กongs การศึกษา อบจ.กส				←									
19	โครงการจัดงานประเพณีบุญบายศรีสู่ ขวัญข้าวคุณลานสืบตำนานพระ แม่โพสพ ประจำปี 2564	กิจกรรมดำเนินการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวเปลือก , กิจกรรมบวงสรวงพราหมณ์ แข่งขันชมมวยการกุศล , การแสดงบนเวทีของสถานศึกษาในพื้นที่ และ มหรสพสมโภชตลอดงาน	100,000	วัดเศวตวันวาราม บ้านโนนสำราญ ตำบลเหนือ อำเภอ เมือง	อุดหนุน สภา วัฒนธรรม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง / กองการศึกษา อบจ.กส				↔									
รวมจำนวน 19 โครงการ			3,500,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการมหรหรรษ์โปงลาง แพรวากาฬสินธุ์	จัดกิจกรรมโครงการมหรหรรษ์โปงลาง แพรวากาฬสินธุ์	500,000	บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)	กองการศึกษาฯ อบจ.กส					←	→							
2	โครงการปฏิบัติธรรม	ปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีประชาชนทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 อำเภอเข้าร่วมโครงการ	250,000	สวนธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์			↔										
3	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและพิธีการทางศาสนา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์	450,000	18 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์													→
รวมจำนวน 3 โครงการ			1,200,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและพัฒนาศึกษาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	อบรมครู-นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 12 โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาศิลปะ และวัฒนธรรมจีนกลางเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563	240,000	สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	กองการศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์					↔								
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. เข้าค่ายฝึกซ้อมตัวแทนเขต ณ โรงเรียนในสังกัด ระหว่างเดือนตุลาคม รอบคัดเลือกระดับจังหวัด กาฬสินธุ์ 2. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา 3. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดระยอง	800,000	1.รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา 3.รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดระยอง	กองการศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์		←											→
3	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	1.คัดเลือกตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.เข้าสอบแข่งขันระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	100,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 โรงเรียน	กองการศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์				←	→								

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	โครงการประชุมทางวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา	จัดประชุมทางวิชาการและให้ความรู้ด้าน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา และ ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	100,000	ศึกษาดูงานโรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	กองการศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์														
9	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา (MOU)	1.สร้างความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและการ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา,รองผู้บริหาร สถานศึกษา ,ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 421 คน	400,000	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด อำเภอเสล ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 โรงเรียน	กองการศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์				↔										
10	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU) โดยจ้างครูภาษาจีน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อ พัฒนาการเรียนและการติดต่อสื่อสารด้วย ภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 โรงเรียน	2,400,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 โรงเรียน	กองการศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์														↔
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษ	จัดจ้างครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 1 อัตรา รวมจำนวน 12 อัตรา เพื่อจัดกิจกรรมการสอน ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6	3,000,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 โรงเรียน	กองการศึกษา อบจ.กาฬสินธุ์														↔

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
19	ก่อสร้างหลังคาเหล็กทางเดินหน้าหอประชุมหลังใหม่ (โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม)	โดยดำเนินการรื้อพื้นคอนกรีต มุงหลังคาเหล็ก ทาสี และติดตั้งระบบไฟฟ้าหอประชุมหลังใหม่	150,000	โรงเรียนหนองชุมแสง	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
20	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารคอนกรีต (โรงเรียนลำปา่ววิทยาคม)	โดยดำเนินการเปลี่ยนประตู หน้าต่าง และทาสีอาคารคอนกรีต	150,000	โรงเรียนลำปา่ว	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
21	ค่าปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียนทางงานอาชีพ โรงเรียนบัวขาว	โดยดำเนินการปูกระเบื้องอาคาร รื้อถอนและติดตั้งประตู หน้าต่าง อาคารเรียนการงานอาชีพ	150,000	โรงเรียนบัวขาว	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
22	ค่าทาสีอาคารหอประชุม โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์	ค่าทาสีอาคารหอประชุม แบบ 100/27	147,900	โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
23	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม	โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม	150,000	โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
24	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร	โดยดำเนินการปรับปรุงงานพื้นจอดรถ โครงสร้าง และหลังคาเหล็กโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน	149,000	โรงเรียนคลองขาม	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
25	ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี	โดยดำเนินการปูกระเบื้องอาคารเรียน 1	150,000	โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
26	ค่าปรับปรุงอาคาร ปฏิบัติการงานและอาชีพ โรงเรียนเมืองสมเด็จ	โดยดำเนินการรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่และเปลี่ยนเป็นหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน อาคารปฏิบัติการงานและอาชีพ	148,000	โรงเรียนเมืองสมเด็จ	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
27	ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์	โดยดำเนินการปูกระเบื้องอาคารโรงอาหาร และระเบียบอาคารเบญจมาศ	150,000	โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														
28	ค่าปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 3) โรงเรียนดงมูลวิทยาคม	โดยดำเนินการปรับปรุงงานพื้นคอนกรีต โครงสร้างและมุงหลังคาเหล็ก อาคารเรียน (อาคาร 3)	150,000	โรงเรียนดงมูลวิทยาคม	กองการศึกษาฯ อบจ.กาฬสินธุ์														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 2 ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านดอนฮี หมู่ 5 ตำบลอิติอโหม่ง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.382835 N 103.216771 E พิกัดสิ้นสุด 16.384678 N 103.216148 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลห้วยน้ำคำ - ตำบลอิติอโหม่ง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะเชื่อมระหว่าง บ้านภูเงิน หมู่ 11 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านไค้ หมู่ 12 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.657021 N 103.934396 E พิกัดสิ้นสุด 16.655360 N 103.933916 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - ตำบลไค้	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านเหล่าไทรงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไทรงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.473885 N 104.104248 E พิกัดสิ้นสุด 16.474491 N 104.105817 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลจุมจัง - ตำบลเหล่าไทรงาม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทับช้าง หมู่ 5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านอุปรีย์ หมู่ 3 ตำบลไค้ปูน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.589077 N 103.906035 E พิกัดสิ้นสุด 16.589104 N 103.907778 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง- ตำบลไค้ปูน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี - บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 126 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.696613 N 103.503961 E พิกัดสิ้นสุด 16.695392 N 103.503870 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	404,000	ตำบลโนนบุรี - ตำบลนิคม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านปลาขาว ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.682871 N 103.877632 E พิกัดสิ้นสุด 16.683997 N 103.878316 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนิคม - ตำบลคำบง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนปลาขาว ตำบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.725380 N 103.537890 E พิกัดสิ้นสุด 16.725380 N 103.537890 E	497,000	ตำบลสหัสขันธ์- ตำบลภูสิงห์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยยางดง ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกงบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.727324 N 103.289323 E พิกัดสิ้นสุด 16.728530 N 103.288120 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลโคกเครือ - ตำบลหนองใหญ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง -บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี อำเภอมั่งชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.240691 N 103.501788 E พิกัดสิ้นสุด 16.239255 N 103.502005 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลเหล่ากลาง - ตำบลลำชี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ บ้านร่องคำ หมู่ 9 ตำบลร่องคำ - ถนนทางหลวงชนบท (ร่องคำ-นาเรียง) ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 0+146 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร และช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+146 - 0+192 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 46 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 192 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 914 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.271966 N 103.747690 E พิกัดสิ้นสุด 16.272874 N 103.746735 E ช่วงที่ 2 พิกัด เริ่มต้น 16.272874 N 103.746735 E พิกัด สิ้นสุด 16.272579 N 103.746452 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	492,000	ตำบลร่องคำ - ตำบลสามัคคี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0004 บ้านชัยตรี - บ้านทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 4+598 - 4+748 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.704377 N 103.152742 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.705709 N 103.152479 E	499,000	ตำบลคำใหญ่ - ตำบลทรายทอง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+987 - 2+116 ความยาว 129 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.276764 N 103.705067 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.277898 N 103.705202 E (ถนนถ่ายโอน)	498,000	ตำบลร่องคำ - ตำบลเหล่าอ้อย	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน - บ้านคำอิทธิงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 6+418 - 6+568 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.522823 N 103.957172 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.522862 N 103.955774 E	499,000	ตำบลแจนแลน - ตำบลนาขาม	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำงูเหลือม บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก - บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.579793 N 104.053890 E พิกัดสิ้นสุด 16.578224 N 104.052758 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาโก - ตำบลบัวขาว	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกระเดา หมู่ 6 ตำบลเหล่ากลาง - วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 136 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.253802 N 103.491810 E พิกัดสิ้นสุด 16.252911 N 103.490408 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลเหล่ากลาง - ตำบลฆ้องชัยพัฒนา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำโพธิ์ทอง หมู่ 5 ตำบลโคกสมบูรณ - บ้านโนนไฮ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.365242 N 103.673627 E พิกัดสิ้นสุด 16.365617 N 103.671951 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลโคกสมบูรณ - ตำบลโพธิ์งาม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำใหญ่ (สายแยกทางหลวง หมายเลข 2268) ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล ตำบลพิมูล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.682044 N 103.192484 E พิกัดสิ้นสุด 16.683615 N 103.192271 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลคำใหญ่ - ตำบลพิมูล	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำไฮ ตำบลหนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.640621 N 103.234205 E พิกัดสิ้นสุด 16.642214 N 103.234706 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลหนองกุงศรี - ตำบลหนองใหญ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.437285 N 104.076531 E พิกัดสิ้นสุด 16.438258 N 104.074530 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลจุมจัง - ตำบลสมสะอาด	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 3 ตำบลอุ่มเฒ่า - บ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.389570 N 103.438688 E พิกัดสิ้นสุด 16.388539 N 103.437302 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลอุ่มเฒ่า - ตำบลนาดี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโคกศรี หมู่ 4 เทศบาลตำบลโคกศรี - บ้านท่างาม เทศบาลตำบลอุ่มเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.396366 N 103.422941E พิกัดสิ้นสุด 16.394821 N 103.423489 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลโคกศรี - ตำบลอุ่มเฒ่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านชาติ หมู่ 11 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอมัญจาคีรี - บ้านนาบึง หมู่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.265204 N 103.473903 E พิกัดสิ้นสุด 16.266802 N 103.474209 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลฆ้องชัยพัฒนา - ตำบลหนองแปน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตำบลหูลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.387518 N 103.537734 E พิกัดสิ้นสุด 16.387508 N 103.536282 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลห้วยโพธิ์ - ตำบลหูลุบ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงอุดม หมู่ 12 (สายวัดป่าดงอุดมพัฒนา) ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน - บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.520510 N 103.676154 E พิกัดสิ้นสุด 16.519256 N 103.674982 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลดงพุง - ตำบลกลางหมื่น	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนข่า หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด - บ้านกุดฆ้องชัย (ดงสว่าง) หมู่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.267680 N 103.444274 E พิกัดสิ้นสุด 16.266121 N 103.445036 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลโคกสะอาด - ตำบลฆ้องชัยพัฒนา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิติอ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 159 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 954 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.414281 N 104.235024 E พิกัดสิ้นสุด 16.415859 N 103.234340 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	496,000	ตำบลอิติอ - ตำบลหัวนาคำ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุมรั้ว หมู่ 8 (ค้ำมะกูด) ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.527688 N 104.089677 E พิกัดสิ้นสุด 16.528754 N 104.090432 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลบัวขาว - ตำบลหนองห้าง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท่าแห หมู่ 1 ตำบลช่องชัยพัฒนา อำเภอช่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านไคร่นุ่น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.240614 N 103.420869 E พิกัดสิ้นสุด 16.240175 N 103.419260 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลช่องชัยพัฒนา - ตำบลมะค่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ - ถนน 227 อำเภอสมเด็จ - อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.713306 N 103.669972 E พิกัดสิ้นสุด 16.714713 N 103.570149 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนามะเขือ - อำเภอคำม่วง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.582144 N 104.048753 E พิกัดสิ้นสุด 16.581451 N 104.047254 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาโก - ตำบลแจนแลน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหมุ่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอภูกามยาว - บ้านด่านแต้ หมู่ 12 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.380896N 103.674979 E พิกัดสิ้นสุด 16.382140 N 103.676146 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลโคกสมบูรณ์ - ตำบลดอนจาน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามะเขือหมู่ 1 ตำบลนามะเขือ - บ้านคำเขียงวัน ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.695012 N 103.632734 E พิกัดสิ้นสุด 16.696411 N 103.632685 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลนามะเขือ - ตำบลโนนแหลมทอง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเรียง หมู่ 12 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.313164 N 103.711121 E พิกัดสิ้นสุด 16.315180 N 103.711587 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลสามัคคี - ตำบลขามเปี้ย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.765622 N 104.008443 E พิกัดสิ้นสุด 16.767296 N 104.009617 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาคู - ตำบลบ่อแก้ว	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.675992 N 103.735912 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.674525 N 103.735217 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลสมเด็จ - ตำบลยอดแกง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนลำตวน บ้านหนองแวง บ่อแก้ว ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 236 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 944 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.466446 N 103.240143 E พิกัดสิ้นสุด 16.464394 N 103.239892 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลโนนสูง - ตำบลอิติ้อ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่ 5 เทศบาลตำบล ท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.572399 N 103.208402 E พิกัดสิ้นสุด 16.571729 N 103.206866 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลท่าลาดดงยาง - ตำบลชื่นชม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝายแตก หมู่ 3 ตำบลลำพาน - บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.477629 N 103.495563 E พิกัดสิ้นสุด 16.477925 N 103.493899 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลลำพาน - ตำบลบึงวิชัย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงคำ หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหพันธ์ - ถนนทางหลวง 227 อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.831245 N 103.634169 E พิกัดสิ้นสุด 16.832624 N 103.635188 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลโนนศิลา - อำเภอคำม่วน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงนาดี หมู่ 5 ตำบลโนนนาจาน - บ้านนาสีนวล ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.741553 N 103.976601 E พิกัดสิ้นสุด 16.741248 N 103.974597 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโนนนาจาน - ตำบลนาคู	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงูหมู่ 9 ตำบลหัวงัว - บ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.351147 N 103.418109 E พิกัดสิ้นสุด 16.353070 N 103.418980 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลหัวงัว - ตำบลอุ่มเม่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแซ้ ตำบลจุมจัง - บ้านกลาง - บ้านโนนยาง ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.439360 N 104.133590 E พิกัดสิ้นสุด 16.440470 N 104.134190 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลจุมจัง - ตำบลเหล่าโฮงาม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยผา หมู่ 13 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านโนนสวนแก้ว ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.671906 N 103.886293 E พิกัดสิ้นสุด 16.670970 N 103.885013 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - ตำบลคำบง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยม่วงหมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ - บ้านกุดท่าเรือ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.613991N 103.247683 E พิกัดสิ้นสุด 16.612487N 103.247010E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลคำใหญ่ - ตำบลท่าลาดดงยาง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยสีหน หมู่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านหนองโพ หมู่ 1 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.480949 N 103.542937 E พิกัดสิ้นสุด 16.482568 N 103.543329 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโพหนอง - ตำบลไผ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหวายหมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.589774 N 104.034431 E พิกัดสิ้นสุด 16.588800 N 104.033632 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาโก - ตำบลแจนแลน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่คำ หมู่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากปาว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 232 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.360901 N 103.555595 E พิกัดสิ้นสุด 16.360740 N 103.557735 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลห้วยโพธิ์ - ตำบลกมลาไสย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานข้ามลำห้วยยุง บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.724645 N 104.093842 E พิกัดสิ้นสุด 16.722955 N 104.093445 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลหนองผือ - ตำบลกุดปลาเค้า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตำบลกุดสิมคும்ใหม่ -บ้านดอนไม้คும் หมู่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.665710 N 104.090126 E พิกัดสิ้นสุด 16.664018 N 104.088814 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลกุดสิมคும்ใหม่ - ตำบลสงเปลือย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 9 ตำบลห้วยจิ้ง - บ้านหนองอูเฒ่า ตำบลหนองอูเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.339427 N 103.425799 E พิกัดสิ้นสุด 16.339675 N 103.423733 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลห้วยจิ้ง - ตำบลหนองอูเฒ่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 7 คุ่มหัวภู ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - ถนนทางหลวงรอบภูคุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.691779 N 103.527619 E พิกัดสิ้นสุด 16.690466 N 103.528150 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - ตำบลโนนบุรี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมศิริ 4 บ้านบัวขาว หมู่ 12 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านนาโก หมู่ 4 (องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก) ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.558553 N 104.052308 E พิกัดสิ้นสุด 16.560353 N 104.051425 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลบัวขาว - ตำบลนาโก	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมหาไชยคุ่มใหม่ (นาโพธิ์) หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - เชื่อมต่อบ้านแก้งกะอาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 186 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.798760 N 103.763697 E พิกัดสิ้นสุด 16.799627 N 103.765196 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลมหาไชย - ตำบลผาเสวย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลุมพุก หมู่ 8 ตำบลห้วยวัง - บ้านหนองอูเฒ่า หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.363938 N 103.386908 E พิกัดสิ้นสุด 16.363340 N 103.385885 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลห้วยวัง - ตำบลนาดี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบดลงชลประทาน 2L-RMC หมู่ 5 เทศบาลตำบลโคกศรี - เทศบาลตำบลอู่เม่า(ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารแหลมแท่น) อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงที่ 1 กม. 0+000-0+093 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 93 เมตร ช่วงที่ 2 กม. 0+093-0+150 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 57 เมตร ระยะทางรวม 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.404051 N 103.440359 E พิกัดสิ้นสุด 16.403392 N 103.440744 E ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.403392 N 103.440744 E พิกัดสิ้นสุด 16.402917 N 103.44113E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	378,000	เทศบาลตำบลโคกศรี - เทศบาลตำบลอู่เม่า	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์														
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2047 บ้านโพนสว่าง อำเภอสหัสขันธ์ - สวนป่าย่อย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 8+961 - 9+074 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.646748 N 103.633414 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.647765 N 103.633328 E (ถนนถ่ายโอน)	498,000	อำเภอสหัสขันธ์ - อำเภอเมือง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์														
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.3047 บ้านสมสะอาด - บ้านจุมจิ่ง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 7+800 - 7+929 ความยาว 129 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.433250 N 104.075440E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.434345 N 104.075818 E	498,000	ตำบลสมสะอาด - ตำบลจุมจิ่ง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์														

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+769 - 3+992 ความยาว 223 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.297846 N 103.416023 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.297835 N 103.413926 E	497,000	ตำบลหนองตอกแป้น- ตำบลโคกสะอาด	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0041 บ้านสองห้อง - บ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+995 - 1+144 ความยาว 149 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.251521 N 103.731564 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.250269 N 103.731044 E	497,000	ตำบลร่องคำ - ตำบลเหล่าอ้อย	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0001 บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมือง - บ้านโพนสว่าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+938 - 1+051 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.556677 N 103.632488 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.558514 N 103.631549 E	498,000	ตำบลนาจารย์ - ตำบลนามะเขือ	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0009 บ้านดอนหัน อำเภอกมลาไสย - บ้านแกเปะ อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 9+300 - 9+413 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ้ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.380797 N 103.664638 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.381223 N 103.663668 E	496,000	ตำบลโพนงาม - ตำบลเชียงเครือ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0010 บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ - บ้านนามล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+180 - 0+235 กว้าง 5 เมตร ความยาว 55 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 0+235 - 0+313 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 78 เมตร รวมความยาว 133 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 899 ตารางเมตร (ถนนถ้ายโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.312358 N 103.710356 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.312798 N 103.710377 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.312798 N 103.710377 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.313541 N 103.710436 E	495,000	ตำบลสมมัคคี - โลกสมบูรณ์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0016 บ้านโคกศรี - บ้านนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+398 - 0+620 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 222 เมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 2+130 - 2+677 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 547 เมตร ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 2+806 - 2+947 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 141 เมตร รวมความยาว 910 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,148 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.398850 N 103.438840 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.396790 N 103.439700 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.384393 N 103.445586 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.379891 N 103.447629 E ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.379065 N 103.448616 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.378210 N 103.449392 E	3,398,000	ตำบลอุ่มเม่า - ตำบลนาดี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์															
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 2+768 - 2+897 ความยาว 129 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.274414 N 103.439563 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.274340 N 103.438350 E	498,000	ตำบลฆ้องชัยพัฒนา - ตำบลโคกสะอาด	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์															

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+350 - 1+479 ความยาว 129 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.746088 N 104.080573 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.747143 N 104.081452 E	498,000	ตำบลหนองผือ - ตำบลสายนาหวัง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น - บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 5+314 - 5+463 ความยาว 149 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.521385 N 103.536449 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.524053 N 103.536815 E	497,000	ตำบลขมิ้น - ตำบลไผ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0038 บ้านหนองแสง - บ้านนาสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+143 - 3+256 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.561889 N 103.380879 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.560954 N 103.380518 E	497,000	ตำบลเขาพระนอน- อำเภอยางตลาด	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0042 บ้านนาเชือก อำเภออมลาลัย - บ้านวังเดือนห้า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+450 - 1+600 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.321282 N 103.464228 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.322281 N 103.465179 E	498,000	ตำบลหนองแปน - ตำบลโนนศิลาเลิง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง อำเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 10+697-10+847 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.549484 N 103.634871 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.550769 N 103.634483 E	499,000	ตำบลม่วงนา - ตำบลนาจารย์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0051 บ้านโนนนคร อำเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 - 0+455 ความยาว 455 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.647297 N 103.578989 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.649062 N 103.580017 E	1,997,000	ตำบลขมิ้น - ตำบลนามะเขือ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0053 บ้านห้วยเม็ก - บ้านห้วยมะทอ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 8+186 - 8+315 ความยาว 129 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 903 ตารางเมตร (ถนนถ้อยโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.580781 N 103.307132 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.579550 N 103.307335 E	498,000	ตำบลห้วยเม็ก - ตำบลหัวหิน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0057 บ้านคำบง - บ้านสงเปลือย อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+000 - 0+038.5 ความยาว 38.50 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร และ ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 0+348 - 0+443 ความยาว 95 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมความยาว 133.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร (ถนนถ้อยโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.656376 N 103.843080 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.655870 N 103.842989 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.653409 N 103.842102 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.652841 N 103.841388 E	496,000	ตำบลคำบง - ตำบลสงเปลือย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0058 บ้านหนองบัว - บ้านหัวสนาม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงกิโลเมตรที่ 6+820 - 7+000 ความยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ้อยโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.623432 N 103.240694 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.623779 N 103.239045 E	498,000	ตำบลบึงนาเรียง - ตำบลคำใหญ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำอิหงษ์ - บ้านคำโพหนอง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 1+790 - 2+385 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 595 เมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 6+410 - 6+523 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ความยาว 113 เมตร ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 7+828 - 7+986 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 158 เมตร รวมความยาว 866 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,422 ตารางเมตร (ถนนถ้อยโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.490680 N 103.929510 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.485470 N 103.928260 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.460578 N 103.946507 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.459866 N 103.947481 E ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.454190 N 103.957820 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.453419 N 103.959133 E	2,997,000	ตำบลนาขาม - ตำบลสามขา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์															
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0062 บ้านนาภูดลิม - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+578 - 1+728 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ้อยโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.762641 N 104.057896 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.763953 N 104.058192 E	499,000	บ้านนาภูดลิม - บ้านจอมศรี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์															

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา - บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 2+602 - 2+715 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.667998 N 103.272298 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.667974 N 103.271241 E	498,000	ตำบลหนองสูงศรี - ตำบลหนองใหญ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยข้างสวนป่า บ้านโนนสำราญ หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอิบุดร หมู่ 1 ตำบลหนองอิบุดร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 105 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.636747 N 103.854598 E พิกัดสิ้นสุด 16.635828 N 103.864776 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	283,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - ตำบลหนองอิบุดร	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง - บ้านเดชะอุดม ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.732592 N 103.191534 E พิกัดสิ้นสุด 16.731361 N 103.190489 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลทรายทอง - ตำบลพิมูล	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ 2 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านนายอ ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 229 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.689566 N 103.980640 E พิกัดสิ้นสุด 16.691068 N 103.979161 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลภูแล่นช้าง - ตำบลโนนนาจาน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็น ตำบลบัวบาน อำเภอปางศิลาทอง - บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.458262 N 103.437791 E พิกัดสิ้นสุด 16.457165 N 103.438978 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลบัวบาน - ตำบลลำพาน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→					
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 - บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม - บ้านวังมะหลัก หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.692210 N 103.482341 E พิกัดสิ้นสุด 16.693870 N 103.482593 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลนิคม - ตำบลโนนบุรี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→					
98	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเฒ่า บ้านบอน หมู่ 6 ตำบลลำห้วยหลวง - บ้านสีแฉก หมู่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 186 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.681400 N 103.780370 E พิกัดสิ้นสุด 16.683952 N 103.779944 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลลำห้วยหลวง - ตำบลสมเด็จ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→					
99	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน คลอง 2L RMC ตำบลอู่เม่า - เขตเทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.402966 N 103.441276 E พิกัดสิ้นสุด 16.401798 N 103.441997 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลอู่เม่า - ตำบลโคกศรี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→					

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลองชลประทานปากทางเขื่อน เทศบาลตำบลโคกศรี - บ้านท่างาม เทศบาลตำบลอู่เม่า อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.401728 N 103.412557 E พิกัดสิ้นสุด 16.399662 N 103.412274 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโคกศรี - ตำบลอู่เม่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					
101	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกกโพธิ์ บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.639705 N 104.141305 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.640311 N 104.143280 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลสงเปลือย - ตำบลหนองห้าง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					
102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 156 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.517466 N 104.061402 E พิกัดสิ้นสุด 16.516380 N 104.062375 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลบัวขาว - ตำบลจุมจัง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0012 บ้านหนองรีวหนิง - บ้านหนองไผ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+482 - 3+595 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.666995 N 103.336464 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.666743 N 103.337498 E	498,000	ตำบลลำหนองแสน - ตำบลเสาเล้า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1- 0014 บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+235 - 0+349 ความยาว 114 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.312692 N 103.511875 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.312778 N 103.510816 E	499,000	ตำบลหนองแปน - ตำบลโนนศิลาเลิง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
108	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0022 บ้านท่าแห่ - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+049-3+199 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.265582 N 103.425632 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.266928 N 103.425380 E	499,000	ตำบลฆ้องชัยพัฒนา - ตำบลโคกสะอาด	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0023 บ้านหนองสอ - บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 4+453 - 4+566 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ้ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.581467 N 103.439572 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.581374 N 103.438529 E	496,000	ตำบลลำปาว - ลำคลอง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
110	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านห้วย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 2+920 - 3+120 ความยาว 200 เมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 4+370 - 4+496 ความยาว 126 เมตร ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 5+285 - 5+560 ความยาว 275 เมตร รวมความยาว 601 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,606 ตารางเมตร (ถนนถ้ายโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.744068 N 103.988823 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.745927 N 103.988516 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.757002 N 103.986017 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.758032 N 103.985507 E ช่วงที่ 3 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.764597 N 103.983930 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.765729 N 103.986274 E	1,997,000	ตำบลโนนนาจาน - ตำบลบ่อแก้ว	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								

5.1 แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0027 บ้านดอนยานาง อำเภอขามเฒ่า - บ้านดงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 2+215 - 2+411 ความยาว 196 เมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 2+766 - 3+170 ความยาว 404 เมตร รวมความยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.434963 N 103.467296 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.435991 N 103.468725 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.439132 N 103.469499 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.441526 N 103.466769 E	1,998,000	ตำบลดอนสมบุญ - ตำบลลำพาน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0032 บ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอดงคำมั่ง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 2+120 - 2+270 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.841397 N 103.610427 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.839734 N 103.608305 E	499,000	ตำบลโพน - ตำบลโนนศิลา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+073 - 1+186 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.684177 N 103.748079 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.683286 N 103.748537 E	498,000	ตำบลสมเด็จ - ตำบลยอดแกง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
114	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0034 บ้านนาคำน้อย - รอบพื้นที่ทำกิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+000-0+100 ความยาว 100 เมตร และ ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 0+338-0+351 ความยาว 13 เมตร ความยาวรวม 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.781538 N 103.213671 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.781580 N 103.212739 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.781572 N 103.210363 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.781574 N 103.210218 E	499,000	ตำบลหนองใหญ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0035 บ้านหนองผ้าอ้อม อำเภอสมเด็จ - บ้านนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 1+331 - 1+444 ความยาว 113 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 904 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.635405 N 103.695470 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.636297 N 103.694971 E	498,000	ตำบลหนองแวง-ตำบลนามะเขือ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0040 บ้านดงบัง - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 2+000 - 2+150 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.407201 N 103.242760 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.408595 N 103.242531 E	498,000	ตำบลหัวนาคำ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0059 บ้านหมูนุ่น - บ้านอู่ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+593 - 0+743 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ้ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.774295 N 103.706309 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.774319 N 103.707725 E	499,000	บ้านหมูนุ่น - บ้านอู่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0061 เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+768 - 0+918 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ้ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.285241 N 103.741480 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.286354 N 103.740611 E	498,000	เทศบาลร่องคำ - บ้านโนนสามัคคี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
122	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอคำม่วง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+745 - 3 +895 ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ถนนถ้ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.794036 N 103.622338 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.620905 N 103.620305 E	499,000	ตำบลเนินยาง - ตำบลโนนศิลา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คุ้มกาญจนา หมู่ 16 บ้านสายนาเวียง ตำบลคุ่มแก้ว - บ้านโพนาดี หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.704512 N 104.093494 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.705590 N 104.091844 E	497,000	ตำบลคุ่มแก้ว - ตำบลหนองผือ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า - บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.535790 N 104.107330 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.536890 N 104.107180 E	497,000	ตำบลกุดหว้า - ตำบลหนองห้าง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดอ้อ หมู่ 2 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 149 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.417211 N 103.503379 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.415916 N 103.503125 E	496,000	ตำบลหลุบ - ตำบลเมืองกาฬสินธุ์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่าเคือ หมู่ 7 ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพนแพง หมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.955444 N 103.650719 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.954709 N 103.652203 E	499,000	ตำบลทุ่งคล่อง - ตำบลดินจี่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
131	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางอู่ม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ อำเภอกำกันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.886825 N 103.327658 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.888413 N 103.327977 E	499,000	ตำบลยางอู่ม - ตำบลดงสมบูรณ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
132	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลห้วยชัยพัฒนา อำเภอห้วยชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 149 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.269867 N 103.433947 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.269827 N 103.435355 E	498,000	ตำบลโคกสะอาด - ตำบลห้วยชัยพัฒนา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→									
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.448267 N 103.605313 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.449586 N 103.604917 E	499,000	ตำบลเชียงเครือ - ตำบลม่วงนา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→									
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด - บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทางยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.474970 N 104.050220 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.475420 N 103.051610 E	497,000	ตำบลสมสะอาด - ตำบลจุมจัง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→									
135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดงสว่าง หมู่ 6,17 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง - บ้านน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 179 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.364233 N 103.553778 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.361830 N 103.552697 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลห้วยโพธิ์ - ตำบลกมลาไสย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→									

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตำบลอู่เม่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตำบลนาดี อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.355188 N 103.436823 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.355338 N 103.438585 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลอู่เม่า - ตำบลนาดี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
137	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านบุงคล้าย หมู่ 6 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 176 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.504470 N 104.076160 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.506330 N 104.077180 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลบัวขาว - ตำบลจุมจัง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
138	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนอุมรัว หมู่ 8 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.527910 N 104.088260 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.526820 N 104.087780 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลบัวขาว - ตำบลจุมจัง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านดอนสามัคคี หมู่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.236326 N 103.716315 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.234798 N 103.716026 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลเหล่าอ้อย - ตำบลสะอาด	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งคลอง หมู่ 1 - บ้านเก่าเตื่อ หมู่ 6 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลดินจี่ อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+000-0+132 ความยาว 132 เมตร และทางเชื่อม กิโลเมตรที่ 0+000-0+046 ความยาว 46 เมตร ความยาวรวม 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.956986 N 103.636623 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.957064 N 103.637852 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลทุ่งคลอง - ตำบลดินจี่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
141	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านธนู หมู่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านนามล หมู่ 1,4 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.353109 N 103.649586 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.352575 N 103.651109 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลโพนงาม - ตำบลโคกสมบูรณ์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
142	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดี หมู่ 9 ตำบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตำบลอุมเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.369791 N 103.448968 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.368094 N 103.449012 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลนาดี - ตำบลอุมเฒ่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 12 - ตลาดแดงโมโคกตอนหัน ตำบลอนสมบูรณ์ - เทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.416913 N 103.422501 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.415671 N 103.422863 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลอนสมบูรณ์ - ตำบลโคกศรี	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์													
144	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง หมู่ 2 ตำบลลำชี อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ - สี่แยกพนักันน้ำชี กิโลเมตรที่ 6 บ้านท่าตูม หมู่ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอมือ จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.208351 N 103.454782 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.206783 N 103.455173 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลลำชี - ตำบลท่าตูม	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์													
145	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมควร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านนาหัวเมย ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.597192 N 103.897979 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.596006 N 103.898548 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	496,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - ตำบลหนองอีบุตร	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์													
146	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมควร หมู่ 12 เขตเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านคลองอุดม หมู่ 1 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.634568 N 103.888033 E พิกัดสิ้นสุด 16.632537 N 103.887794E	498,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
147	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.296755 N 103.725697 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.295958 N 103.724629 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลสามัคคี - ตำบลโพนงาม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
148	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.644906 N 103.882689 E พิกัดสิ้นสุด 16.643300 N 103.882390 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - ตำบลหนองอีบุตร	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
149	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 (ข้างวัดป่าไชยวาราม), หมู่ 2 บ้านบัวขาว (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) - หมู่ 1 (องค์การบริหารส่วนตำบลกุทหว้า) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 155 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.365770 N 103.864644 E พิกัดสิ้นสุด 16.635609 N 103.864717 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลบัวขาว	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													
150	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้อ หมู่ 13 ตำบลธัญญาจาก คลอง 9L - บ้านดงลิง หมู่ 11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.263376 N 103.587678 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.261851 N 103.589326 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลธัญญา - ตำบลเจ้าท่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
151	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อ หมู่ 9 ตำบลธัญญา (เขตเทศบาล) - บ้านหนองตุ หมู่ 14 ตำบลธัญญา (เขตองค์การบริหารส่วนตำบล) อำเภอภุมมาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 230 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.266175 N 103.593876 E พิกัดสิ้นสุด 16.267389 N 103.596238 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลธัญญา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงคล้า หมู่ 6 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลบัวขาว - บ้านกุดหว้า หมู่ 1 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.503142 N 104.075103 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.461836 N 104.075097 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลบัวขาว - ตำบลกุดหว้า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
153	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิทักษ์ หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก เข็ม บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 เขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.598253 N 103.244169 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.598630 N 103.245803 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลห้วยเม็ก - ตำบลท่าลาดดงยาง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสิม หมู่ 7 ตำบลห้วยน้ำคำ - บ้านดงอัครคะ หมู่ 7 ตำบลคลองขาม อำเภอเขมบงตาลด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.407760 N 103.273804 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.407549 N 103.275835 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลห้วยน้ำคำ - ตำบลคลองขาม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 ตำบลมหาไชย - บ้านแก่งกะฮาม หมู่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.797992 N 103.762238 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.798760 N 103.763697 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลมหาไชย - ตำบลผาเสวย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
156	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพหนอง - บ้านหนองโพ หมู่ 1 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.488733 N 103.553164 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.490411 N 103.553505 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโพหนอง - ตำบลไผ่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอเมืองชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.329539 N 103.507106 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.330857 N 103.507466 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโนนศิลาเลิง - ตำบลนาดี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสี้ยว หมู่ 5 ตำบลห้วยวัง - ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.338495 N 103.438112 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.339463 N 103.439473 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลห้วยวัง - ตำบลนาดี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					
159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสี้ยว หมู่ 6 ตำบลห้วยวัง - บ้านหนองอูเฒ่า ตำบลหนองอูเฒ่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.348551 N 103.429025 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.349320 N 103.427122 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลห้วยวัง - ตำบลหนองอูเฒ่า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→					

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
160	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวโดน หมู่ 7 ตำบลสมเด็จ - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.715016 N 103.773789 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.713519 N 103.774385 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลสมเด็จ - ตำบลลำห้วยหลวง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ - บ้านซัง หมู่ 4 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 219 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.739738 N 104.098279 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.741570 N 104.099086 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลหนองผือ - ตำบลกุดปลาเค้า	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตำบลโคกสมบูรณ์ - บ้านธนูบุรี หมู่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 185 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.337221 N 103.656547 E พิกัดสิ้นสุด 16.338131 N 103.655098 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลโคกสมบูรณ์ - ตำบลโพนงาม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
163	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 3 ตำบลกลางหมื่น - บ้านนาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ความยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.531552 N 103.637634 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.532039 N 103.636039 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลกลางหมื่น - ตำบลนาจารย์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
164	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวขัว หมู่ 8,12 ตำบลหลักเมือง อำเภอภุมลาลัย - บ้านตงบัง หมู่ 11 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.371925 N 103.597576 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.373535 N 103.597883 E	497,000	ตำบลหลักเมือง - ตำบลห้วยโพธิ์	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→					
165	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคำ หมู่ 11 - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านหนองหูลิง หมู่ 3 (เทศบาลเมืองบัวขาว) อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 149 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.503688 N 104.027075 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.505244 N 104.027916 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลบัวขาว	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→					
166	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคำ หมู่ 18 จากทางหลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบลหัวนาคำ - ตำบลอิต้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.385139 N 103.196590 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.385155 N 103.198117 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลหัวนาคำ - ตำบลอิต้อ	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→					
167	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิมูล เขื่อน บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ความยาว 177 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.700900 N 103.208900 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.702478 N 103.208946 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลพิมูล - ตำบลทรายทอง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→					

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
173	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนชายสำราญ หมู่ 11 ตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านหัวนาคำ หมู่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 650 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.85279 N 103.71660 E พิกัดสิ้นสุด 16.854989 N 103.721558 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลแขงบาดาล - ตำบลนาบอน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
174	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายด่านชีหมา บ้านป่าแดง หมู่ 4 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตเทศบาลตำบลอัครคเคคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ความยาว 725 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.462442 N 103.795267 E พิกัดสิ้นสุด 16.456449 N 103.795263 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลสะอาดไชยศรี - ตำบลอัครคเคคำ จังหวัดร้อยเอ็ด	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
175	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 725 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.66520 N 103.78309 E พิกัดสิ้นสุด 16.67197 N 103.78059 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลลำห้วยหลัว - ตำบลยอดแกง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
176	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 625 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.731618 N 103.663811 E พิกัดสิ้นสุด 16.729005 N 103.668511 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลโนนแหลมทอง - ตำบลนามะเขือ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
177	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงน้อย หมู่ 4 ตำบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.753147 N 103.487572 E พิกัดสิ้นสุด 16.753094 N 103.494130 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลภูสิงห์ - ตำบลสหัสขันธ์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
178	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหสัมพันธ์ - บ้านหนองยาง หมู่ 4 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.782650 N 103.622175 E พิกัดสิ้นสุด 16.781461 N 103.618582 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโนนศิลา - ตำบลเนินยาง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
179	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าเรือ หมู่ 9 ตำบลภูสิงห์ - ทางหลวงชนบท หมู่ 9 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 740 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.722740 N 103.493408 E พิกัดสิ้นสุด 16.722622 N 103.500325 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลภูสิงห์ - ตำบลโนนบุรี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
180	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอ้อม อำเภอกำคั่นโท จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์ ความยาว 400 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.864580 N 103.336965 E พิกัดสิ้นสุด 16.864008 N 103.333455 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลดงสมบูรณ์ - ตำบลยางอ้อม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
181	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาแก้ว หมู่ 8 ตำบลมหาไชย - บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.80541 N 103.77726 E พิกัดสิ้นสุด 16.81014 N 103.77997 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลมหาไชย - ตำบลผาเสวย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
182	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน - บ้านโนน หมู่ 3 ตำบลโนน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 575 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.864039 N 103.649832 E พิกัดสิ้นสุด 16.867994 N 103.648595 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลนาบอน - ตำบลโนน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
183	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบึง หมู่ 6 ตำบลหมู่ม่น อำเภอสมเด็จ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านنامهเชื้อ หมู่ 1 ตำบลنامهเชื้อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 275 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.745343 N 103.665624 E พิกัดสิ้นสุด 16.747275 N 103.667152 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลหมู่ม่น - ตำบลโนนแหลมทอง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
184	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าแดง หมู่ 4 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลอัครคเคคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.453633 N 103.784866 E พิกัดสิ้นสุด 16.449360 N 103.786333 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลสะอาดไชยศรี - ตำบลอัครคเคคำ	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
185	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.884320 N 103.652759 E พิกัดสิ้นสุด 16.879179 N 103.650334 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโพน - ตำบลนาบอน	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
186	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองพอก หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี - เขตเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.442629 N 103.733803 E พิกัดสิ้นสุด 16.436734 N 103.735941 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลสะอาดไชยศรี - ตำบลดอนจาน	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
187	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลภูโป -บ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.583743 N 103.634023 E พิกัดสิ้นสุด 16.588475 N 103.636096 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลภูโป - ตำบลนาจารย์	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
188	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหมู่ม่น หมู่ 1 ตำบลหมู่ม่น - บ้านอู่ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 425 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.781234 N 103.737897 E พิกัดสิ้นสุด 16.784267 N 103.737290 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลหมู่ม่น - ตำบลมหาไชย	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
189	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - ภูคุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.678064 N 103.532768 E พิกัดสิ้นสุด 16.682234 N 103.528528 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - ตำบลโนนบุรี	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
190	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง - ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 475 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.473259 N 103.570920 E พิกัดสิ้นสุด 16.470822 N 103.573728 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโพหนอง - ตำบลม่วงนา	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
191	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบลำ ห้วยสังเคียบ จากสะพานลำห้วยสังเคียบ บ้านหมู่ม่น หมู่ 10 ตำบลหมู่ม่น - บ้านแซงบาดาล หมู่ 1 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 725 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.78480 N 103.70264 E พิกัดสิ้นสุด 16.78203 N 103.70642 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลหมู่ม่น - ตำบลแซงบาดาล	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
192	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 525.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.776025 N 103.780289 E พิกัดสิ้นสุด 16.779561 N 103.782284 E	499,000	ตำบลผาเสวย - ตำบลมหาไชย	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
199	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำเชียงวัน หมู่ 12 ตำบลโนนแหลมทอง - ป่าโคกกุง บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 800 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.71662 N 103.63350 E พิกัดสิ้นสุด 16.71083 N 103.64017 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโนนแหลมทอง - ตำบลนามะเขือ	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
200	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 5 เทศบาลตำบลคำม่วง - บ้านคำเมย หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 525 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.926880 N 103.647221 E พิกัดสิ้นสุด 16.928108 N 103.653526 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลคำม่วง - ตำบลนาบอน	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
201	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 - ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมือง	ความยาว 675 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.62246 N 103.67556 E พิกัดสิ้นสุด 16.61147 N 103.66997 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลหนองแวง - ตำบลภูพาน	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
202	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศรี หมู่ 6 ตำบลภูสิงห์ - บ้านห้วยเตย หมู่ 7 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.751495 N 103.509909 E พิกัดสิ้นสุด 16.747687 N 103.514744 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลภูสิงห์ - ตำบลสหพันธ์	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						
203	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 625 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.581667 N 103.554782 E พิกัดสิ้นสุด 16.584619 N 103.549957 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลขมิ้น - ตำบลลำปาว	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
209	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 (เทศบาลตำบลโพน) - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน - บ้านนาบอนหมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.866133 N 103.631584 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.864567 N 103.637298 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	496,000	ตำบลโพน - ตำบลนาบอน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
210	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 568 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.860780 N 103.659968 E พิกัดสิ้นสุด 16.863205 N 103.663143 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาบอน - ตำบลโพน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
211	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วน - บ้านบัว หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 450 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.856487 N 103.688419 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.856462 N 103.692604 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาบอน - ตำบลแซงบาดาล	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
212	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองซอแมว หมู่ 9 ตำบลโพน อำเภอคำม่วน - บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 825 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.879565 N 103.670314 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.819725 N 103.618680 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลโพน - ตำบลโนนศิลา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
213	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 9 ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 725 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.840342 N 103.653067 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.848121 N 103.655317 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลเนินยาง - ตำบลนาบอน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
214	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายป่าจิกหนา บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 5 ตำบลภูป้อ อำเภอเมือง - บ้านโพนคำพุทธศิริ หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.606630 N 103.624588 E พิกัดสิ้นสุด 16.611869 N 103.622383 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลภูป้อ - ตำบลนามะเขือ	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
215	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านสมสนุก หมู่ 8 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ - บ้านหนองยาโยน หมู่ 3 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 850 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.649611 N 104.083729 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.650085 N 104.083853 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ - ตำบลสงเปลือย	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
216	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหัวนาคำ หมู่ 11 ตำบลหัวนาคำ - บ้านโพธิ์มี ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ความยาว 500 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.684633 N 103.635854 E พิกัดสิ้นสุด 16.678151 N 103.637624 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลหัวนาคำ - ตำบลนาสีนวน	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
217	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงข้าวปุ่น บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย - บ้านหลุมเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 875 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.751270 N 103.760280 E พิกัดสิ้นสุด 16.757165 N 103.754873 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลผาเสวย - ตำบลศรีสมเด็จ	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
218	ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกจำชัย บ้านโจด หมู่ 7 ตำบลภูป้อ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.569378 N 103.608674 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.574223 N 103.606605 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	495,000	ตำบลภูป้อ - ตำบลขมิ้น	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
219	ก่อสร้างถนนลูกรังสายตรงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 350 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.776047 N 103.780186 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.777769 N 103.782027 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลผาเสวย - ตำบลมหาไชย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→							
220	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูโป อำเภอมือ - บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 650 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.630783 N 103.614826 E พิกัดสิ้นสุด 16.637303 N 103.614616 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	495,000	ตำบลภูโป - ตำบลนามะเขือ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→							
221	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยวังก้อน บ้านคำม่วง หมู่ 5 ตำบลทุ่งคอง - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ปีกกำแพง 1 ซ้ำ จำนวน 2 ช่อง ค่าพิกัดก่อสร้าง 16.927563 N 103.644481 E	499,000	ตำบลทุ่งคอง - ตำบลนาบอน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→							
222	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านสมสะอาด หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.456693 N 104.089383 E พิกัดสิ้นสุด 16.456588 N 104.087630 E	499,000	ตำบลจุมจัง - ตำบลสมสะอาด	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→							
223	ซ่อมแซมถนนลูกรัง คลอง 6R บ้านหนองแปน หมู่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย - บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 3.600 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น 95% (MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.300887 N 103.497794 E พิกัดสิ้นสุด 16.272549 N 103.505373 E	492,000	ตำบลหนองแปน - ตำบลเหล่ากลาง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→							

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
224	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคำโสก บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 1+000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+000 - 3+400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 กม.ที่ 3+700 - 4+940 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.240 กิโลเมตร ระยะทางรวม 4.640 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,096 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.256546 N 103.708926 E พิกัดสิ้นสุด 16.257147 N 103.719898 E ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.257147 N 103.719898 E พิกัดสิ้นสุด 16.259353 N 103.724877 E ช่วงที่ 3 พิกัดเริ่มต้น 16.260521 N 103.725425 E พิกัดสิ้นสุด 16.274334 N 103.723697 E	499,000	ตำบลเหล่าอ้อย - ตำบลร่องคำ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
225	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางคูเมืองชั้นใน บ้านเสมาหมู่7 ตำบลหนองแปน - บ้านดอนยาง หมู่6 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.500 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร บดอัดแน่น 95% พิกัดเริ่มต้น 16.310696 N 103.511927 E พิกัดสิ้นสุด 16.315757 N 103.512322 E	492,000	ตำบลหนองแปน - ตำบลกมลาไสย	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
226	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกไม้งาม หมู่ 3 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง-โรงงานน้ำเฟรนด์ บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.860 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,316 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 2+460 ระยะทาง 2.460 กม. พิกัดเริ่มต้น 16.695420 N 103.545314 E พิกัดสิ้นสุด 16.710480 N 103.553355 E ช่วงที่ 2 กม. 3+600 - 5+000 ระยะทาง 1.400 กม. พิกัดเริ่มต้น 16.710693 N 103.545802 E พิกัดสิ้นสุด 16.702207 N 103.541094 E	482,000	ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - ตำบลสหัสขันธ์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						
227	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกไผ่ ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านคำลือชา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.990 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,394 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+730 ระยะทาง 0.730 กม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.747410 N 103.603217 E พิกัดสิ้นสุด 16.741167 N 103.601037 E ช่วงที่ 2 กม. 1+040 - 3+410 ระยะทาง 2.370 กม. พิกัดเริ่มต้น 16.738438 N 103.599950 E พิกัดสิ้นสุด 16.730437 N 103.583870 E ช่วงที่ 3 กม. 4+070 - 4+960 ระยะทาง 0.890 กม. พิกัดเริ่มต้น 16.729312 N 103.577825 E พิกัดสิ้นสุด 16.721851 N 103.576856 E พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD)	499,000	ตำบลโนนแหลมทอง - ตำบลสหัสขันธ์	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ก.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
228	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผ่า ตำบลดอนเงิน อำเภอยางตลาด จังหวัดมหาสารคาม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,340 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.404595 N 103.197772 E พิกัดสิ้นสุด 16.431705 N 103.184398 E	487,000	ตำบลหัวนาคำ - ตำบลดอนเงิน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
229	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก ตำบลลำหนองแสน อำเภอนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.696468 N 103.361282 E พิกัดสิ้นสุด 16.671946 N 103.334723 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	458,000	ตำบลหนองบัว - ตำบลลำหนองแสน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
230	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนลำดวน หมู่ 9 ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด - บ้านคำปะโอ ตำบลกุดโดน อำเภอยางแต้ว จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,340 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.494744 N 103.252213 E พิกัดสิ้นสุด 16.519608 N 103.246420 E	487,000	ตำบลอิติ้อ - ตำบลกุดโดน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						
231	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า - บ้านสีถ่าน หมู่ 10 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,815 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.233592 N 103.633398 E พิกัดสิ้นสุด 16.232485 N 103.664194 E	497,000	ตำบลเจ้าท่า - ตำบลดงลิง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
232	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาสมบุรณ์ หมู่ 9 ตำบลสหสัมพันธ์ - บ้านโคกสง่า หมู่ 5 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,340 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.705510 N 103.564104 E พิกัดสิ้นสุด 16.673140 N 103.554270 E	487,000	ตำบลสหสัมพันธ์-ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์													
233	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนปลาขาว หมู่ 8 ตำบลภูสิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหสัมพันธ์ อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.770 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,262 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.749989 N 103.522822 E พิกัดสิ้นสุด 16.725370 N 103.537882 E	471,000	ตำบลภูสิงห์ - ตำบลสหสัมพันธ์	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์													
234	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนป่าจิว หมู่ 4 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - บ้านนาสมบุรณ์ หมู่ 9 ตำบลสหสัมพันธ์ อำเภอสหสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.990 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,394 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+970 ระยะทาง 0.970 กม. พิกัดเริ่มต้น16.681439 N 103.558502 E พิกัดสิ้นสุด 16.673144 N 103.557799 E ช่วงที่ 2 กม. 2+460 - 5+480 ระยะทาง 3.020 กม. พิกัดเริ่มต้น 16.681350 N 103.563381E พิกัดสิ้นสุด 16.699560N 103.552949E	499,000	ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - ตำบลสหสัมพันธ์	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์													

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
235	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนศรทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านหนองแวง หมู่ 16 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	รวมระยะทาง 4.110 กม. โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,396 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95%MPD) ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 0+350 ระยะทาง 0.350 กม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.712246 N 103.679287 E พิกัดสิ้นสุด 16.711921 N 103.682561 E ช่วงที่ 2 กม. 0+350 - 4+110 ระยะทาง 3.760 กม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.711921 N 103.682561 E พิกัดสิ้นสุด 16.702680 N 103.715713 E	499,000	ตำบลนามะเขือ - ตำบลหนองแวง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
236	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท สาย 5054 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านอ่างคำ หมู่ 7 - ถึง บ้านภูเงิน หมู่ 8 - บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.950 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตรปริมาณลูกรัง 2,370 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.473712 N 103.769788E พิกัดสิ้นสุด 16.488098N 103.772259E ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.488683N 103.773490E พิกัดสิ้นสุด 16.503792N 103.769573E	494,000	ตำบลสะอาดไชยศรี - ตำบลนาจำปา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
239	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำตาไถ่ หมู่ 12 - ถนนลาดยางสายวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) บ้านนาสีนวล หมู่ 5 ตำบลห้วยชันธุ์ - บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอห้วยชันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,980 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น 16.738450 N 103.599960 E พิกัดสิ้นสุด 16.737710 N 103.589860 E ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น 16.730495 N 103.583790 E พิกัดสิ้นสุด 16.735373 N 103.570167 E	412,000	ตำบลห้วยชันธุ์ - ตำบลโนนบุรี	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
240	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอห้วยชันธุ์ - บ้านโนนชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.990 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,394 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น(95%MPD) พิกัดเริ่มต้น 16.668480 N 103.602180 E พิกัดสิ้นสุด 16.646268 N 103.577859 E	499,000	ตำบลนามะเขือ - ตำบลขมิ้น	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
241	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านด่านเม็ก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 3.870 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD) พิกัดจุดเริ่มต้น 17.050646 N 103.566497 E พิกัดจุดสิ้นสุด 17.021785 N 103.554278 E	499,000	ตำบลนาทัน - ตำบลสำราญ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
242	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาทัน อำเภอมัญจาคีรี - อ่างเก็บน้ำลำพันชาด ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 3.870 กิโลเมตร โดยลงลูกรังหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 2,322 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดแน่น (95% MPD) พิกัดจุดเริ่มต้น 17.044604 N 103.584956 E พิกัดจุดสิ้นสุด 17.043913 N 103.548554 E	499,000	ตำบลนาทัน - ตำบลสำราญ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
252	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0025 บ้านกุดหัว - บ้านจุมจิ่ง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+600 - 0+930 ระยะทาง 0.303 กิโลเมตร (หักเว้นช่วงสะพาน 0.027 กิโลเมตร) ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 1+458 - 1+850 ระยะทาง 0.392 กิโลเมตร รวมระยะทาง 0.695 กิโลเมตร ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.511990 N 104.108419 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.509319 N 104.109314 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.504281 N 104.109039 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.500956 N 104.108217 E	2,997,000	ตำบลกุดหัว - ตำบลจุมจิ่ง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								
253	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+339 - 0+545 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.206 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 2+120-2+675 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.555 กิโลเมตร รวมระยะทาง 0.761 กิโลเมตร (ถนน ถ้ายโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.618208 N 103.273140 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.616423 N 103.272592 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.601309 N 103.270267 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.597534 N 103.267084 E	3,000,000	ตำบลหนองกุงศรี - ตำบลห้วยเม็ก	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
254	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0045 แยกทางหลวงอำเภอห้วยผึ้ง - อำเภอนาคู - บ้านไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 3+207 - 3+910 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.703 กิโลเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.636020 N 103.956330 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.629661 N 103.955454 E	2,997,000	ตำบลนาคู - ตำบลห้วยผึ้ง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
255	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงกิโลเมตรที่ 0+713 - 1+200 ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.487 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.647732 N 103.304287 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.645776 N 103.308339 E	1,998,000	ตำบลหนองกุงศรี	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						
256	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ - บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 1+914 - 2+014 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 2+589-3+230 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.611 กิโลเมตร (หักเว้นช่วงสะพาน) 0.030 กิโลเมตร รวมระยะทาง 0.711 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน) ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.726180 N 103.736340 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.724503 N 103.736380 E ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 16.729041 N 103.734799 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.734773 N 103.732067 E	2,997,000	ตำบลสมเด็จ - ตำบลศรีสมเด็จ	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←————→						

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
257	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0064 บ้านคุ้มใต้ - บ้านสวนโคก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 8+610-8+996 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.386 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.275738 N 103.628838 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.276390 N 103.632446 E	1,598,000	ตำบลหลักเมือง - ตำบลดงลิง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
258	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0002 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ - บ้านนาอวน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงกิโลเมตรที่ 10+751 - 11+360 ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.609 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.754250 N 103.444287 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.752005 N 103.449414 E	2,499,000	ตำบลหนองสรวง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
259	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0028 บ้านหนองกุงน้อย - บ้านคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 2+483 - 3+125 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.642 กิโลเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.828470 N 103.532429 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.824749 N 103.537074 E	2,258,000	ตำบลสำราญใต้ - ตำบลคำสร้างเที่ยง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								
260	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.3009 บ้านบุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 4+839 - 5+625 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.786 กิโลเมตร (ถนนถ่ายโอน) พิกัดจุดเริ่มต้น 16.476957 N 104.090052 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.471370 N 104.094602 E	2,227,000	ตำบลบัวขาว - ตำบลเหล่าโฮงาม	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์				←————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
261	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านโนนสมควร หมู่ 12 เขตเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง - เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.316 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.644182 N 103.897446 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.641317 N 103.897585 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลห้วยผึ้ง - ตำบลนิคมห้วยผึ้ง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→								
262	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) สายบ้านร่องแก่นคุณ หมู่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านโนนสวนแก้ว หมู่ 9 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.04 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.316 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.680467 N 103.876630 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.680245 N 103.874277 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - ตำบลคำบง	กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์				←—————→								

5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
263	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนค้อ หมู่ 14 ตำบลนาทัน - บ้านโนนแพง หมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - 0+673 กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 0.673 กิโลเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.979305 N 103.657902 E พิกัดสิ้นสุด 16.985245 N 103.658995 E ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+673 - 1+884 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.211 กิโลเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.985245 N 103.658995 E พิกัดสิ้นสุด 16.984377 N 103.661129 E ช่วงที่ 3 กม.ที่ 1+892 - 1+932 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร พิกัดเริ่มต้น 16.984229 N 103.661103 E พิกัดสิ้นสุด 16.983683 N 103.661004 E รวมระยะทางทั้งสิ้น 1.959 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) ไม่น้อยกว่า 8,172.50 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร	2,499,000	ตำบลนาทัน - ตำบลดินจี่	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
264	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจาก วัดถ้ำไม้รัง บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตำบลกุงเก่า - วัดถ้ำหม้อสันติธรรม บ้านภูเจริญ หมู่ 11 ตำบลกุดจิก อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.881618 N 103.194663 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.881554 N 103.193191 E	499,000	ตำบลกุงเก่า - ตำบลกุดจิก	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
รวมจำนวน 264 โครงการ			172,802,000																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ขุดลอกลำห้วย หิน เหล็ก ไฟ บ้านโนนอำวนัย หมู่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ภูฮ้าง หมู่ 3 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 70 เมตร ความยาว 70 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ความ ยาว 455 เมตร รวมความยาว 525 เมตร ลึกจาก ระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,723 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ย ปรับแต่งดินให้เรียบร้อย พิกัดเริ่มต้น 16.829014 N 103.277138 E พิกัดสิ้นสุด 16.852190 N 103.275549 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาตาล - ตำบลดงมูล	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์		←	→										
2	ขุดลอกลำห้วย ปอดอนบน สายบ้านหัวนาคำ ตำบลนาบอน อำเภอดงคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสว่างแดน จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 775 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร ปริมาตรดินขุด 14,259 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.985884 N 103.689620 E พิกัดสิ้นสุด 16.982471 N 103.685432 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลนาบอน - ตำบลแซงบาดาล	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์		←	→										
3	ขุดลอกลำห้วยโปร่งช้าง บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม - บ้านน้อย เจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉิน นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ความยาว 750 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร ปริมาตรดินขุด 14,251 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.464612 N 104.14209 E พิกัดสิ้นสุด 16.45502 N 104.1371 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลเหล่าไฮงาม - ตำบลจุมจัง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์		←	→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ชุดล่อกล้าห้วยฝายใหญ่ บ้านกุงเก่า หมู่ 11 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ภูโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ความยาว 575 เมตร จุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร โดยมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,240 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.901291 N 103.176028 E พิกัดสิ้นสุด 16.896883 N 103.175051 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลกุงเก่า - อำเภอกระนวน	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
5	ชุดล่อกล้าห้วยยังหลง บ้านหนองโง้ง หมู่ 1 ตำบลกุดข้าว - บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ความยาว 750 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร ปริมาณดินขุด 14,234 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000	ตำบลกุดข้าว - ตำบลสามขา	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
6	ชุดล่อกล้าห้วยยาง บ้านฟากปาว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย - ห้วยตาล บ้านตะโกเดี่ยว หมู่ 3 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 - 1+200 ความยาว 1,100 เมตร (หักความยาวบริเวณหัว - ท้ายฝาย 100 เมตร) ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+220 - 1+405 ความยาว 185 เมตร ขนาดปากกว้าง 25 เมตร ความยาวรวม 1,285 เมตร จุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิมไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,756 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.355968 N 103.570565 E พิกัดสิ้นสุด 16.357494 N 103.580751 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลกมลาไสย - ตำบลหลักเมือง	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														
7	ชุดล่อกล้าห้วยหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง - บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดปากกว้าง 20 เมตร ระยะทาง 675 เมตร จุดลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,242 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.364035 N 103.511647 E พิกัดสิ้นสุด 16.367000 N 103.510191 E พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000	ตำบลดอนสนวน - ตำบลหลุบ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	ชุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตำบลสามขา - บ้านหนองโจ้ง หมู่ 1 ตำบลกุดค้ำ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 825 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร ปริมาณดินขุด 14,186 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	497,000	ตำบลสามขา - ตำบลกุดค้ำ	กองช่าง อบจ. กาฬสินธุ์		←											
รวมจำนวนโครงการ 8 โครงการ			3,987,000															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในฯ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564	1.ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2.สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 3.จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	41,000,000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	กองกิจการสภาฯ อบจ.กาฬสินธุ์	←												
	รวมจำนวน	1 โครงการ	41,000,000															

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18	32.14	10,662,200.00	88.05	อบจ.กาฬสินธุ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34	60.71	1,265,310.00	10.45	อบจ.กาฬสินธุ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	5.36	131,600.00	1.09	อบจ.กาฬสินธุ์
แผนงานการศึกษา	1	1.79	50,000.00	0.41	อบจ.กาฬสินธุ์
รวม	56	100.00	12,109,110.00	100.00	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด 02/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
ครุภัณฑ์สำนักงาน															
กองช่าง															
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 47,000 บาท รวมเป็นเงิน 94,000 บาท พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ติดตั้งประจำกองช่าง	94,000	กองช่าง	อบจ.กาฬสินธุ์										← →
2	ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น	ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและตั้งตีพิมพ์ต่างๆ ประจำกองช่าง	84,000	กองช่าง	อบจ.กาฬสินธุ์										← →
3	ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ชั้น กระจกใส จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการและตั้งตีพิมพ์ต่างๆ ประจำกองช่าง	12,000	กองช่าง	อบจ.กาฬสินธุ์										← →
4	โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ จำนวน 5 ตัว ตัวละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำกองช่าง	17,500	กองช่าง	อบจ.กาฬสินธุ์										← →
5	เครื่องอัดอากาศ	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 66,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่าง	66,000	กองช่าง	อบจ.กาฬสินธุ์										← →
6	รถเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์	รถเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 10,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท ประกอบด้วย ชุดแท่น เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ประกอบเครื่องอัดลมพร้อมชุดประกอบติดตั้ง บนรถเทลเลอร์/ลากจูงสำหรับประกอบการขุดเจาะในชั้นหินแข็ง	10,000,000	กองช่าง	อบจ.กาฬสินธุ์										← →
7	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 19,000 บาท เพื่อใช้ตามภารกิจกองช่าง	19,000	กองช่าง	อบจ.กาฬสินธุ์										← →

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
25	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 11,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัดฯ	11,600	สำนักปลัดฯ	อบจ.กาฬสินธุ์															
26	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท	42,000	สำนักปลัดฯ	อบจ.กาฬสินธุ์															
27	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,400 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท	27,000	สำนักปลัดฯ	อบจ.กาฬสินธุ์															
รวม 9 โครงการ			343,400																	
กองกิจการสภา																				
28	ซื้อเก้าอี้ประชุมสภา	จัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 15 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองกิจการสภา	58,500	กองกิจการสภา	อบจ.กาฬสินธุ์															
29	เก้าอี้ผู้บริหารประชุมสภา	ซื้อเก้าอี้ผู้บริหารประชุมสภา จำนวน 9 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองกิจการสภา	49,000	กองกิจการสภา	อบจ.กาฬสินธุ์															
30	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท เพื่อใช้ใน การปฏิบัติราชการกองกิจการสภา	64,800	กองกิจการสภา	อบจ.กาฬสินธุ์															
31	ชุดเครื่องเสียง	ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองกิจการสภา	200,000	กองกิจการสภา	อบจ.กาฬสินธุ์															
32	ตู้ลำโพง	จัดซื้อตู้ลำโพง จำนวน 7 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท รวม เป็นเงิน 28,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกอง กิจการสภา	28,000	กองกิจการสภา	อบจ.กาฬสินธุ์															
33	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กหน้า TOP เมลานีน พร้อมเก้าอี้	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กหน้า TOP เมลานีน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองกิจการสภา	26,000	กองกิจการสภา	อบจ.กาฬสินธุ์															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
กองพัสดุฯ															
48	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล (กองพัสดุฯ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท เพื่อใช้ในการบันและสืบค้นข้อมูลประจำกองคลัง	460,010	กองพัสดุฯ	อบจ.ภาพสินธุ์									←	→
49	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด NetWork (กองพัสดุ และทรัพย์สิน)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด NetWork จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท รวมเป็นเงิน 17,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำกองพัสดุและทรัพย์สิน	17,800	กองพัสดุฯ	อบจ.ภาพสินธุ์									←	→
รวม 2 โครงการ			477,810												
กองแผนและงบประมาณ															
50	เก้าอี้ทำงานข้าราชการ	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ จำนวน 4ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท รวมเป็น 15,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองแผนและงบประมาณ	15,600	กองแผนฯ	อบจ.ภาพสินธุ์									←	→
51	โต๊ะทำงานข้าราชการ	จัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท รวมเป็น 7,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองแผนและงบประมาณ	7,000	กองแผนฯ	อบจ.ภาพสินธุ์									←	→
52	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 23,000 บาท เพื่อใช้ในการบันและสืบค้นข้อมูล	23,000	กองแผนฯ	อบจ.ภาพสินธุ์									←	→
รวม 3 โครงการ			45,600												
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต															
53	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 46,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	46,000	กองส่งเสริมฯ	อบจ.ภาพสินธุ์									←	→

